

Technik fürs Leben



BOSCH

EXCLUSIV[®]

Das Hausgeräte-Programm

Ausgabe 2024



Inhaltsverzeichnis



4 EXCLUSIV Waschmaschinen und Trockner

- 10 Waschmaschinen
- 16 Wäschetrockner
- 19 Trockner

26 EXCLUSIV Geschirrspüler

- 30 Geschirrspüler 60 cm
- 38 Geschirrspüler 45 cm

42 EXCLUSIV Kühlgeräte

- 46 Freistehende Kühl-Gefrierkombinationen
- 51 Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen
- 56 Freistehende Gefrierschränke

62 EXCLUSIV Backöfen, Kochfelder und Herde

- 66 Backöfen
- 71 Autarke Kochfelder
- 74 Autarkes Kochfeld mit Dunstabzug
- 76 Herd-/Backofen-Sets
- 78 Einbau-Herde und Einbau-Backofen
- 81 Herdgesteuerte Kochfelder und autarkes Kochfeld
- 83 Sonderzubehör

86 EXCLUSIV Kleine Hausgeräte

- 88 Küchenmaschinen
- 103 Stabmixer und Handrührer
- 108 Staubsauger

120 Service

- 120 Verkaufs- und Lieferbedingungen
- 121 Digitale Verkaufsunterlagen der Marke Bosch

EXCLUSIV Wäschepflege

Die EXCLUSIV Mehrausstattungen von Waschmaschinen auf einen Blick.*

EXCLUSIV Design

- Fenster in Exclusiv Design in Weiß/Chrom

Sonderprogramme und Optionen

- Sonderprogramm Jeans/Dunkle Wäsche: Dunkle Farben bleiben erhalten
- Sonderprogramm Hemden/Blusen: Besonders schonendes Schleudern erleichtert das Bügeln
- Sonderprogramm Funktionsbekleidung: Intervall-Schleudern bei reduzierter Drehzahl schützt empfindliche Membrantextilien (z. B. wasserabweisende Regenjacken)
- Option Wasser Plus: Schont Textilien durch einen höheren Wasserstand beim Waschen

Komfort-Ausstattungen

- 2 dB leiser in der Geräuscheffizienzklasse A
- Direct Select Touch LED-Display: Einfache Bedienung durch direktes Einstellen auf dem Display
- Bis zu 10 kg Fassungsvermögen: Viel Platz für Wäsche, die dadurch weniger knittert
- Komfort-Geräuschkämmung: Besonders leises Waschen
- Trommelinnenbeleuchtung: Kein Vergessen von Wäschestücken
- Flüssigwaschmitteleinsatz: Exaktes Dosieren von Flüssigwaschmittel
- AquaStop: Eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang**



* In ausgewählten Modellen verfügbar.

** Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter: <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie/aquastop>.

Die EXCLUSIV Mehrausstattungen von Trocknern auf einen Blick.*

EXCLUSIV Design

- Fenster in Exclusiv Design in Weiß/Chrom

EXCLUSIV-Baureihe (WTW87680)

Energieeffizienzklasse A+++

Komfort-Ausstattungen

- Bis zu 9 kg Fassungsvermögen: Viel Platz für Wäsche, die dadurch weniger knittert
- Wollkorb: Wollpullover im Wollkorb schonend und bis zu 75 % schneller trocknen



Ausstattung Waschmaschinen

Die Highlights



Energieeffizienzklasse A-20 %¹. Jetzt noch mehr Strom sparen.

Mit der Energieeffizienzklasse A sind unsere neuen Serie 8 Waschmaschinen besonders energieeffizient und darüber hinaus sogar noch einmal **20 %¹ sparsamer als der Grenzwert zur EEK A**. Unsere neueste Geräte-Generation beweist, dass sich niedriger Stromverbrauch und beste Waschergebnisse perfekt kombinieren lassen.


A ↑ G A -20 %*



Active Water Plus. Intelligent Wasser sparen.

Die stufenlose Mengenautomatik Active Water Plus passt mithilfe intelligenter Sensoren den Wasserverbrauch je nach Textilart und Beladungsmenge exakt an. **Das spart bis zu 50 %² Wasser** bei kleinen Beladungen und dadurch auch Energie.


-50 %



i-DOS mit Waschmittel-Scan. Noch einfacher Waschmittel sparen.

Das Dosiersystem i-DOS mit Waschmittel-Scan erkennt jedes Waschmittel und dosiert es automatisch und exakt. Es benötigt daher nur die exakt notwendige Waschmittel- und Wassermenge. So lassen sich bis zu **38 %³ Waschmittel sparen**.

-38 %



Mini Load. Strom, Wasser und Zeit sparen bei kleinen Wäscheposten.

Mit der neuen Option Mini Load kann man jetzt ohne schlechtes Gewissen kleine Wäschemengen oder Einzelteile, wie zum Beispiel neue Kleidungsstücke, waschen. Auf Knopfdruck wird die Laufzeit des zuvor ausgewählten Waschprogramms verkürzt, **wodurch bis zu 40 %⁴ Energie und bis zu 70 %⁵ Zeit eingespart werden können**.

-40 %

* Modellabhängig ¹ 20 % effizienter (40 kWh/100 Waschzyklen) als der Grenzwert (50 kWh/100 Waschzyklen) der Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.

² Wasserverbrauch bei einer Viertelbeladung im Vergleich zu einer Vollbeladung im „Eco 40-60“-Programm. ³ Durchschnittliche Einsparung von Flüssigwaschmittel beim Vergleich einer automatischen Dosiertechnologie mit einer manuellen Dosierung, International Journal of Consumer Studies 38 (2014), 265 f. ⁴ Energieeinsparung mit der Option Mini Load im Programm Pflegeleicht 40°C bei einer Beladung von 0,5 kg im Vergleich zum Programm Pflegeleicht 40°C bei einer Beladung von 0,5 kg ohne Option Mini Load. Messwerte gemäß EN60456.

⁵ Zeitersparnis mit der Option Mini Load im Programm Pflegeleicht 40°C bei einer Beladung von 0,5 kg im Vergleich zum Programm Pflegeleicht 40°C bei einer Beladung von 0,5 kg ohne Option Mini Load. Messwerte gemäß EN60456.

Ausstattung Trockner

Die Highlights



Energiespar-Champion: EEK A+++ -10%¹. So geht Stromsparen beim Trocknen.

Unsere Trockner sind mit EEK A+++ besonders energieeffizient und **sogar 10 % sparsamer¹** als der Grenzwert zur besten Energieeffizienzklasse A+++.

Die effiziente Wärmepumpentechnologie nutzt die heiße Abluft erneut, um Kleidung zu trocknen.

A+++ -10%*



Smart Dry. Der vernetzte Trockner wählt automatisch das optimale Programm.

Die Serie 8 Waschmaschinen und Wäschetrockner mit Home Connect bieten die innovative Option Smart Dry an. Ist diese ausgewählt, stehen Waschmaschine und Trockner dank moderner Sensortechnologie und Prozesstechnik in direktem Austausch miteinander. Die Waschmaschine sendet die Parameter des letzten Waschgangs, also Programm, Füllmenge und Restfeuchte an den Trockner. Dieser wählt automatisch die passende Trocknungseinstellung.



Iron Assist. Weniger oder gar nicht bügeln.

Mit Hilfe der Iron Assist Programme lassen sich Knitterfalten und somit der Bügelaufwand reduzieren. Zerknitterte Wäschestücke werden trocken in die Trommel gegeben, dort behutsam erwärmt und dann mit Wasserdunst eingesprüht. Der so entstehende Wasserdampf entknittert die Wäschestücke.



Speed Perfect Option. Deutlich schneller trocknen.

Wenn es schnell gehen soll, lässt sich mit der Speed Perfect Option der Trocknungsprozess so beschleunigen, dass eine komplette 9-kg-Trocknerladung in weniger als 3 Stunden getrocknet werden kann.

* Modellabhängig

¹ 10 % effizienter (174 kWh/Jahr) als der Grenzwert (194 kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A+++ nach der Verordnung (EU) Nr. 392/2012.

Die Ausstattungsmerkmale unserer Waschmaschinen im Überblick.

VIB	Energieeffizienzklasse	Schleudereffizienzklasse	Fassungsvermögen in kg	Energieverbrauch ² in kWh	Wasserverbrauch ³ in Liter	Sicherheitssystem	Schleudleistung ⁴ in U/min	Geräuschwert Schleudern in dB	Produkthighlights	Seite
-----	------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-------------------	---------------------------------------	-------------------------------	-------------------	-------

Waschmaschinen

Serie 8										
WGB256A90		A	1–10	51	49	AquaStop	1.600	72	i-DOS, Iron Assist, 16 Flecken, Home Connect, 10 Jahre Motorgarantie	10
WGB256090		A	1–10	51	49	AquaStop	1.600	72	Iron Assist, 16 Flecken, Home Connect, 10 Jahre Motorgarantie	10
WGB244A90		B	1–9	40	50	AquaStop	1.400	69	i-DOS, Iron Assist, 16 Flecken, Home Connect, 10 Jahre Motorgarantie	11
WGB244090		B	1–9	40	50	AquaStop	1.400	69	Iron Assist, 16 Flecken, Home Connect, 10 Jahre Motorgarantie	11
Serie 6										
WGG256Z90		A	1–10	51	52	AquaStop	1.600	73	Iron Assist, 4 Flecken	12
WGG244190		B	1–9	49	50	AquaStop	1.400	69	4 Flecken, 10 Jahre Motorgarantie	12
WGG244F90		B	1–9	49	50	AquaStop	1.400	70	Iron Assist, i-DOS, 4 Flecken	12
WAU28R92		B	1–9	46	48	AquaStop	1.400	70	4 Flecken	13
WGG244ZR90		B	1–9	49	50	AquaStop	1.400	70	Iron Assist, 4 Flecken, Anthrazit	13
WGG244Z9F4		B	1–9	49	50	AquaStop	1.400	70	Iron Assist, 4 Flecken	13
WUU28T92		B	1–9	49	50	AquaStop	1.400	71	unterbaufähig	14
WUU28T98WM		B	1–8	46	47	AquaStop	1.400	70	unterbaufähig	14
Serie 4										
WGG04408A		B	1–9	46	48	AquaStop-Schlauch	1.400	71		15
WAN28299		B	1–8	46	47	AquaStop	1.400	71	Iron Assist	15
WAN28094		B	1–8	46	47	AquaStop	1.400	71	Iron Assist	15

Waschtrockner

WNC254A90	 	B	10,5 W./6 T.	305 ⁸ /52 ¹⁰	75 ⁹ /50 ¹¹	AquaStop	1.400	70	i-DOS, 16 Flecken, Iron Assist, 10 Jahre Motorgarantie	17
WNG24491	 	B	9 W./6 T.	328 ⁸ /49 ¹⁰	79 ⁹ /49 ¹¹	AquaStop	1.400	70	Iron Assist, 4 Flecken	17
WNA13491	 	B	9 W./5 T.	322 ⁸ /57 ¹⁰	74 ⁹ /46 ¹¹	AquaStop	1.400	70	Iron Assist	18

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Waschzyklen (im Programm Eco 40–60). ³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern/Waschgang (im Programm Eco 40–60). ⁴ Der angegebene Wert ist gerundet. ⁵ Energieeffizienzklasse des vollständigen Betriebszyklus auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ⁶ Energieeffizienzklasse des vollständigen Waschzyklus auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ⁷ 20% effizienter (40 kWh/100 Waschzyklen) als der Grenzwert (51,4 kWh/100 Waschzyklen) der Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014. ⁸ Energieverbrauch in kWh für 100 Zyklen „Waschen und Trocknen“ (im Programm Eco 40–60). ⁹ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus „Waschen und Trocknen“ (im Programm Eco 40–60). ¹⁰ Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40–60). ¹¹ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40–60).

Die Ausstattungsmerkmale unserer Trockner im Überblick.

VIB	Energieeffizienzklasse ¹	Energieverbrauch in kWh ²	Fassungsvermögen in kg	Kondensations-effizienzklasse ³	Geräuschwert in dB	Programmdauer in min ⁴	Self Cleaning Condenser	Kondensat-Ablaufgarnitur	Produkt-highlights	Seite
-----	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------	--	--------------------	-----------------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------	-------

Wärmepumpen-Trockner

Serie 8										
WQB246C90	A+++	174	9	A	58	260	●	●	Iron Assist, Auto Dry, Smart Dry, Home Connect	19
WQB245B90	A+++	193	9	B	61	195	●	●	Auto Dry, Smart Dry, Home Connect	19
Serie 6										
WTW87680	A+++	177	8	B	64	148	●	●	Auto Dry	20
WQG245D90	A+++	193	9	B	61	195	●	●	Auto Dry	20
WQG235D90	A+++	176	8	B	64	179	●	●	Auto Dry	21
WQG233DR90	A+++	176	8	A	64	165	—	●	Auto Dry, Anthrazit	21
WQG233D90	A+++	176	8	A	64	165	—	●	Auto Dry	22
WQG233DF4	A+++	176	8	A	64	165	—	●	Auto Dry	22
Serie 4										
WTH85V93	A++	236	8	B	65	205	—	●	Auto Dry	23
WTH83V93	A++	236	8	B	65	205	—	●	Auto Dry	23

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

² Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teil-Befüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. ³ Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G. ⁴ Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung.

Waschmaschinen



Serie | 8
WGB256A90

select
line



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Wasser Plus Funktion
- 2 dB leiser in der Geräuscheffizienzklasse A

Serie | 8
WGB256090

select
line



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Wasser Plus Funktion
- 2 dB leiser in der Geräuscheffizienzklasse A

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie²/Wasser³: 51 kWh/49 Liter
- Fassungsvermögen: 1–**10 kg**
- Programmdauer⁴: 3h:55min
- Schleudereffizienzklasse: A
- Schleuderleistung⁵: **1.600**–400 U/min
- Geräusch-Wert Schleudern: 72 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- **Iron Assist**: Entknittert saubere, trockene Kleidung mit Dampf in 20 Minuten
- Spezialprogramme: Hygiene Plus, Funktionstextilien, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Extra Kurz 15'/30', Automatik
- Zusätzliche Programme über Home Connect: Daunen, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wäsche, Hemden, Sport/Fitness, Automatik Sanft

Optionen

- **Home Connect**
- **Speed Perfect**
- **Waschmittel-Scan**
- **Mini Load**
- **Fleckenautomatik 6 + 10 weitere über die Home Connect App**
- Touch Control-Tasten: Fertig in, Fleckenauswahl, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, Vorwäsche, Wasser Plus/Spülstop, Drehzahlwahl, Ein/Aus, i-DOS 1, i-DOS 2, Kindersicherung, Favorit, Fernstart
- Zusätzliche Optionen über Home Connect

Komfort und Sicherheit

- **i-DOS mit Waschmittel-Scan**: dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel und Weichspüler
- 4D Wash System
- Vario Trommel
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Eco Silence Drive Motor mit 10 Jahren Motorgarantie
- Digitaler Bedienring mit hinterleuchteter Programmanzeige
- Intuitive und ergonomische Bedienblende
- Beladungsempfehlung
- Verbrauchsanzeige: Angabe zu Strom- und Wasserverbrauch
- Anzeige für Überdosierung
- Nachlegefunktion mit Anzeige
- Aqua Sensor
- Active Water Plus
- AquaStop: Eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶

Technische Informationen

- Gerätemaße (HxBxT): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm
- Unterschiedbar ab 85 cm Nischenhöhe

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie²/Wasser³: 51 kWh/49 Liter
- Fassungsvermögen: 1–**10 kg**
- Programmdauer⁴: 3h:55min
- Schleudereffizienzklasse: A
- Schleuderleistung⁵: **1.600**–400 U/min
- Geräusch-Wert Schleudern: 72 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- **Iron Assist**: Entknittert saubere, trockene Kleidung mit Dampf in 20 Minuten
- Spezialprogramme: Hygiene Plus, Funktionstextilien, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Extra Kurz 15'/30', Hemden/Blusen
- Zusätzliche Programme über Home Connect: Daunen, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wäsche, Sport/Fitness, Gardinen, Handtücher

Optionen

- **Home Connect**
- **Speed Perfect**
- **Mini Load**
- **Fleckenautomatik 6 + 10 weitere über die Home Connect App**
- Touch Control-Tasten: Fertig in, Fleckenauswahl, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, Vorwäsche, Wasser Plus/Spülstop, Drehzahlwahl, Ein/Aus, Leise, **Intensiv Plus**, Kindersicherung, Favorit, Fernstart
- Zusätzliche Optionen über Home Connect

Komfort und Sicherheit

- 4D Wash System
- Vario Trommel
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Eco Silence Drive Motor mit 10 Jahren Motorgarantie
- Digitaler Bedienring mit hinterleuchteter Programmanzeige
- Intuitive und ergonomische Bedienblende
- Beladungsempfehlung
- Anzeige für Überdosierung
- Nachlegefunktion mit Anzeige
- Active Water Plus
- AquaStop: Eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶

Technische Informationen

- Gerätemaße (HxBxT): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm
- Unterschiedbar ab 85 cm Nischenhöhe

¹ Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 40–60).

³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40–60). ⁴ Laufzeit für das Programm Eco 40–60. ⁵ Der angegebene Wert ist gerundet.

⁶ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter: <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie/aquastop>.

Waschmaschinen



Serie | 8
WGB244A90

select
line



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Wasser Plus Funktion
- Flüssigwaschmittelleinsatz

Serie | 8
WGB244090

select
line



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Wasser Plus Funktion
- Flüssigwaschmittelleinsatz

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: **A-20%⁷**
- Energie²/Wasser³: 40 kWh/50 Liter
- Fassungsvermögen: **1-9 kg**
- Programmdauer⁴: 3h:48min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderleistung⁵: **1.400**–400 U/min
- Geräusch-Wert Schleudern: 69 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- **Iron Assist**: Entknittert saubere, trockene Kleidung mit Dampf in 20 Minuten
- Spezialprogramme: Hygiene Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Extra Kurz 15'/30', Automatik, Sportswear
- Zusätzliche Programme über Home Connect: Daunen, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wäsche, Hemden, Outdoor, Automatik Sanft

Optionen

- **Home Connect**
- **Speed Perfect**
- **Waschmittel-Scan**
- **Mini Load**
- **Fleckenautomatik 6 + 10 weitere über die Home Connect App**
- Touch Control-Tasten: Fertig in, Fleckenauswahl, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, Vorwäsche, Wasser Plus/Spülstop, Drehzahlwahl, Ein/Aus, i-DOS 1, i-DOS 2, Kindersicherung, Favorit, Fernstart
- Zusätzliche Optionen über Home Connect

Komfort und Sicherheit

- **i-DOS mit Waschmittel-Scan**: dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel und Weichspüler
- 4D Wash System
- Vario Trommel
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Eco Silence Drive Motor mit 10 Jahren Motorgarantie
- Digitaler Bedienring mit hinterleuchteter Programmanzeige
- Intuitive und ergonomische Bedienblende
- Beladungsempfehlung
- Verbrauchsanzeige: Angabe zu Strom- und Wasserverbrauch
- Anzeige für Überdosierung
- Nachlegefunktion mit Anzeige
- Aqua Sensor
- Active Water Plus
- AquaStop: Eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶

Technische Informationen

- Geräte Maße (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: **A-20%⁷**
- Energie²/Wasser³: 40 kWh/50 Liter
- Fassungsvermögen: **1-9 kg**
- Programmdauer⁴: 3h:48min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderleistung⁵: **1.400**–400 U/min
- Geräusch-Wert Schleudern: 69 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- **Iron Assist**: Entknittert saubere, trockene Kleidung mit Dampf in 20 Minuten
- Spezialprogramme: Hygiene Plus, Funktionstextilien, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Extra Kurz 15'/30', Hemden/Blusen
- Zusätzliche Programme über Home Connect: Daunen, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wäsche, Sport/Fitness, Gardinen, Handtücher

Optionen

- **Home Connect**
- **Speed Perfect**
- **Mini Load**
- **Fleckenautomatik 6 + 10 weitere über die Home Connect App**
- Touch Control-Tasten: Fertig in, Fleckenauswahl, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, Vorwäsche, Wasser Plus/Spülstop, Drehzahlwahl, Ein/Aus, Leise, **Intensiv Plus**, Kindersicherung, Favorit, Fernstart
- Zusätzliche Optionen über Home Connect

Komfort und Sicherheit

- 4D Wash System
- Vario Trommel
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Eco Silence Drive Motor mit 10 Jahren Motorgarantie
- Digitaler Bedienring mit hinterleuchteter Programmanzeige
- Intuitive und ergonomische Bedienblende
- Beladungsempfehlung
- Anzeige für Überdosierung
- Nachlegefunktion mit Anzeige
- Active Water Plus
- AquaStop: Eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶

Technische Informationen

- Geräte Maße (H x B x T): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

¹ Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 40–60).

³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40–60). ⁴ Laufzeit für das Programm Eco 40–60. ⁵ Der angegebene Wert ist gerundet.

⁶ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter: <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie/aquastop>.

⁷ 20% effizienter (40 kWh/100 Waschzyklen) als der Grenzwert (51,4 kWh/100 Waschzyklen) der Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.

Waschmaschinen



Serie | 6
WGG256Z90

select
line



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Sonderprogramme: Jeans/Dunkle Wäsche, Funktionstextilien
- Wasser Plus Funktion
- Flüssigwaschmitteleinsatz

Serie | 6
WGG244190

select
line



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Sonderprogramme: Jeans/Dunkle Wäsche, Funktionstextilien
- Wasser Plus Funktion

Serie | 6
WGG244F90



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Sonderprogramm: Funktionstextilien
- AquaStop

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie²/Wasser³: 51 kWh/52 Liter
- Fassungsvermögen: 1–**10 kg**
- Programmdauer⁴: 3h:50min
- Schleudereffizienzklasse: A
- Schleuderleistung⁵: **1.600**–400 U/min
- Geräusch-Wert Schleudern: 73 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: B

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- **Iron Assist**: Entknittert saubere, trockene Kleidung mit Dampf in 20 Minuten
- Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hygiene Plus, Jeans/Dunkle Wäsche, Funktionstextilien, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Extra Kurz 15'/30'

Optionen

- **Speed Perfect**
- **Fleckenautomatik 4**
- Touch Control-Tasten: Bügelleicht, Fertig in, Fleckenauswahl, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, Vorwäsche, Wasser Plus, Drehzahlwahl/Spülstop

Komfort und Sicherheit

- Vario Trommel
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Eco Silence Drive Motor
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Nachlegefunktion
- Active Water Plus
- Leichtreinigungsschublade
- AquaStop: Eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶
- Flüssigwaschmitteleinsatz

Technische Informationen

- Gerätemaße (HxBxT): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie²/Wasser³: 49 kWh/50 Liter
- Fassungsvermögen: 1–**9 kg**
- Programmdauer⁴: 3h:48min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderleistung⁵: 1.400–400 U/min
- Geräusch-Wert Schleudern: 69 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hygiene Plus, Jeans/Dunkle Wäsche, Funktionstextilien, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Extra Kurz 15', Super 45'

Optionen

- **Speed Perfect**
- **Fleckenautomatik 4**
- Touch Control-Tasten: Bügelleicht, Fertig in, Fleckenauswahl, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, Vorwäsche, Wasser Plus, Drehzahlwahl/Spülstop

Komfort und Sicherheit

- Vario Trommel
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Eco Silence Drive Motor
- mit 10 Jahren Garantie
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Nachlegefunktion
- Active Water Plus
- AquaStop: Eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶
- Flüssigwaschmitteleinsatz

Technische Informationen

- Gerätemaße (HxBxT): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie²/Wasser³: 49 kWh/50 Liter
- Fassungsvermögen: 1–**9 kg**
- Programmdauer⁴: 3h:48min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderleistung⁵: 1.400–400 U/min
- Geräusch-Wert Schleudern: 70 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Automatikprogramm: Sensorgesteuertes Waschen und Dosieren
- **Iron Assist**: Entknittert saubere, trockene Kleidung mit Dampf in 20 Minuten
- Spezialprogramme: Automatik Sanft, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Funktionstextilien, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Extra Kurz 15'/30', Hygiene Plus

Optionen

- **Speed Perfect**
- **i-DOS**
- **Fleckenautomatik 4**
- Touch Control-Tasten: Bügelleicht, Fertig in, Fleckenauswahl, i-DOS, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, Vorwäsche, Drehzahlwahl/Spülstop

Komfort und Sicherheit

- Vario Trommel
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
- Eco Silence Drive
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Nachlegefunktion
- Active Water Plus
- Aqua Sensor
- AquaStop: Eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶

Technische Informationen

- Gerätemaße (HxBxT): 84,5 x 59,8 x 58,8 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

¹ Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 40–60).

³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40–60). ⁴ Laufzeit für das Programm Eco 40–60. ⁵ Der angegebene Wert ist gerundet.

⁶ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter: <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie/aquastop>.

Waschmaschinen



Lieferbar
bis 9/2024



Serie 6 WAU28R92 select line	Serie 6 WGG244ZR90 select line	Serie 6 WGG244Z9F4 select line
EXCLUSIV © Mehrausstattung – EXCLUSIV Design – Trommelinnenbeleuchtung – Direct Select Touch-LED-Display – Fleckenautomatik – Sonderprogramme: Jeans/Dunkle Wäsche, Funktionstextilien – Wasser Plus Funktion	EXCLUSIV © Mehrausstattung – EXCLUSIV Design – Trommelinnenbeleuchtung – Sonderprogramme: Jeans/Dunkle Wäsche, Funktionstextilien – Wasser Plus Funktion – Flüssigwaschmitteleinsatz	EXCLUSIV © Mehrausstattung – EXCLUSIV Design – Trommelinnenbeleuchtung – Sonderprogramme: Jeans/Dunkle Wäsche, Funktionstextilien – Wasser Plus Funktion – Flüssigwaschmitteleinsatz
Leistung und Verbrauch – Energieeffizienzklasse¹: A – Energie²/Wasser³: 46 kWh/48 Liter – Fassungsvermögen: 1–9 kg – Programmdauer⁴: 3h:48min – Schleudereffizienzklasse: B – Schleuderleistung⁵: 1.400–400 U/min – Geräusch-Wert Schleudern: 70 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: A	Leistung und Verbrauch – Energieeffizienzklasse¹: A – Energie²/Wasser³: 49 kWh/50 Liter – Fassungsvermögen: 1–9 kg – Programmdauer⁴: 3h:48min – Schleudereffizienzklasse: B – Schleuderleistung⁵: 1.400–400 U/min – Geräusch-Wert Schleudern: 70 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: A	Leistung und Verbrauch – Energieeffizienzklasse¹: A – Energie²/Wasser³: 49 kWh/50 Liter – Fassungsvermögen: 1–9 kg – Programmdauer⁴: 3h:48min – Schleudereffizienzklasse: B – Schleuderleistung⁵: 1.400–400 U/min – Geräusch-Wert Schleudern: 70 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: A
Programme – Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche – Spezialprogramme: Hygiene Plus, Blusen/Hemden, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wäsche, Funktionstextilien, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Extra Kurz 15'/30'	Programme – Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche – Iron Assist: Entknittert saubere, trockene Kleidung mit Dampf in 20 Minuten – Spezialprogramme: Hygiene Plus, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wäsche, Funktionstextilien, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Extra Kurz 15'/30'	Programme – Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche – Iron Assist: Entknittert saubere, trockene Kleidung mit Dampf in 20 Minuten – Spezialprogramme: Hygiene Plus, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wäsche, Funktionstextilien, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Extra Kurz 15'/30'
Optionen – Speed Perfect – Fleckenautomatik 4 – Touch Control-Tasten: Bügelleicht, Fertig in, Fleckenauswahl, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, Vorwäsche, Wasser Plus, Drehzahlwahl/Spülstop, Spülen Plus	Optionen – Speed Perfect – Fleckenautomatik 4 – Touch Control-Tasten: Bügelleicht, Fertig in, Fleckenauswahl, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, Vorwäsche, Wasser Plus, Drehzahlwahl/Spülstop	Optionen – Speed Perfect – Fleckenautomatik 4 – Touch Control-Tasten: Bügelleicht, Fertig in, Fleckenauswahl, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, Vorwäsche, Wasser Plus, Drehzahlwahl/Spülstop
Komfort und Sicherheit – Vario Trommel – Trommelinnenbeleuchtung: LED – Eco Silence Drive Motor – Großes, übersichtliches Direct Select Touch-LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige – Verbrauchsanzeige: Angabe zu Strom- und Wasserverbrauch – Nachlegefunktion – Active Water Plus – Leichtreinigungsschublade – AquaStop: Eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* – Flüssigwaschmitteleinsatz	Komfort und Sicherheit – Vario Trommel – Trommelinnenbeleuchtung: LED – Eco Silence Drive Motor – Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung – Nachlegefunktion – Active Water Plus – Leichtreinigungsschublade – AquaStop: Eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* – Flüssigwaschmitteleinsatz	Komfort und Sicherheit – Vario Trommel – Eco Silence Drive Motor – Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung – Nachlegefunktion – Active Water Plus – Leichtreinigungsschublade – AquaStop: Eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* – Flüssigwaschmitteleinsatz
Technische Informationen – Gerätemaße (HxBxT): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm – Unterschiedbar ab 85 cm Nischenhöhe	Technische Informationen – Gerätemaße (HxBxT): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm – Unterschiedbar ab 85 cm Nischenhöhe	Technische Informationen – Gerätemaße (HxBxT): 84,5 x 59,8 x 58,8 cm – Unterschiedbar ab 85 cm Nischenhöhe

¹ Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 40–60).

³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40–60). ⁴ Laufzeit für das Programm Eco 40–60. ⁵ Der angegebene Wert ist gerundet.

⁶ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter: <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie/aquastop>.

Waschmaschinen



Serie | 6
WUU28T92



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Sonderprogramme: Funktionstextilien, Jeans/Dunkle Wäsche
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Wasser Plus Funktion
- Flüssigwaschmitteleinsatz

Serie | 6
WUU28T98WM



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Sonderprogramme: Sportflecken: Schweiß, Gras, Erde/Sand
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Wasser Plus Funktion
- Flüssigwaschmitteleinsatz

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie²/Wasser³: 49 kWh/50 Liter
- Fassungsvermögen: 1–**9 kg**
- Programmdauer⁴: 3h:48min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderleistung⁵: 1.400–400 U/min
- Geräusch-Wert Schleudern: 71 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme: Daunen, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Blusen, Jeans/Dunkle Wäsche, Funktionstextilien, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Extra Kurz 15'/30', Hygiene Plus

Optionen

- **Speed Perfect**
- Touch Control-Tasten: Fertig in, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, Vorwäsche, Wasser Plus, Drehzahlwahl/Spülstop

Komfort und Sicherheit

- Vario Trommel
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
- Eco Silence Drive Motor
- Drehwähler
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige
- Nachlegefunktion
- Active Water Plus
- Leichtreinigungsschublade
- AquaStop: Eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶
- Flüssigwaschmitteleinsatz

Technische Informationen

- Gerätemaße (HxBxT): 84,5 x 59,8 x 59,9 cm
- **Unterbaufähig** mit WMZ20430

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie²/Wasser³: 46 kWh/47 Liter
- Fassungsvermögen: 1–**8 kg**
- Programmdauer⁴: 3h:33min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderleistung⁵: 1.400–400 U/min
- Geräusch-Wert Schleudern: 70 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Extra Kurz 15'/30', Hygiene Plus, Schweiß, Erde und Sand, Gras, Sportswear

Optionen

- **Speed Perfect**
- Touch Control-Tasten: Fertig in, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, Vorwäsche, Wasser Plus, Drehzahlwahl/Spülstop

Komfort und Sicherheit

- Vario Trommel
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
- Eco Silence Drive Motor
- Drehwähler
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige
- Nachlegefunktion
- Active Water Plus
- Leichtreinigungsschublade
- AquaStop: Eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶
- Flüssigwaschmitteleinsatz

Technische Informationen

- Gerätemaße (HxBxT): 84,5 x 59,8 x 59,9 cm
- **Unterbaufähig** mit WMZ20430

¹ Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 40–60).

³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40–60). ⁴ Laufzeit für das Programm Eco 40–60. ⁵ Der angegebene Wert ist gerundet.

⁶ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter: <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie/aquastop>.

Waschmaschinen



Serie | 4
WGG04408A



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Sonderprogramme: Hygiene Plus, Jeans/ Dunkle Wäsche
- Wasser Plus Funktion
- Flüssigwaschmitteleinsatz

Serie | 4
WAN28299



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Sonderprogramm: Jeans/Dunkle Wäsche
- Wasser Plus Funktion
- Flüssigwaschmitteleinsatz
- AquaStop

Serie | 4
WAN28094



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Sonderprogramm: Hygiene Plus
- Flüssigwaschmitteleinsatz
- AquaStop

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie²/Wasser³: 46 kWh/48 Liter
- Fassungsvermögen: 1-9 kg
- Programmdauer⁴: 3h:48min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderleistung⁵: 1.400-400 U/min
- Geräusch-Wert Schleudern: 71 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wäsche, Funktionstextilien, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Extra Kurz 15'/30', Hygiene Plus

Optionen

- **Speed Perfect**
- Touch Control-Tasten: Bügelleicht, Fertig in, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, Wasser Plus, Drehzahlwahl/ Spülstop

Komfort und Sicherheit

- Vario Trommel
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Eco Silence Drive Motor
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Nachlegefunktion
- Active Water Plus
- Leichtreinigungsschublade
- AquaStop-Schlauch
- Flüssigwaschmitteleinsatz

Technische Informationen

- Gerätemaße (HxBxT): 84,8 x 59,8 x 58,8 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie²/Wasser³: 46 kWh/47 Liter
- Fassungsvermögen: 1-8 kg
- Programmdauer⁴: 3h:33min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderleistung⁵: 1.400-400 U/min
- Geräusch-Wert Schleudern: 71 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- **Iron Assist**: Entknittert saubere, trockene Kleidung mit Dampf in 20 Minuten
- Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Blusen, Hygiene Plus, Jeans/Dunkle Wäsche, Funktionstextilien, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, ExtraKurz 15'/30', Fein/Seide, Wolle-Handwäsche

Optionen

- **Speed Perfect**
- Touch Control-Tasten: Vorwäsche, Fertig in, Wasser Plus, Temperatur, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/ Spülstop

Komfort und Sicherheit

- Vario Trommel
- Eco Silence Drive
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Großes Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Nachlegefunktion
- Active Water Plus
- AquaStop: Eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶
- Flüssigwaschmitteleinsatz

Technische Informationen

- Gerätemaße (HxBxT): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie²/Wasser³: 46 kWh/47 Liter
- Fassungsvermögen: 1-8 kg
- Programmdauer⁴: 3h:33min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderleistung⁵: 1.400-0 U/min
- Geräusch-Wert Schleudern: 71 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- **Iron Assist**: Entknittert saubere, trockene Kleidung mit Dampf in 20 Minuten
- Spezialprogramme: Hygiene Plus, Schleudern/ Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche

Optionen

- **Speed Perfect**
- Touch Control-Tasten: Fertig in, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/ Spülstop

Komfort und Sicherheit

- Vario Trommel
- Eco Silence Drive
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Großes Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Nachlegefunktion
- Nutzungszähler
- Active Water Plus
- AquaStop: Eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶
- Flüssigwaschmitteleinsatz

Technische Informationen

- Gerätemaße (HxBxT): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

¹ Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 40-60).

³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60). ⁴ Laufzeit für das Programm Eco 40-60. ⁵ Der angegebene Wert ist gerundet.

⁶ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter: <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie/aquastop>.

Das platzsparende Multitalent.

Der neue Bosch EXCLUSIV Waschtrockner trocknet so gründlich wie er wäscht. Für bis zu 6 kg nonstop Waschen und Trocknen – oder 10,5 kg Waschen.



Waschtrockner

Neu



Neu

Serie | 8
WNC254A90select
lineSerie | 8
WNG24491

EXCLUSIV © Mehrausstattung

- Design

EXCLUSIV © Mehrausstattung

- Design
- Trommelinnenbeleuchtung: LED

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen¹: D
- Energieeffizienzklasse Waschen²: A
- Energie³/Wasser⁴ Waschen und Trocknen: 305 kWh/75 Liter
- Energie⁵/Wasser⁶ Waschen: 52 kWh/50 Liter
- Beladung Waschen und Trocknen/Waschen: 1–6 kg /1–10,5 kg
- Programmlaufzeit⁷ Waschen und Trocknen/Waschen: 8h:20min/4h:00min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderleistung⁸: 1.400–400 U/min
- Geräusch-Wert Schleudern: 70 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Programme

- Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche
- Spezialprogramme Waschen: Automatik Sanft, Extra Kurz 15', Schleudern/Abpumpen, weitere Programme über Home Connect, Sportswear, Spülen
- Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden
- Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme Trocknen: **Iron Assist**, Zeitprogramme, Mix, Sportswear, Wolle
- **Waschen & Trocknen 45'**: 1 kg Waschen und Trocknen in einem Durchgang in nur 45 Minuten
- Zusätzliche Programme über Home Connect: Automatik, Hemden

Optionen

- **i-DOS mit Waschmittel-Scan**: dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel und Weichspüler
- **Home Connect**
- **Speed Perfect**
- **Fleckenautomatik 3 + 13 weitere über die Home Connect App**
- Optionen Waschen: Bügelleicht, Drehzahlwahl, Extra Spülen, Flecken-automatik, Hygiene Care, i-DOS 1, i-DOS 2, Kindersicherung, Lieblingsprogramme, Fernstart, Start/Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche, Endezeit-Vorwahl
- Optionen Trocknen: Bügeltrocken, Solo Trocknen, Schranktrocknen, Schranktrocknen+, Trockenziel, Waschen + Trocknen, Endezeit-Vorwahl
- Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme

Komfort und Sicherheit

- Hybrid Flex Air System
- Wartungsfreier Wärmetauscher
- Vario Trommel
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Eco Silence Drive mit 10 Jahren Motorgarantie
- Digitaler Bedienring mit hinterleuchteter Programmanzeige
- Großes, übersichtliches Direct Select Touch-LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige
- Auto Dry-Funktion
- Nachlegefunktion
- Active Water Plus
- AquaStop: Eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁹

Technische Informationen

- Gerätemaße (HxBxT): 84,8 x 59,8 x 62,2 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen¹: E
- Energieeffizienzklasse Waschen²: A
- Energie³/Wasser⁴ Waschen und Trocknen: 328 kWh/79 Liter
- Energie⁵/Wasser⁶ Waschen: 49 kWh/49 Liter
- Beladung Waschen und Trocknen/Waschen: 1–6 kg /1–9 kg
- Programmlaufzeit⁷ Waschen und Trocknen/Waschen: 8h:20min/3h:45min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderleistung⁸: 1.400–400 U/min
- Geräusch-Wert Schleudern: 70 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Programme

- Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche
- Spezialprogramme Waschen: ExtraKurz 15', Hygiene Care, Mix, Schleudern/Abpumpen, Spülen
- Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden
- Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme Trocknen: **Iron Assist**, Intensiv trocknen, Schontrocknen, Zeitprogramm
- **Waschen & Trocknen 60'**: 1 kg Waschen und Trocknen in einem Durchgang in nur 60 Minuten

Optionen

- **Speed Perfect**
- Optionen Waschen: Bügelleicht, Drehzahlwahl, Fleckenautomatik, Start/Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche, Endezeit-Vorwahl
- Optionen Trocknen: Trockenziel, Endezeit-Vorwahl
- Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme
- Fleckenautomatik mit 4 Flecken – zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen

Komfort und Sicherheit

- Wartungsfreier Wärmetauscher
- Vario Trommel
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Eco Silence Drive
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Auto Dry-Funktion
- Nachlegefunktion
- Active Water Plus
- Leichterreinigungsschublade
- AquaStop: Eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁹

Technische Informationen

- Gerätemaße (HxBxT): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

¹ Energieeffizienzklasse des vollständigen Betriebszyklus auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieeffizienzklasse des vollständigen Waschzyklus auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ³ Energieverbrauch in kWh/100 Zyklen „Waschen und Trocknen“ (im Programm Eco 40–60). ⁴ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern/Zyklus „Waschen und Trocknen“ (im Programm Eco 40–60). ⁵ Energieverbrauch in kWh/100 Waschzyklen (im Programm Eco 40–60).

⁶ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern/Waschgang (im Programm Eco 40–60). ⁷ Laufzeit für das Programm Eco 40–60, im Zyklus „Waschen und Trocknen“/nur im Waschzyklus. ⁸ Der angegebene Wert ist gerundet. ⁹ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop.

Waschtrockner



Serie | 4
WNA13491



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- Design

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen¹: E
- Energieeffizienzklasse Waschen²: B
- Energie³/Wasser⁴ Waschen und Trocknen: 322 kWh/74 Liter
- Energie⁵/Wasser⁶ Waschen: 57 kWh/46 Liter
- Beladung Waschen und Trocknen/Waschen: 1–**5 kg** / 1–**9 kg**
- Programmlaufzeit⁷ Waschen und Trocknen/Waschen: 7h:30min/3h:44min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderleistung⁸: 1.400–400 U/min
- Geräusch-Wert Schleudern: 70 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Programme

- Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche
- Spezialprogramme Waschen: Extra Kurz 15', Mix, Schleudern/Abpumpen, Sportswear, Spülen
- Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden
- Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme Trocknen: **Iron Assist**, Auffrischen, Intensiv trocknen, Schontrocknen, Zeitprogramme
- **Waschen & Trocknen 60'**: 1 kg Waschen und Trocknen in einem Durchgang in nur 60 Minuten

Optionen

– Speed Perfect

- Optionen Waschen: Bügelleicht, Drehzahlwahl, Start/Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche, Endezeit-Vorwahl
- Optionen Trocknen: Trockenziel, Endezeit-Vorwahl
- Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme

Komfort und Sicherheit

- Wartungsfreier Wärmetauscher
- Vario Trommel
- Eco Silence Drive
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Auto Dry-Funktion
- Nachlegefunktion
- Active Water Plus
- Leichtreinigungsschublade
- AquaStop: Eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁹

Technische Informationen

- Geräte Maße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

¹ Energieeffizienzklasse des vollständigen Betriebszyklus auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieeffizienzklasse des vollständigen Waschzyklus auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ³ Energieverbrauch in kWh/100 Zyklen „Waschen und Trocknen“ (im Programm Eco 40–60). ⁴ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern/Zyklus „Waschen und Trocknen“ (im Programm Eco 40–60). ⁵ Energieverbrauch in kWh/100 Waschzyklen (im Programm Eco 40–60).

⁶ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern/Waschgang (im Programm Eco 40–60). ⁷ Laufzeit für das Programm Eco 40–60, im Zyklus „Waschen und Trocknen“/nur im Waschzyklus. ⁸ Der angegebene Wert ist gerundet. ⁹ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop.

Wärmepumpen-Trockner



Serie | 8
WQB246C90

select
line



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Wollkorb

Serie | 8
WQB245B90

select
line



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Wollkorb

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: **A+++ -10%⁶**
- Energieverbrauch²: 174 kWh
- Fassungsvermögen: 1–**9 kg**
- Programmlaufzeit³: 260 min
- Geräusch: **58 dB(A)** re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse⁴: A
- Kondensationseffizienz⁵: 91 %

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Pflegeleicht, Wolle trocknen im Korb, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene Plus, **Iron Assist**
- Zusätzliche Programme über Home Connect Zeitprogramm kalt

Optionen

- **Home Connect**
- **Speed Perfect**
- **Option Halbe Beladung**: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten
- Knitterschutz 120 min am Programmende
- TouchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Memory, An/Aus, Fernstart, Schontrocknen, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Endezeit-Vorwahl

Komfort und Sicherheit

- **Self Cleaning Condenser**
- **Auto Dry**: feuchtesteuerte Trocknungsprogramme
- Intuitive und ergonomische Bedienblende
- Beladungsempfehlung
- Nachlege-Anzeige
- Nutzungszähler: zählt abgeschlossene Programme
- Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Schwenktür, rechts angeschlagen, Türanschlag: wechselbar
- Glastür mit Vorglas, chrom/weiß
- Kondensat-Ablaufgarnitur
- Digitaler Bedienring mit hinterleuchteter LED-Programmanzeige
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Wollkorb
- Metallverschlussshaken

Technische Informationen

- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290
- Gerätemaße (HxBxT): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: **A+++**
- Energieverbrauch²: 193 kWh
- Fassungsvermögen: 1–**9 kg**
- Programmlaufzeit³: 195 min
- Geräusch: 61 dB(A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse⁴: B
- Kondensationseffizienz⁵: 88 %

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Hygiene Plus, Blusen/Hemden, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Pflegeleicht, Wolle trocknen im Korb, Zeitprogramm warm, Bettwäsche
- Zusätzliche Programme über Home Connect: Zeitprogramm kalt

Optionen

- **Home Connect**
- **Smart Dry**: perfektes Trockenprogramm basierend auf dem letzten Waschgang
- **Option Halbe Beladung**: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten
- Knitterschutz 120 min am Programmende
- TouchControl-Tasten: Fertig in, Knitterschutz, An/Aus, Schontrocknen, Start / Nachlegen / Pause, 24 h Endezeit-Vorwahl, Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Memory, Fernstart

Komfort und Sicherheit

- **Self Cleaning Condenser**
- **Auto Dry**: feuchtesteuerte Trocknungsprogramme
- Intuitive und ergonomische Bedienblende
- Beladungsempfehlung
- Nachlege-Anzeige
- Nutzungszähler: zählt abgeschlossene Programme
- Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Schwenktür, rechts angeschlagen, Türanschlag: wechselbar
- Glastür mit Vorglas, chrom/weiß
- Kondensat-Ablaufgarnitur
- Digitaler Bedienring mit hinterleuchteter Programmanzeige
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Wollkorb
- Metallverschlussshaken

Technische Informationen

- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290
- Gerätemaße (HxBxT): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. ² Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbefüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. ³ Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung. ⁴ Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G. ⁵ Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. ⁶ 10 % effizienter (174 kWh/Jahr) als der Grenzwert (194 kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A+++ nach der Verordnung (EU) Nr. 392/2012.

Wärmepumpen-Trockner



Serie | 6
WTW87680

select
line

Serie | 6
WQG245D90



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV-Baureihe

EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Self Cleaning Condenser
- Kondensat-Ablaufgarnitur

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: **A+++**
- Energieverbrauch²: 177 kWh
- Fassungsvermögen: **1–8 kg**
- Programmlaufzeit³: 148 min
- Geräusch: 64 dB(A) re 1pW
- Kondensationseffizienzklasse⁴: B
- Kondensationseffizienz⁵: 87 %

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Handtücher, Decken, Zeitprogramm warm, Pflegeleicht, Hygiene Plus, Sportswear, Daunen, Extra Kurz 40', Blusen/Hemden, Feinwäsche, Zeitprogramm kalt

Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- Touch Control-Tasten: Knitterschutz 60 min, Knitterschutz 120 min, Start/Pause, Trockenziele, Schontrocknen, Signal, Trocknungsgradfeinjustage, Kindersicherung 3 Sek., 24 h Endezeit-Vorwahl
- Signal am Programmende

Komfort und Sicherheit

- **Self Cleaning Condenser**
- **Auto Dry:** feuchtesteuerte Trocknungsprogramme
- Sensitive Drying System
- Großes übersichtliches Touch-LED-Display für Schontrocknen, Signal, Endezeitvorwahl, Start/Pause, Trockenziele, Trocknungsgradfeinjustage, Kindersicherung 3 Sek., Knitterschutz 60 min, Knitterschutz 120 min, Memory
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Glastür mit Vorglas, Alu-Look, weiß
- Komfortverschluss
- Metallverschlusshaken
- Kondensat-Ablaufgarnitur

Technische Informationen

- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290
- Gerätemaße (HxBxT): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
- Abgeschrägte Blende, unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: **A+++**
- Energieverbrauch²: 193 kWh
- Fassungsvermögen: **1–9 kg**
- Programmlaufzeit³: 195 min
- Kondensationseffizienzklasse⁴: B
- Geräusch: 61 dB(A) re 1 pW
- Kondensationseffizienz⁵: 88 %

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Daunen, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene Plus

Optionen

- **Option Halbe Beladung:** Optimiert die Trocknung bei kleineren Wäschemengen
- Knitterschutz 120 min am Programmende
- Touch Control-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Signal, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Endezeit-Vorwahl

Komfort und Sicherheit

- **Self Cleaning Condenser**
- **Auto Dry:** Feuchtesteuerte Trocknungsprogramme
- Sensitive Drying System
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Beladungsempfehlung
- Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme
- Schwenktür, rechts angeschlagen
- Glastür mit Vorglas, silber-weiß
- Kondensat-Ablaufgarnitur

Technische Informationen

- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290
- Gerätemaße (HxBxT): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. ² Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbefüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. ³ Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung.

⁴ Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G. ⁵ Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung.

Wärmepumpen-Trockner



Lieferbar
ab 6/2024⁵

Serie | 6
WQG235D90



- EXCLUSIV © Mehrausstattung**
- EXCLUSIV Design
 - Self Cleaning Condenser
 - Kondensat-Ablaufgarnitur

Serie | 6
WQG233DR90

select
line



- EXCLUSIV © Mehrausstattung**
- EXCLUSIV Design
 - Kondensat-Ablaufgarnitur
 - Energieeffizienzklasse¹: **A+++**

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: **A+++**
- Energieverbrauch²: 176 kWh
- Fassungsvermögen: **1–8 kg**
- Programmlaufzeit³: 179 min
- Kondensationseffizienzklasse⁴: B
- Geräusch: 64 dB(A) re 1 pW
- Kondensationseffizienz⁵: 88 %

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Daunen, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene Plus

Optionen

- **Option Halbe Beladung:** Optimiert die Trocknung bei kleineren Wäschemengen
- Knitterschutz 60 min am Programmende
- Touch Control-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Signal, Start/Nachlegen/ Pause, 24 h Endezeit-Vorwahl

Komfort und Sicherheit

- **Self Cleaning Condenser**
- **Auto Dry:** Feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Sensitive Drying System
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Beladungsempfehlung
- Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme
- Schwenktür, rechts angeschlagen
- Glastür mit Vorglas, silber-weiß
- Kondensat-Ablaufgarnitur

Technische Informationen

- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290
- Gerätemaße (HxBxT): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: **A+++**
- Energieverbrauch²: 176 kWh
- Fassungsvermögen: **1–8 kg**
- Programmlaufzeit³: 165 min
- Geräusch: 64 dB(A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse⁴: A
- Kondensationseffizienz⁵: 91 %

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Blusen/Hemden, Baumwolle, Baumwolle Eco, Daunen, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene Plus

Optionen

- **Option Halbe Beladung:** Optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten
- Knitterschutz 120 min am Programmende
- Touch Control-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Signal, Start/Nachlegen/ Pause, 24 h Endezeit-Vorwahl

Komfort und Sicherheit

- **Auto Dry:** Feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Easy Clean Filter
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Beladungsempfehlung
- Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme
- Sensitive Drying System: Große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Schwenktür, rechts angeschlagen
- Metallverschlusskasten
- Kondensat-Ablaufgarnitur
- Glastür mit Vorglas, silber/schwarz

Technische Informationen

- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290
- Gerätemaße (HxBxT): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. ² Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbefüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. ³ Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung.
⁴ Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G. ⁵ Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. ⁵ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Wärmepumpen-Trockner



Serie | 6
WQG233D90



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Kondensat-Abflussgarnitur

Serie | 6
WQG233DF4



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Kondensat-Abflussgarnitur

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: **A+++**
- Energieverbrauch²: 176 kWh
- Fassungsvermögen: 1–**8 kg**
- Programmlaufzeit³: 165 min
- Geräusch: 64 dB(A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse⁴: A
- Kondensationseffizienz⁵: 91 %

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Blusen/Hemden, Baumwolle, Baumwolle Eco, Daunen, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene Plus

Optionen

- **Option Halbe Beladung:** Optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten
- Knitterschutz 120 min am Programmende
- Touch Control-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Signal, Start/Nachlegen/ Pause, 24 h Endezeit-Vorwahl

Komfort und Sicherheit

- **Auto Dry:** Feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Easy Clean Filter
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Beladungsempfehlung
- Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme
- Sensitive Drying System: Große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Schwenktür, rechts angeschlagen
- Metallverschlusskasten
- Kondensat-Abflussgarnitur
- Glastür mit Vorglas, silber/weiß

Technische Informationen

- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290
- Gerätemaße (HxBxT): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: **A+++**
- Energieverbrauch²: 176 kWh
- Fassungsvermögen: 1–**8 kg**
- Programmlaufzeit³: 165 min
- Geräusch: 64 dB(A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse⁴: A
- Kondensationseffizienz⁵: 91 %

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Blusen/Hemden, Baumwolle, Baumwolle Eco, Daunen, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene Plus

Optionen

- **Option Halbe Beladung:** Optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten
- Knitterschutz 120 min am Programmende
- Touch Control-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Signal, Start/Nachlegen/ Pause, 24 h Endezeit-Vorwahl

Komfort und Sicherheit

- **Auto Dry:** Feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Easy Clean Filter
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Beladungsempfehlung
- Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme
- Sensitive Drying System: Große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Schwenktür, rechts angeschlagen
- Metallverschlusskasten
- Kondensat-Abflussgarnitur
- Kunststofftür, weiß

Technische Informationen

- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290
- Gerätemaße (HxBxT): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. ² Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbefüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. ³ Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung.

⁴ Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G. ⁵ Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung.

Wärmepumpen-Trockner



Serie | 4
WTH85V93

A++



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Chrom Applikation
- Chrom Drehwähler
- Chrom Glastür
- Kondensat-Ablaufgarnitur

Serie | 4
WTH83V93

A++



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Chrom Applikation
- Kondensat-Ablaufgarnitur

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A++
- Energieverbrauch²: 236 kWh
- Fassungsvermögen: 1–8 kg
- Programmlaufzeit³: 205 min
- Geräusch: 65 dB(A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse⁴: B
- Kondensationseffizienz⁵: 81 %

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Handtücher, Zeitprogramm warm, Auflockern, Sportswear, Daunen, Extra Kurz 40', Blusen/Hemden

Optionen

- Touch Control-Tasten: Schontrocknen, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Endezeit-Vorwahl

Komfort und Sicherheit

- **Auto Dry:** Feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Easy Clean Filter
- Sensitive Drying System
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme
- LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter
- Verflusungsanzeige
- Knitterschutz nach Programmende
- Glastür, weiß
- Türanschlag: rechts
- Metallverschlusskasten
- Kondensat-Ablaufgarnitur

Technische Informationen

- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290
- Gerätemaße (HxBxT): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A++
- Energieverbrauch²: 236 kWh
- Fassungsvermögen: 1–8 kg
- Programmlaufzeit³: 205 min
- Geräusch: 65 dB(A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse⁴: B
- Kondensationseffizienz⁵: 81 %

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Handtücher, Zeitprogramm warm, Auflockern, Sportswear, Daunen, Extra Kurz 40', Blusen/Hemden

Optionen

- Touch Control-Tasten: Schontrocknen, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Endezeit-Vorwahl

Komfort und Sicherheit

- **Auto Dry:** Feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Easy Clean Filter
- Sensitive Drying System
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme
- LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter
- Verflusungsanzeige
- Knitterschutz nach Programmende
- Kunststofftür, weiß
- Türanschlag: rechts
- Metallverschlusskasten
- Kondensat-Ablaufgarnitur

Technische Informationen

- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290
- Gerätemaße (HxBxT): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. ² Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbefüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. ³ Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung.

⁴ Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G. ⁵ Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung.

Nachkaufbares Sonderzubehör für Waschmaschinen.

	Beschreibung	Bestell-Nr.
	Podest mit Auszug für Waschmaschinen (WAX..., WAV..., WGB..., WAU..., WGG..., WUU..., WAN..., WAJ..., WNG..., WNC..., WNG..., WNA...)	WMZPW20W
	AquaStop-Verlängerung / Kaltwasser-Zulauf	WMZ2381
	Ablauf-Verlängerung	WMZ30200
	Unterbauabdeckung Serie 6 Waschmaschine WUU28T91, WUU28T98WM	WMZ20430
	Bodenbefestigung Waschmaschinen	WMZ2200

Nachkaufbares Sonderzubehör für Trockner.

	Beschreibung	Bestell-Nr.
	Podest mit Auszug für Wäschetrockner	WTZPW20D
	Wollekorb für Wäschetrockner mit variablem Zeitprogramm (WTW... / WQG.../ WTH...)	WMZ20600
	Verbindungssatz mit Auszug (für alle WQB2..)	WTZ27500
	Verbindungssatz ohne Auszug (für alle WQB2..)	WTZ27510
	Verbindungssatz mit Auszug (WTW... / WQG...)	WTZ27400
	Verbindungssatz ohne Auszug (WTW... / WQG...)	WTZ27410
	Verbindungssatz mit Auszug (WTH85V90 / WTH83V93)	WTZ11400
	Verbindungssatz ohne Auszug (WTH85V90 / WTH83V93)	WTZ20410
	Verbindungssatz ohne Auszug (WQG233DR90)	WTZ2741C

EXCLUSIV Geschirrspüler



Die EXCLUSIV Mehrausstattungen auf einen Blick.*

EXCLUSIV Design

- ▶ Bedienblenden: Hochwertiges Design mit Chrom-Bedruckung und komfortabel in der Bedienung
- ▶ Deutscher Klartext: Mit deutschem Klartext beschriftete Tasten und Schalter für eindeutige Zuordnung


Sonderprogramme

- ▶ Stark 60 °C: Beste Trocknungs- und Reinigungsergebnisse bei kurzer Laufzeit
- ▶ Schnell 65 °C: Beste Spülergebnisse in 60 Minuten, auch für stark verschmutztes Geschirr (auch bei Zeolith-Trocknung)
- ▶ Leise 50 °C: Extra leises Spülprogramm

Komfort im Innenraum

- ▶ Emotion Light Pro mit freier Farbwahl über die Home Connect App: Höchste Ästhetik durch besondere Innenraumausleuchtung
- ▶ Leichtlaufrollen: Einfaches und bequemes Be- und Entladen der Körbe
- ▶ Nachrüstbare dritte Ebene: Individuelle Ausstattung mit Vario Schublade oder 3. Korb

* In ausgewählten Modellen verfügbar.



Ausstattung Geschirrspüler


Die Highlights



Dritter Korb*

Hier finden alle Teile ihren Platz.

- Der neue, dritte Korb kann als Sonderzubehör bestellt werden und bietet mehr Flexibilität, strahlende Sauberkeit und 25% mehr Stauraum für die vielen kleinen und sperrigen Teile, die bisher keinen eigenen Platz in der Spülmaschine hatten.
- Das Wellendesign des Korbbodens verhindert ein Verrutschen der eingelegten Teile. Lange Messer können optimal und sicher in der beweglichen Etagere verstaut werden.



Extra Clean Zone

Der Turbo gegen stark verschmutztes Geschirr.


- Stark verschmutztes Geschirr muss nicht mehr eingeweicht oder nachgespült werden. Schmutzreste haben keine Chance – mit der patentierten Weltneuheit Extra Clean Zone, in den Korbsystemen Max Flex Pro und Max Flex.
- Drei rotierende Wasserdüsen, die bei Bedarf per Schalter aktiviert werden können, sorgen im Oberkorb für extra gründliche Reinigung. Durch sie wird Wasser konstant auf das zu reinigende Geschirr gelenkt, sodass selbst hartnäckige Speisereste vollständig entfernt werden.



Silence on demand

Spülgeräusche leiser stellen.

- Sie benötigen etwas Ruhe für ein Telefonat oder mehr Konzentration im Home Office? Jederzeit! Stellen Sie Ihren Geschirrspüler mit der Silence on Demand Funktion via Home Connect App einfach leiser.
- Die Funktion reduziert Spülgeräusche in jedem Programm bis zu 30 Minuten lang auf ein Minimum. Einfach und bequem vom Smartphone zu bedienen.



Leichtlaufrollen

Be- und Entladen leicht gemacht.

- Kugelgelagerte Rollen lassen den Korb besonders ruhig und komfortabel laufen.
- Dieses Komfortmerkmal bieten die Korbsysteme Max Flex Pro und Max Flex serienmäßig für alle drei Beladungsebenen.

* als Sonderzubehör bestellbar (SGZ6RB04)

Die Ausstattungsmerkmale unserer Geschirrspüler im Überblick.

VIB	Serie	Energieeffizienzklasse ¹	Energieverbrauch ²	Wasserverbrauch ³	Geräusch (Leise Prog.)	Korbsystem	Vario Schublade / 3. Korb (bei 60 cm Geschirrspüler)	Produkthighlights	Seite
-----	-------	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------	------------	--	-------------------	-------

Geschirrspüler

teilintegrierbar – 60 cm									
SMI8TCS00D	8		54 kWh	9,5 l	43 dB (41 dB)	Max Flex Pro	Vario Schublade Pro	Home Connect, Emotion Light Pro mit freier Farbwahl, Intelligent Programm	30
SMI6YBS00D	6		54 kWh	9,5 l	44 dB	Max Flex	nachrüstbar	Home Connect, Emotion Light weiß, Stark 60 °C	30
SMI6ZBS03D	6		64 kWh	9,0 l	40 dB (39 dB)	Max Flex	nachrüstbar	Home Connect, Emotion Light weiß, Stark 60 °C, Intelligent Programm	31
SMI4EBS01D	4		64 kWh	9,0 l	42 dB	Max Flex	nachrüstbar	Home Connect, Stark 60 °C	32
SMI4EBS00D	4		74 kWh	9,0 l	40 dB	Flex	nachrüstbar	Home Connect, Stark 60 °C	32
SMI4HUS01D	4		84 kWh	9,0 l	46 dB	Vario Flex	nachrüstbar	Home Connect, Stark 60 °C	32
vollintegrierbar – 60 cm									
SMD8TCX00D	8		54 kWh	9,5 l	43 dB (41 dB)	Max Flex Pro	Vario Schublade Pro	Home Connect, Emotion Light mit freier Farbwahl, Time Light, Open Assist	33
SMV6YBX00D / SBV6YBX00D	6		54 kWh	9,5 l	44 dB (39 dB)	Max Flex	nachrüstbar	Home Connect, Emotion Light weiß, Time Light	34
SMV6ZBX03D / SBV6ZBX03D	6		64 kWh	9,0 l	40 dB (39 dB)	Max Flex	nachrüstbar	Home Connect, Emotion Light weiß, Time Light, Intelligent Programm	34
SMV4EBX01D / SBV4EBX01D	4		64 kWh	9,0 l	42 dB	Max Flex	nachrüstbar	Home Connect, Time Light	35
SMV4EBX00D / SBV4EBX00D	4		74 kWh	9,0 l	40 dB	Flex	nachrüstbar	Home Connect, Info Light	35
SMV4HUX01D	4		84 kWh	9,0 l	46 dB	Vario Flex	nachrüstbar	Home Connect, Info Light	36
unterbaufähig – 60 cm									
SMU4EBS01D	4		64 kWh	9,0 l	42 dB	Max Flex	nachrüstbar	Home Connect, Stark 60 °C	36
SMU4EBS00D	4		74 kWh	9,0 l	40 dB	Flex	nachrüstbar	Home Connect, Stark 60 °C	36
SMU4HUS01D	4		84 kWh	9,0 l	46 dB	Vario Flex	nachrüstbar	Home Connect, Stark 60 °C	37
freistehend – 60 cm									
SMS4EBI01D	4		64 kWh	9,0 l	42 dB	Max Flex	nachrüstbar	Home Connect, Stark 60 °C	37
SMS4EBW00D	4		74 kWh	9,0 l	40 dB	Flex	nachrüstbar	Home Connect, Stark 60 °C	37
teilintegrierbar – 45 cm									
SPI6ZMS01D	6		59 kWh	8,9 l	42 dB	Vario Flex Pro	Vario Schublade Pro	Home Connect, Emotion Light weiß	38
SPI4ELS01D	4		59 kWh	8,9 l	44 dB	Vario Flex	nachrüstbar	Home Connect	38
vollintegrierbar – 45 cm									
SPV6ZMX01D	6		59 kWh	8,9 l	42 dB	Vario Flex Pro	Vario Schublade Pro	Home Connect, Emotion Light weiß, Time Light	38
SPD4ELX01D	4		59 kWh	8,9 l	44 dB	Vario Flex	nachrüstbar	Home Connect, Open Assist, Info Light	39
unterbaufähig – 45 cm									
SPU4ELS01D	4		59 kWh	8,9 l	44 dB	Vario Flex	nachrüstbar	Home Connect	39
freistehend – 45 cm									
SPS4ELW01D	4		59 kWh	8,9 l	44 dB	Vario Flex	nachrüstbar	Home Connect	39

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C).

Geschirrspüler, teilintegrierbar 60 cm



MADE IN GERMANY
EXCLUSIV



MADE IN GERMANY
EXCLUSIV

Serie | 8
SMI8TCS00D 81,5 cm hoch, Edelstahl

select
line

**EXCLUSIV © Mehrausstattung**

- EXCLUSIV Design
- Leichtlaufrollen auf allen 3 Ebenen
- Blendenbedruckung im deutschem Klartext

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:55min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **41 dB(A) re 1 pW im Leise Programm**

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intelligent 40 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Stark 60 °C, Leise 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Hygiene+, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- **Zeolith®-Trocknen**
- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Hocheffizienz-Energiespar-System
- Aqua Sensor
- Dosier Assistent
- Reiniger-Automatik
- Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Max Flex Pro Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- Vario Schublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- **Home Connect-fähig über WLAN**
- **Emotion Light mit freier Farbwahl**
- Hochauflösendes TFT-Display mit Darstellung von Symbolen und Klartext
- Touch Bedienung (schwarz)
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung
- Echtzeit-Anzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Präzise Glasschutz-Technik
- Inkl. Salzeinfülltrichter u. Dampfschutz

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Serie | 6
SMI6YBS00D 81,5 cm hoch, Edelstahl

select
line

**EXCLUSIV © Mehrausstattung**

- EXCLUSIV Design
- Leichtlaufrollen auf allen 3 Ebenen
- 3. Beladungsebene nachrüstbar (Besteckschublade oder 3. Korb möglich)
- Blendenbedruckung im deutschem Klartext

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:55min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Stark 60 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- **Zeolith®-Trocknen**
- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aqua Sensor
- Dosier Assistent
- Reiniger-Automatik
- Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Max Flex Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- 3. Korb (nur 60 cm) oder Vario Schublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- **Home Connect-fähig über WLAN**
- **Emotion Light weiß**
- Touch Bedienung (schwarz)
- Klartext-Beschriftung
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Salzeinfülltrichter u. Dampfschutz

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C.

⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter: <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie/aquastop>.

Geschirrspüler, teilintegrierbar 60 cm



Serie | 6
SMI6ZBS03D 81,5 cm hoch, Edelstahl

select
line



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Leichtlaufrollen auf allen 3 Ebenen
- 3. Beladungsebene nachrüstbar (Besteckschublade oder 3. Korb möglich)
- Blendenbedruckung im deutschem Klartext

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie²/Wasser³: 64 kWh/9,0 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:35min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 40 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **39 dB(A) re 1 pW im Leise Programm**

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intelligent 40 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Stark 60 °C, Leise 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- **Zeolith®-Trocknen**
- Wärmetauscher
- Aqua Sensor
- Dosier Assistent
- Reiniger-Automatik
- Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Max Flex Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- 3. Korb (nur 60 cm) oder Vario Schublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- **Home Connect-fähig über WLAN**
- **Emotion Light weiß**
- Touch Bedienung (schwarz)
- Klartext-Beschriftung
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Programmablaufanzeige
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Salzeinfülltrichter u. Dampfschutz

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C.

⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter: <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie/aquastop>.

Geschirrspüler, teilintegrierbar 60 cm



Serie 4 SMI4EBS01D 81,5 cm hoch, Edelstahl	select line Serie 4 SMI4EBS00D 81,5 cm hoch, Edelstahl	Serie 4 SMI4HUS01D 81,5 cm hoch, Edelstahl
EXCLUSIV © Mehrausstattung - EXCLUSIV Design - Leichtlaufrollen auf allen 3 Ebenen 3. Beladungsebene nachrüstbar (Besteckschublade oder 3. Korb möglich) - Blendenbedruckung im deutschem Klartext	EXCLUSIV © Mehrausstattung - EXCLUSIV Design 3. Beladungsebene nachrüstbar (Besteckschublade oder 3. Korb möglich) - Blendenbedruckung im deutschem Klartext	EXCLUSIV © Mehrausstattung - EXCLUSIV Design 3. Beladungsebene nachrüstbar (Besteckschublade oder 3. Korb möglich) - Blendenbedruckung im deutschem Klartext
Leistung und Verbrauch - Energieeffizienzklasse¹: B - Energie²/Wasser³: 64 kWh/9,0 Liter - Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 3h:35min - Geräuscheffizienzklasse: B - Geräusch-Wert: 42 dB(A) re 1 pW	Leistung und Verbrauch - Energieeffizienzklasse¹: C - Energie²/Wasser³: 74 kWh/9,0 Liter - Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 3h:20min - Geräuscheffizienzklasse: B - Geräusch-Wert: 40 dB(A) re 1 pW	Leistung und Verbrauch - Energieeffizienzklasse¹: D - Energie²/Wasser³: 84 kWh/9,0 Liter - Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 4h:30min - Geräuscheffizienzklasse: C - Geräusch-Wert: 46 dB(A) re 1 pW
Programme und Optionen 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensiv 70°C, 1h 65°C, Stark 60°C, Favorit - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, Speed Perfect+ - Maschinenpflege-Programm - Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand	Programme und Optionen 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensiv 70°C, 1h 65°C, Stark 60°C, Favorit - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, Speed Perfect+ - Maschinenpflege-Programm - Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand	Programme und Optionen 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensiv 70°C, 1h 65°C, Stark 60°C, Favorit - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, Speed Perfect+ - Maschinenpflege-Programm - Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand
Spültechnologie und Sensorik - Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher - Aqua Sensor - Dosier Assistent - Reiniger-Automatik - Eco Silence Drive - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	Spültechnologie und Sensorik - Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher - Aqua Sensor - Dosier Assistent - Reiniger-Automatik - Eco Silence Drive - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	Spültechnologie und Sensorik - Wärmetauscher - Aqua Sensor - Dosier Assistent - Reiniger-Automatik - Eco Silence Drive - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
Korbsystem - Max Flex Korbsystem mit farbigen Touchpoints - Extra Clean Zone 3. Korb (nur 60 cm) oder Vario Schublade nachrüstbar - Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) - Leichtlaufrollen auf allen Ebenen - Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x) - Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x) - Besteckablage im Oberkorb - Vario Besteckkorb im Unterkorb - Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) - Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)	Korbsystem - Flex Korbsystem 3. Korb (nur 60 cm) oder Vario Schublade nachrüstbar - Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x) - Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x) - Besteckablage im Oberkorb - Vario Besteckkorb im Unterkorb - Tassenablagen im Oberkorb (2-teilig)	Korbsystem - Vario Flex Korbsystem 3. Korb (nur 60 cm) oder Vario Schublade nachrüstbar - Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb - Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x) - Vario Besteckkorb im Unterkorb - Tassenablagen im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung - Home Connect-fähig über WLAN - Klartext-Beschriftung - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden	Anzeige und Bedienung - Home Connect-fähig über WLAN - Klartext-Beschriftung - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden	Anzeige und Bedienung - Home Connect-fähig über WLAN - Klartext-Beschriftung - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
Sicherheit - AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵ - Tastensperre - Glasschutz-Technik - Inkl. Salzeinfülltrichter und Dampfschutz	Sicherheit - AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵ - Tastensperre - Glasschutz-Technik	Sicherheit - AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵ - Tastensperre - Glasschutz-Technik - Inkl. Dampfschutz
Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm	Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm	Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50°C).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50°C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50°C.

⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter: <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie/aquastop>.

Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm



Serie | 8
SMD8TCX00D 81,5 cm hoch, Edelstahl

select
line



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Leichtlaufrollen auf allen 3 Ebenen
- Blendenbedruckung im deutschem Klartext

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:55min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **41 dB(A) re 1 pW im Leise Programm**

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intelligent 40 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Stark 60 °C, Leise 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Hygiene+, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- **Zeolith®-Trocknen**
- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aqua Sensor
- Dosier Assistent
- Reiniger-Automatik
- Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Max Flex Pro Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- Vario Schublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- **Home Connect-fähig über WLAN**
- **Emotion Light mit freier Farbwahl**
- **Time Light**
- Hochauflösendes TFT-Display mit Klartextanzeige
- Touch Bedienung (metallic)
- Bedienung von oben, Klartext-Beschriftung, Echtzeit-Anzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Sicherheit

- **Open Assist**
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Kindersicherung
- Präzise Glasschutz-Technik
- Inkl. Salzeinfülltrichter und Dampfschutz

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C.

⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter: <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie/aquastop>.

Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm



Serie | 6
SMV6YBX00D 81,5 cm hoch, Edelstahl
SBV6YBX00D 86,5 cm hoch, Edelstahl

select
line

**EXCLUSIV © Mehrausstattung**

- EXCLUSIV Design
- Leichtlaufrollen auf allen 3 Ebenen
- 3. Beladungsebene nachrüstbar (Besteckschublade oder 3. Korb möglich)
- Blendenbedruckung im deutschem Klartext

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:55min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Stark 60 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- **Zeolith®-Trocknen**
- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aqua Sensor
- Dosier Assistent
- Reiniger-Automatik
- Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- Max Flex Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- 3. Korb (nur 60 cm) oder Vario Schublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- **Home Connect-fähig über WLAN**
- **Emotion Light weiß**
- **Time Light**
- Bedienung von oben, Klartext-Beschriftung
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Salzeinfülltrichter und Dampfschutz

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
86,5 x 59,8 x 55,0 cm

Serie | 6
SMV6ZBX03D 81,5 cm hoch, Edelstahl
SBV6ZBX03D 86,5 cm hoch, Edelstahl

select
line

**EXCLUSIV © Mehrausstattung**

- EXCLUSIV Design
- Leichtlaufrollen auf allen 3 Ebenen
- 3. Beladungsebene nachrüstbar (Besteckschublade oder 3. Korb möglich)
- Blendenbedruckung im deutschem Klartext

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie²/Wasser³: 64 kWh/9,0 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:35min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 40 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **39 dB(A) re 1 pW im Leise Programm**

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intelligent 40 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Stark 60 °C, Leise 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- **Zeolith®-Trocknen**
- Wärmetauscher
- Aqua Sensor
- Dosier Assistent
- Reiniger-Automatik
- Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- Max Flex Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- 3. Korb (nur 60 cm) oder Vario Schublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- **Home Connect-fähig über WLAN**
- **Emotion Light weiß**
- **Time Light**
- Touch Bedienung (metallic)
- Bedienung von oben, Klartext-Beschriftung
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Salzeinfülltrichter und Dampfschutz

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
86,5 x 59,8 x 55,0 cm

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C.

⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter: <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie/aquastop>.

Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm



Serie | 4
SMV4EBX01D 81,5 cm hoch, Edelstahl
SBV4EBX01D 86,5 cm hoch, Edelstahl

select
line

Serie | 4
SMV4EBX00D 81,5 cm hoch, Edelstahl
SBV4EBX00D 86,5 cm hoch, Edelstahl

**EXCLUSIV © Mehrausstattung**

- EXCLUSIV Design
- Leichtlaufrollen auf allen 3 Ebenen
- 3. Beladungsebene nachrüstbar (Besteckschublade oder 3. Korb möglich)
- Blendenbedruckung im deutschem Klartext

EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- 3. Beladungsebene nachrüstbar (Besteckschublade oder 3. Korb möglich)
- Blendenbedruckung im deutschem Klartext

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie²/Wasser³: 64 kWh/9,0 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:35min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 42 dB(A) re 1 pW

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie²/Wasser³: 74 kWh/9,0 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:20min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 40 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensiv 70°C, 1h 65°C, Stark 60°C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensiv 70°C, 1h 65°C, Stark 60°C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aqua Sensor
- Dosier Assistent
- Reiniger-Automatik
- Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aqua Sensor
- Dosier Assistent
- Reiniger-Automatik
- Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Max Flex Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- 3. Korb (nur 60 cm) oder Vario Schublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Korbsystem

- Flex Korbsystem
- 3. Korb (nur 60 cm) oder Vario Schublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablagen im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Time Light
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung
- Info Light
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Salzeinfülltrichter und Dampfschutz

Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Salzeinfülltrichter und Dampfschutz

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
86,5 x 59,8 x 55,0 cm

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
86,5 x 59,8 x 55,0 cm

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50°C).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50°C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50°C.

⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter: <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie/aquastop>.

Geschirrspüler, vollintegrierbar und unterbaufähig 60 cm



Serie | 4
SMV4HUX01D 81,5 cm hoch,
Edelstahl



Serie | 4
SMU4EBS01D 81,5 cm hoch,
Edelstahl

select
line



Serie | 4
SMU4EBS00D 81,5 cm hoch,
Edelstahl

**EXCLUSIV © Mehrausstattung**

- EXCLUSIV Design
- 3. Beladungsebene nachrüstbar (Besteckschublade oder 3. Korb möglich)
- Blendenbedruckung im deutschem Klartext

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie²/Wasser³: 84 kWh/9,0 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:30min
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Geräusch-Wert: 46 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensiv 70°C, 1h 65°C, Stark 60°C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aqua Sensor – Dosier Assistent
- Reiniger-Automatik
- Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- Vario Flex Korbsystem
- 3. Korb (nur 60 cm) oder Vario Schublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablagen im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung – Info Light
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm

EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Leichtlaufrollen auf allen 3 Ebenen
- 3. Beladungsebene nachrüstbar (Besteckschublade oder 3. Korb möglich)
- Blendenbedruckung im deutschem Klartext

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie²/Wasser³: 64 kWh/9,0 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:35min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 42 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensiv 70°C, 1h 65°C, Stark 60°C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aqua Sensor – Dosier Assistent
- Reiniger-Automatik
- Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Max Flex Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- 3. Korb (nur 60 cm) oder Vario Schublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- Farbige Anti-Rutsch-Beschriftung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech, Salzeinfülltrichter und Dampfschutz

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- 3. Beladungsebene nachrüstbar (Besteckschublade oder 3. Korb möglich)
- Blendenbedruckung im deutschem Klartext

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie²/Wasser³: 74 kWh/9,0 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:20min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 40 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensiv 70°C, 1h 65°C, Stark 60°C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aqua Sensor – Dosier Assistent
- Reiniger-Automatik
- Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Flex Korbsystem
- 3. Korb (nur 60 cm) oder Vario Schublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablagen im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech, Salzeinfülltrichter und Dampfschutz

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50°C).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50°C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50°C.

⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter: <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie/aquastop>.

Geschirrspüler, unterbaufähig und freistehend 60 cm



Serie | 4
SMU4HUS01D 81,5 cm hoch,
Edelstahl

**EXCLUSIV © Mehrausstattung**

- EXCLUSIV Design
- 3. Beladungsebene nachrüstbar (Besteckschublade oder 3. Korb möglich)
- Blendenbedruckung im deutschem Klartext

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie²/Wasser³: 84 kWh/9,0 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:30min
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Geräusch-Wert: 46 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensiv 70°C, 1h 65°C, Stark 60°C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aqua Sensor – Dosier Assistent
- Reiniger-Automatik
- Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- Vario Flex Korbsystem
- 3. Korb (nur 60 cm) oder Vario Schublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablagen im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech und Dampfschutz

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Serie | 4
SMS4EBI01D Silver Inox

select
line

**EXCLUSIV © Mehrausstattung**

- EXCLUSIV Design
- Leichtlaufrollen auf allen 3 Ebenen
- 3. Beladungsebene nachrüstbar (Besteckschublade oder 3. Korb möglich)
- Blendenbedruckung im deutschem Klartext

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie²/Wasser³: 64 kWh/9,0 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:35min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 42 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensiv 70°C, 1h 65°C, Stark 60°C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aqua Sensor – Dosier Assistent
- Reiniger-Automatik
- Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Max Flex Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- 3. Korb (nur 60 cm) oder Vario Schublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- Anti Fingerprint

Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Salzeinfülltrichter

Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 60,0 x 60,0 cm

Serie | 4
SMS4EBW00D Weiß

**EXCLUSIV © Mehrausstattung**

- EXCLUSIV Design
- 3. Beladungsebene nachrüstbar (Besteckschublade oder 3. Korb möglich)
- Blendenbedruckung im deutschem Klartext

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie²/Wasser³: 74 kWh/9,0 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:20min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 40 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensiv 70°C, 1h 65°C, Stark 60°C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aqua Sensor – Dosier Assistent
- Reiniger-Automatik
- Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Flex Korbsystem
- 3. Korb (nur 60 cm) oder Vario Schublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablagen im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Salzeinfülltrichter

Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 60,0 x 60,0 cm

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50°C).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50°C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50°C.

⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter: <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie/aquastop>.

Geschirrspüler, teilintegrierbar und vollintegrierbar 45 cm



Serie | 6
SPI6ZMS01D 81,5 cm hoch,
Edelstahl



EXCLUSIV © Mehrausstattung
– EXCLUSIV Design
– Schnell 60 Min. Programm
– Blendenbedruckung im deutschem Klartext

Leistung und Verbrauch
– Energieeffizienzklasse¹: C
– Energie²/Wasser³: 59 kWh/8,9 Liter
– Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
– Programmdauer⁴: 3h:15min
– Geräuscheffizienzklasse: B
– Geräusch-Wert: 42 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
– 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensiv 70°C, 1h 65°C, Stark 60°C, Favorit
– Vorspülen
– 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, Speed Perfect+
– Maschinenpflege-Programm
– Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik
– **Zeolith®-Trocknen**
– Wärmetauscher
– Aqua Sensor – Dosier Assistent
– Reiniger-Automatik – Eco Silence Drive
– Duo Power Sprüharme im Oberkorb
– Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
– Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem
– Vario Flex Pro Korbsystem
– Vario Schublade Pro
– Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
– Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
– Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
– Komfortrollen im Unterkorb
– Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
– Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (3x)
– Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
– Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
– Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
– Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung
– **Home Connect-fähig über WLAN**
– **Emotion Light weiß**
– Klartext-Beschriftung
– Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
– Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Sicherheit
– AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
– Tastensperre, Glasschutz-Technik
– Inkl. Salzeinfülltrichter, Flaschenhalter (Kunststoff) und Dampfschutz

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Serie | 4
SPI4ELS01D 81,5 cm hoch,
Edelstahl



EXCLUSIV © Mehrausstattung
– EXCLUSIV Design
– Schnell 60 Min. Programm
– Besteckschublade nachrüstbar
– Blendenbedruckung im deutschem Klartext

Leistung und Verbrauch
– Energieeffizienzklasse¹: C
– Energie²/Wasser³: 59 kWh/8,9 Liter
– Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
– Programmdauer⁴: 3h:15min
– Geräuscheffizienzklasse: B
– Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
– 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensiv 70°C, 1h 65°C, Stark 60°C, Favorit
– Vorspülen
– 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Türöffnung, Hygiene+, Speed Perfect+
– Maschinenpflege-Programm
– Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik
– Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
– Aqua Sensor – Dosier Assistent
– Reiniger-Automatik – Eco Silence Drive
– Duo Power Sprüharme im Oberkorb
– Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
– Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem
– Vario Flex Pro Korbsystem
– 3. Korb (nur 60 cm) oder Vario Schublade nachrüstbar
– Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
– Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
– Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
– Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
– Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
– Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
– Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
– Besteckablage im Oberkorb
– Vario Besteckkorb im Unterkorb
– Tassenablage im Ober-/u. Unterkorb (2-teilig)
– Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung
– **Home Connect-fähig über WLAN**
– Klartext-Beschriftung
– Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
– Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Sicherheit
– AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
– Tastensperre, Glasschutz-Technik
– Inkl. Salzeinfülltrichter und Dampfschutz

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Serie | 6
SPV6ZMX01D 81,5 cm hoch,
Edelstahl



EXCLUSIV © Mehrausstattung
– EXCLUSIV Design
– Schnell 60 Min. Programm
– Blendenbedruckung im deutschem Klartext

Leistung und Verbrauch
– Energieeffizienzklasse¹: C
– Energie²/Wasser³: 59 kWh/8,9 Liter
– Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
– Programmdauer⁴: 3h:15min
– Geräuscheffizienzklasse: B
– Geräusch-Wert: 42 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
– 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensiv 70°C, 1h 65°C, Stark 60°C, Favorit
– Vorspülen
– 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, Speed Perfect+
– Maschinenpflege-Programm
– Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik
– **Zeolith®-Trocknen**
– Wärmetauscher
– Aqua Sensor – Dosier Assistent
– Reiniger-Automatik – Eco Silence Drive
– Duo Power Sprüharme im Oberkorb
– Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
– Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem
– Vario Flex Pro Korbsystem mit farbigen Touchpoints
– Vario Schublade Pro
– Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
– Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
– Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
– Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
– Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
– Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (3x)
– Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
– Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
– Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
– Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung
– **Home Connect-fähig über WLAN**
– **Emotion Light weiß / Time Light**
– Bedienung von oben – Klartext-Beschriftung
– Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
– Akustisches Signal am Programmende
– Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Sicherheit
– AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
– Glasschutz-Technik
– Inkl. Salzeinfülltrichter, Flaschenhalter (Kunststoff) und Dampfschutz

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 44,8 x 55,0 cm

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50°C).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50°C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50°C.

⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter: <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie/aquastop>.

Geschirrspüler, vollintegrierbar, unterbaufähig und freistehend 45 cm



Serie | 4
SPD4ELX01D 81,5 cm hoch,
Edelstahl



EXCLUSIV © Mehrausstattung
– EXCLUSIV Design
– Besteckschublade nachrüstbar
– Schnell 60 Min. Programm
– Blendenbedruckung im deutschem Klartext

Leistung und Verbrauch
– Energieeffizienzklasse¹: C
– Energie²/Wasser³: 59 kWh/8,9 Liter
– Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
– Programmdauer⁴: 3h:15min
– Geräuscheffizienzklasse: B
– Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
– 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensiv 70°C, 1h 65°C, Stark 60°C, Favorit
– Vorspülen
– 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Türöffnung, Hygiene+, Speed Perfect+
– Maschinenpflege-Programm
– Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik
– Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
– Aqua Sensor – Dosier Assistent
– Reiniger-Automatik – Eco Silence Drive
– Duo Power Sprüharme im Oberkorb
– Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen- Filtersystem
– Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem
– Vario Flex Korbsystem
– Vario Schublade nachrüstbar
– Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
– Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
– Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
– Komfortrollen im Unterkorb
– Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
– Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb (2x)
– Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
– Besteckablage im Oberkorb
– Vario Besteckkorb im Unterkorb
– Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
– Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
– Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung
– Home Connect-fähig über WLAN
– Bedienung von oben, Klartext-Beschriftung
– Info Light
– Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
– Akustisches Signal am Programmende
– Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Sicherheit
– AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
– Kindersicherung
– Open Assist
– Glasschutz-Technik
– Inkl. Salzeinfülltrichter und Dampfschutz

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 44,8 x 55,0 cm

Serie | 4
SPU4ELS01D 81,5 cm hoch,
Edelstahl



EXCLUSIV © Mehrausstattung
– EXCLUSIV Design
– Besteckschublade nachrüstbar
– Schnell 60 Min. Programm
– Blendenbedruckung im deutschem Klartext

Leistung und Verbrauch
– Energieeffizienzklasse¹: C
– Energie²/Wasser³: 59 kWh/8,9 Liter
– Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
– Programmdauer⁴: 3h:15min
– Geräuscheffizienzklasse: B
– Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
– 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensiv 70°C, 1h 65°C, Stark 60°C, Favorit
– Vorspülen
– 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Türöffnung, Hygiene+, Speed Perfect+
– Maschinenpflege-Programm
– Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik
– Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
– Aqua Sensor – Dosier Assistent
– Reiniger-Automatik – Eco Silence Drive
– Duo Power Sprüharme im Oberkorb
– Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen- Filtersystem
– Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem
– Vario Flex Korbsystem
– Vario Schublade nachrüstbar
– Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
– Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
– Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
– Komfortrollen im Unterkorb
– Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
– Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb (2x)
– Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
– Besteckablage im Oberkorb
– Vario Besteckkorb im Unterkorb
– Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
– Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
– Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung
– Home Connect-fähig über WLAN
– Klartext-Beschriftung
– Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
– Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Sicherheit
– AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
– Tastensperre
– Glasschutz-Technik
– Inkl. Sockelblech, Salzeinfülltrichter und Dampfschutz

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Serie | 4
SPS4ELW01D Weiß



EXCLUSIV © Mehrausstattung
– EXCLUSIV Design
– Besteckschublade nachrüstbar
– Schnell 60 Min. Programm
– Blendenbedruckung im deutschem Klartext

Leistung und Verbrauch
– Energieeffizienzklasse¹: C
– Energie²/Wasser³: 59 kWh/8,9 Liter
– Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
– Programmdauer⁴: 3h:15min
– Geräuscheffizienzklasse: B
– Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
– 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensiv 70°C, 1h 65°C, Stark 60°C, Favorit
– Vorspülen
– 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Türöffnung, Hygiene+, Speed Perfect+
– Maschinenpflege-Programm
– Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik
– Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
– Aqua Sensor – Dosier Assistent
– Reiniger-Automatik – Eco Silence Drive
– Duo Power Sprüharme im Oberkorb
– Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen- Filtersystem
– Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem
– Vario Flex Korbsystem
– Vario Schublade nachrüstbar
– Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
– Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
– Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
– Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
– Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
– Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb (2x)
– Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
– Besteckablage im Oberkorb
– Vario Besteckkorb im Unterkorb
– Tassenablage im Ober-/u. Unterkorb (2-teilig)
– Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung
– Home Connect-fähig über WLAN
– Klartext-Beschriftung
– Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
– Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Sicherheit
– AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
– Tastensperre
– Glasschutz-Technik
– Inkl. Salzeinfülltrichter

Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 45,0 x 60,0 cm

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50°C).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50°C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50°C.

⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter: <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie/aquastop>.

Nachkaufbares Sonderzubehör für Geschirrspüler.

	Beschreibung	Bestell-Nr.	
	Edelstahltür- und Sockelblende integriert	SMZ2044	Passend für alle integrierten Bosch Geschirrspüler mit 60 cm Breite, 81,5 cm Höhe mit Edelstahlboden
	Edelstahltür- und Sockelblende integriert	SPZ2044	Passend für alle integrierten Bosch Geschirrspüler mit 45 cm Breite, 81,5 cm Höhe mit Edelstahlboden
	Vorsatztür Edelstahl	SMZ2056	Passend für alle vollintegrierten Bosch Geschirrspüler mit 60 cm Breite, 81,5 cm Höhe
	Klappscharnier für hohe Korpusmaße	SMZ5003	Passend für alle integrierten und vollintegrierten Bosch Geschirrspüler mit Edelstahlboden
	3. Korb	SGZ6RB04	Passend für alle Bosch EXCLUSIV Geschirrspüler mit 60 cm Breite
	Vario Schublade für Max Flex und Max Flex Pro Körbe mit Leichtlaufrollen	SGZ6DB04	Passend für alle Bosch EXCLUSIV Geschirrspüler mit 60 cm Breite
	Vario Schublade	SGZ6DX03	Passend für alle Bosch EXCLUSIV Geschirrspüler mit 60 cm Breite
	Vario Schublade	SGZ6DX02	Passend für alle Bosch Geschirrspüler mit 60 cm Breite mit Vario Flex pro/Vario Flex/Vario Korbsystem
	Vario Schublade mit Leichtlaufrollen für 45 cm breite Geräte	SGZ4DB03	Passend für alle Bosch EXCLUSIV Geschirrspüler mit 45 cm Breite
	Vario Schublade für 45 cm breite Geräte	SGZ4DX12	
	Gläserkorb dunkelgrau mit Pendeletageren, passend für alle Korbsysteme	SMZ2014	Passend für Vario Flex-, Vario Flex Plus- und Vario Flex Pro-Körbe
	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm)	SGZ0BI01	Hochwertige zweiteilige Edelstahlleisten für Geschirrspüler zum Verblenden der Fugen zwischen Gerät und Möbelseitenwänden - für eine perfekte Montage und leichtere Reinigung. Passend für 60 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahlboden (außer Standgeräte).
	Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm)	SGZ0BI11	Hochwertige zweiteilige Edelstahlleisten für Geschirrspüler zum Verblenden der Fugen zwischen Gerät und Möbelseitenwänden - für eine perfekte Montage und leichtere Reinigung. Passend für 60 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahlboden (außer Standgeräte).

	Beschreibung	Bestell-Nr.	
	Verblendsleisten Edelstahl (81,5 cm)	SGZ0BI02	Hochwertige zweiteilige Edelstahlleisten für Geschirrspüler zum Verblenden der Fugen zwischen Gerät und Möbelseitenwänden - für eine perfekte Montage und leichtere Reinigung. Passend für 60 cm breite Geschirrspüler mit Polinoxboden und für 45 cm breite Geschirrspüler (außer Standgeräte).
	Verblendsleisten Edelstahl (86,5 cm)	SGZ0BI22	Hochwertige zweiteilige Edelstahlleisten für Geschirrspüler zum Verblenden der Fugen zwischen Gerät und Möbelseitenwänden - für eine perfekte Montage und leichtere Reinigung. Passend für 60 cm breite Geschirrspüler mit Polinoxboden (außer Standgeräte).
	Edelstahlverblendsatz (81,5cm)	SMZ5035	Passend für alle Bosch Geschirrspüler mit 60 cm Breite, 81,5 cm Höhe (keine Standgeräte) mit Edelstahlboden für den Hocheinbau
	Edelstahlverblendsatz (86,5cm)	SMZ5045	Passend für alle Bosch Geschirrspüler mit 60 cm Breite, 86,5 cm Höhe (keine Standgeräte) mit Edelstahlboden für den Hocheinbau
	Vario Besteckkorb (60cm Geräte)	SMZ5100	Passend für alle Bosch Geschirrspüler mit 60 cm Breite
	Spülhilfe-Set (vierteilig = Backblech-sprühkopf; Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb, 3 Kleinteilehalter)	SMZ5000	Passend für alle Bosch Geschirrspüler
	Stielglas-Korb, passend für alle Korbsysteme	SMZ5300	Passend für Vario Flex-, Vario Flex Plus- und Vario Flex Pro-Körben
	Flaschenhalter grau	SGZ6BH00	Passend für 60 cm breiter Geschirrspüler mit Edelstahlboden. Einsetzbar im Unterkorb
	Kleinteilehalter für 3. Oberkorb	SGZ0IC00	Passend für alle Bosch EXCLUSIV Geschirrspüler mit 60 cm Breite
	AquaStop-Verlängerung (Zu- und Ablauf)	SGZ1010	Passend für alle Bosch Geschirrspüler

EXCLUSIV Kühlgeräte

Die EXCLUSIV Mehrausstattungen der Serie | 4 auf einen Blick.*

EXCLUSIV Design

- ▶ Polierte Edelstahlgriffe: Fügen sich perfekt in das klare, zeitlose Gesamtkonzept ein.
Hochwertige Haptik und komfortable Handhabung
- ▶ Hochwertiger Innenraum: Chromapplikationen auf Leisten und Blenden

Komfort im Kühlraum

- ▶ Komfort-Butterfach: Öffnet sich leicht und schließt sanft durch einen Fingerdruck
- ▶ Alu-Flaschenablage, glanzverchromt und herausnehmbar:
Bietet zusätzlichen Platz für die sichere Aufbewahrung von Flaschen
- ▶ Flex Shelf: Ein- und ausklappbare Mehrzweckablage für eine flexible Nutzung des Kühlraums
- ▶ Variable Eierablage: Für bis zu zwölf Eier, bei geringerer Anzahl kann die Eierablage zusammengeschoben werden
- ▶ LED-Beleuchtung: Sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums
- ▶ Frischebox: Aufbewahrungsbehälter mit Deckel

Komfort im Gefrierraum

- ▶ Zusätzliche Kälteakkus, ideal für den flexiblen Einsatz unterwegs



* In ausgewählten Modellen verfügbar.



Ausstattung Kühlgeräte

Die Highlights



No Frost Technologie

Nie mehr abtauen

- Das aufwendige Abtauen des Gefrierteils entfällt dank No Frost Technologie ein für alle Mal. Frostbildung im Kühlschrank gehört der Vergangenheit an.
- Der auf unter -18 °C temperierten Kaltluft wird Feuchtigkeit entzogen, das entstandene Tauwasser läuft nach außen in eine Auffangschale und verdunstet außerhalb des Geräts.



Low Frost Technologie

Weniger und einfacher abtauen

- Das Abtauen wird vereinfacht und ist dank Low Frost Technologie seltener notwendig. Es bilden sich keine Eisschichten.
- Die Frostbildung wird deutlich reduziert. Das Klima im Innenraum bleibt garantiert gleichmäßig und der Energiebedarf konstant.



VitaFresh XXL <0°C>

Mehr Platz für mehr Frisches.

- Extra viel Platz für frische Lebensmittel bietet das VitaFresh XXL <0°C> System.
- Es besteht aus zwei großen Schubladen, die optimal auf die zu lagernden Lebensmittel eingestellt sind:
 - Ideale Lagerbedingungen für **Fisch & Fleisch** sind eine eher trockene Luft nahe 0°C.
 - Bei **Obst & Gemüse** sorgt die optimale Luftfeuchtigkeit für schonende Frische und den Erhalt wertvoller Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe.

Die Ausstattungsmerkmale unserer Kühlgeräte im Überblick.

VIB	Serie	Frischesystem	Energieeffizienzklasse ¹	Abtau-technik	Energieverbrauch in kWh/Jahr	Nutzinhalt in Liter			Geräusch in dB	Höhe in cm	Breite in cm	Produkt-highlights	Seite
						Gesamt	Kühlen	Gefrieren					

Kühlgeräte

Freistehende Kühl-Gefrierkombinationen													
MKK69GNIAA	Serie 6	VitaFresh XXL <0 °C>		No Frost	104	363	260	103	29	203	60	Extrem leise, Dim Light	46
MKK69GLNAA	Serie 4	VitaFresh XXL <0 °C>		No Frost	104	363	260	103	29	203	60	Extrem leise, Dim Light	46
MKK69GNXAN	Serie 4	VitaFresh XXL <0 °C>		No Frost	104	363	260	103	29	203	60	Extrem leise, Dim Light	47
MKK69GSIBP	Serie 6	VitaFresh		Low Frost	119	343	249	94	38	201	60	LED-Beleuchtung	47
MKK69GSLCA	Serie 6	VitaFresh		Low Frost	149	343	249	94	38	201	60	LED-Beleuchtung	48
KGN39FIB4	Serie 4	VitaFresh XXL <0 °C>		No Frost	129	363	260	103	33	203	60	Dim Light	48
KGN49EICF	Serie 4	VitaFresh XXL <0 °C>		No Frost	178	440	311	129	35	203	70	Dim Light	49
KGN39EICF	Serie 4	VitaFresh XXL <0 °C>		No Frost	162	363	260	103	35	203	60	Dim Light	49
KGN39EXCF	Serie 4	VitaFresh XXL <0 °C>		No Frost	162	363	260	103	35	203	60	Dim Light	49
KGE49EICP	Serie 6	VitaFresh		Low Frost	163	419	302	117	38	201	70	LED-Beleuchtung	50
KGE36EICP	Serie 6	VitaFresh		Low Frost	149	308	214	94	38	186	60	LED-Beleuchtung	50
KGN36EICF	Serie 4	VitaFresh XXL <0 °C>		No Frost	159	321	218	103	35	186	60	Dim Light	51
Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen													
KIN86EDD0	Serie 6	VitaFresh XXL <0 °C>		No Frost	186	336	260	76	35	177,2	55,8	LED-Beleuchtung	51
KIS87EDD0	Serie 6	VitaFresh Plus		Low Frost	165	399	270	129	35	177,2	55,8	LED-Beleuchtung	52
KIR81EDD0	Serie 6	VitaFresh XXL <0 °C>		–	91	310	310	–	35	177,2	55,8	LED-Beleuchtung	52
Einbau-Kühlschränke													
KIL42EDD1	Serie 6	VitaFresh XXL		–	118	172	172	–	27	122,1	55,8	Extrem leise	53
KIR41EDD1	Serie 6	VitaFresh XXL		–	81	204	204	–	28	122,1	55,8	Extrem leise	53
KIR31EDD1	Serie 6	VitaFresh XXL		–	77	165	165	–	27	102,1	55,8	Extrem leise	53
KIR31EFE0	Serie 4	Multi Box XXL		–	96	165	165	–	35	102,1	54,1	LED-Beleuchtung	54
KIR21EDD1	Serie 4	VitaFresh XXL		–	74	136	136	–	28	87,4	55,8	Extrem leise	54
KIR21EFE0	Serie 4	Multi Box XXL		–	92	136	136	–	35	87,4	54,1	LED-Beleuchtung	54

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

Sets freistehende Kühl-Gefrierkombinationen



Serie | 6
MKK69GNIAA Set KGN39AIAT Gebürsteter Stahl und KSZGGM00

**EXCLUSIV © Mehrausstattung**

- EXCLUSIV Design
- Butterdose

Serie | 4
MKK69GNLAA Set KGN392LAF Edelstahl Optik und KSZGGM00

**EXCLUSIV © Mehrausstattung**

- EXCLUSIV Design
- Butterdose

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie^{2,3}: 104 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 260 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 103 Liter
- Geräusch-Wert: 29 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Design und Komfort

- Türen gebürsteter Stahl mit Anti Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey
- Extrem leise
- Rückwand Silbermetallic
- Vertikaler Stangengriff
- Dim Light und seitliche LED-Beleuchtung
- Perfect Fit
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optischer und akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Kühlteil

- Kühlraum: 260 l Nutzinhalt
- Multi Airflow-System
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon eine 1x hochklappbare Glasablage
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL – extragroße Schubladen mit Feuchtigkeitsregulierung für länger frische Lebensmittel.
- 1 VitaFresh <0 °C ▶ Schublade – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierenteil

- **Twin No Frost (KS + GS) – nie wieder abtauen!**
- ****-Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 21 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätemaße³ (H x B x T): 203 x 60 x 66,5 cm
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eisdübel

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie^{2,3}: 104 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 260 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 103 Liter
- Geräusch-Wert: 29 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Design und Komfort

- Türen Edelstahl Optik, Seitenwände Pearl Grey
- Extrem leise
- Rückwand Hochglanz weiß
- Vertikaler integrierter Griff
- Dim Light
- Perfect Fit
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optischer und akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Kühlteil

- Kühlraum: 260 l Nutzinhalt
- Multi Airflow-System
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon eine 1x hochklappbare Glasablage
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL – extragroße Schubladen mit Feuchtigkeitsregulierung für länger frische Lebensmittel.
- 1 VitaFresh <0 °C ▶ Schublade – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierenteil

- **Twin No Frost (KS + GS) – nie wieder abtauen!**
- ****-Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 18 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätemaße³ (H x B x T): 203 x 60 x 66,5 cm
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eisdübel

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Garantiebedingungen unter <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie>

Sets freistehende Kühl-Gefrierkombinationen



Serie | 4
MKK69GNXAN Set KGN39VXAT Gebürsteter schwarzer Stahl und KSZGGM00

**EXCLUSIV © Mehrausstattung**

- EXCLUSIV Design
- Butterdose

Serie | 6
MKK69GSIBP Set KGE398IBP Gebürsteter Stahl und GSZ10010

**EXCLUSIV © Mehrausstattung**

- EXCLUSIV Design
- Kälteakkus

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie^{2,3}: 104 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 260 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 103 Liter
- Geräusch-Wert: 29 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Design und Komfort

- Türen gebürsteter schwarzer Stahl mit Anti Fingerprint, Seitenwände Cast Iron
- Extrem leise
- Rückwand Hochglanz weiß
- Vertikaler Stangengriff
- Dim Light
- Perfect Fit
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optischer und akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Kühlteil

- Kühlraum: 260 l Nutzinhalt
- Multi Airflow-System
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar)
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL – extragroße Schubladen mit Feuchtigkeitsregulierung für länger frische Lebensmittel.
- 1 VitaFresh -40°C> Schublade – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierenteil

- **Twin No Frost (KS + GS) – nie wieder abtauen!**
- **★★★★**-Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 18 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätemaße³ (HxBxT): 203 x 60 x 66,5 cm
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie^{2,3}: 119 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 249 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 94 Liter
- Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- LED Beleuchtung
- Türen gebürsteter Stahl mit Anti Fingerprint
- Vertikaler Stangengriff
- Touch Control – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschranktür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Urlaubsschaltung
- Abtau-Automatik
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Kühlteil

- Kühlraum: 249 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- 1 VitaFresh -40°C> Schublade – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierenteil

- Low Frost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- **★★★★**-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 5,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 18 Std.
- Vario Zone
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Super Gefrieren

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Gerätemaße³ (HxBxT): 201 x 60 x 65 cm
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 3 x Eierablage

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Garantiebedingungen unter <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie>

Set freistehende Kühl-Gefrierkombination

Freistehende Kühl-Gefrierkombination



Serie | 6
MKK69GSLCA Set KGE39ALCA Edelstahl Optik und GSZ10010

**EXCLUSIV © Mehrausstattung**

- EXCLUSIV Design
- Kälteakkus

Serie | 4
KGN39FIB4 Gebürsteter Stahl

select
line

**EXCLUSIV © Mehrausstattung**

- EXCLUSIV Design
- Komfort-Butterfach

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie^{2,3}: 149 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 249 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 94 Liter
- Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- LED Beleuchtung
- Türen Edelstahl Optik
- Vertikaler integrierter Griff
- Touch Control – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühschranktür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Urlaubsschaltung
- Abtau-Automatik
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Kühlteil

- Kühlraum: 249 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- 1 VitaFresh ◀0°C▶ Schublade – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierteil

- Low Frost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ★★★★★-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 5,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 18 Std.
- Vario Zone
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Gerätemaße³ (HxBxT): 201 x 60 x 65 cm
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 3 x Eierablage

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie^{2,3}: 129 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 260 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 103 Liter
- Geräusch-Wert: 33 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- LED Beleuchtung, Dim Light
- Türen gebürsteter Stahl mit Anti Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey
- Vertikal integrierter Griff
- Rückwand in Hochglanz weiß
- Perfect Fit
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optischer und akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Kühlteil

- Kühlraum: 260 l Nutzinhalt
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL – extragroße Schubladen mit Feuchtigkeitsregulierung für länger frische Lebensmittel.
- 1 VitaFresh ◀0°C▶ Schublade – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierteil

- **Twin No Frost (KS + GS) – nie wieder abtauen!**
- ★★★★★-Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 18 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Super Gefrieren

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätemaße³ (HxBxT): 203 x 60 x 66,5 cm
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eismwürfelschale

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Garantiebedingungen unter <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie>

Freistehende Kühl-Gefrierkombinationen



Serie 4 KGN49E1CF Gebürsteter Stahl	Serie 4 KGN39E1CF Edelstahl	Serie 4 KGN39EXCF Gebürsteter schwarzer Stahl
EXCLUSIV © Mehrausstattung - EXCLUSIV Design - Komfort-Butterfach	EXCLUSIV © Mehrausstattung - EXCLUSIV Design - Komfort-Butterfach	EXCLUSIV © Mehrausstattung - EXCLUSIV Design - Komfort-Butterfach
Leistung und Verbrauch - Energieeffizienzklasse¹: C - Energie^{2,3}: 178 kWh - Nutzzinhalt Kühlfach gesamt: 311 Liter - Nutzzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 129 Liter - Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: B Design und Komfort - LED Beleuchtung, Dim Light - Türen Gebürsteter Stahl mit Anti Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey - Vertikal integrierter Griff - Rückwand in Hochglanz weiß - Perfect Fit - Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Optischer und akustischer Türalarm - Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴ Kühlteil - Kühlraum: 311 l Nutzzinhalt - Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach - Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt - Super Kühlen Frischhaltesystem 1 VitaFresh XXL – extragroße Schubladen mit Feuchtigkeitsregulierung für länger frische Lebensmittel. 1 VitaFresh -40°C Schublade – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch Gefrierteil Twin No Frost (KS + GS) – nie wieder abtauen! ****-Gefrierraum: 129 l Nutzzinhalt - Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 18 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen - Super Gefrieren Technische Informationen - Türanschlag rechts, wechselbar - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Gerätemaße³ (HxBxT): 203 x 70,0 x 66,7 cm 220–240 V - Klimaklasse: SN-T Zubehör 2 x Kälteakku, 1 x Eierablage, 1 x Eismwürfelschale	Leistung und Verbrauch - Energieeffizienzklasse¹: C - Energie^{2,3}: 162 kWh - Nutzzinhalt Kühlfach gesamt: 260 Liter - Nutzzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 103 Liter - Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: B Design und Komfort - LED Beleuchtung, Dim Light - Türen Edelstahl-Optik mit Anti Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey - Vertikaler Stangengriff - Rückwand in Hochglanz weiß - Perfect Fit - Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Optischer und akustischer Türalarm - Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴ Kühlteil - Kühlraum: 260 l Nutzzinhalt - Multi Airflow-System 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller - Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt - Super Kühlen Frischhaltesystem 1 VitaFresh XXL – extragroße Schubladen mit Feuchtigkeitsregulierung für länger frische Lebensmittel. 1 VitaFresh -40°C Schublade – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch Gefrierteil Twin No Frost (KS+GS) – nie wieder abtauen! ****-Gefrierraum: 103 l Nutzzinhalt - Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 15 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen - Super Gefrieren Technische Informationen - Türanschlag rechts, wechselbar - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Gerätemaße³ (HxBxT): 203 x 60 x 66,5 cm 220–240 V - Klimaklasse: SN-T Zubehör 2 x Kälteakku, 1 x Eierablage, 1 x Eismwürfelschale	Leistung und Verbrauch - Energieeffizienzklasse¹: C - Energie^{2,3}: 162 kWh - Nutzzinhalt Kühlfach gesamt: 260 Liter - Nutzzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 103 Liter - Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: B Design und Komfort - LED Beleuchtung, Dim Light - Türen gebürsteter schwarzer Stahl mit Anti Fingerprint, Seitenwände Cast Iron - Vertikal integrierter Griff - Rückwand in Hochglanz weiß - Perfect Fit - Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Optischer und akustischer Türalarm - Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴ Kühlteil - Kühlraum: 260 l Nutzzinhalt - Multi Airflow-System, Super Kühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon eine 1x hochklappbare Glasablage 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller - Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt Frischhaltesystem 1 VitaFresh XXL – extragroße Schubladen mit Feuchtigkeitsregulierung für länger frische Lebensmittel. 1 VitaFresh -40°C Schublade – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch Gefrierteil Twin No Frost (KS+GS) – nie wieder abtauen! ****-Gefrierraum: 103 l Nutzzinhalt - Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 15 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen - Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Technische Informationen - Türanschlag rechts, wechselbar - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Gerätemaße³ (HxBxT): 203 x 60 x 66,5 cm 220–240 V - Klimaklasse: SN-T Zubehör 2 x Kälteakku, 1 x Eierablage, 1 x Eismwürfelschale

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.⁴ Garantiebedingungen unter <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie>

Freistehende Kühl-Gefrierkombinationen



Serie | 6
KGE49E1CP Gebürsteter Stahl

select
line



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Komfort-Butterfach

Serie | 6
KGE36E1CP Gebürsteter Stahl



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Komfort-Butterfach

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie^{2,3}: 163 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 302 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 117 Liter
- Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- LED Beleuchtung
- Türen gebürsteter Stahl mit Anti Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey
- Vertikaler Stangengriff
- Touch Control – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschranktür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Urlaubsschaltung
- Abtau-Automatik
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Kühlteil

- Kühlraum: 302 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 x Easy Access Shelf, ausziehbar
- 1 Türabsteller groß, 2 Türabsteller klein
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh ◀0°C▶ Schublade – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 VitaFresh Schublade auf Rollen mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierteil

- Low Frost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ★★★★★-Gefrierraum: 117 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 6,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 20 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Gerätemaße³ (HxBxT): 201 x 70 x 65 cm
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Aufbewahrungsbehälter mit Deckel

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie^{2,3}: 149 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 214 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 94 Liter
- Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- LED Beleuchtung
- Türen gebürsteter Stahl mit Anti Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey
- Vertikaler Stangengriff
- Touch Control – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschranktür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Urlaubsschaltung
- Abtau-Automatik
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Kühlteil

- Kühlraum: 214 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Komfort-Butterfach
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh ◀0°C▶ Schublade – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 VitaFresh – hält frische Lebensmittel länger frisch

Gefrierteil

- Low Frost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ★★★★★-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 5,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 18 Std.
- Vario Zone
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Gerätemaße³ (HxBxT): 186 x 60 x 65 cm
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 1 x Eierablage, 1 x Aufbewahrungsbehälter mit Deckel

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Garantiebedingungen unter <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie>

Freistehende Kühl-Gefrierkombination



Serie | 4
KGN36EICF Gebürsteter Stahl

**EXCLUSIV © Mehrausstattung**

- EXCLUSIV Design
- Komfort-Butterfach

Einbau-Kühl-Gefrierkombination



Serie | 6
KIN86EDD0 Profi-Türdämpfung

**EXCLUSIV © Mehrausstattung**

- EXCLUSIV Design
- Butterdose

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie^{2,3}: 159 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 218 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 103 Liter
- Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Türen gebürsteter Stahl mit Anti Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey
- Vertikaler Stangengriff
- Dim Light
- Perfect Fit
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optischer und akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Kühlteil

- Kühlraum: 218 l Nutzinhalt
- Multi Airflow-System
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL – extragroße Schubladen mit Feuchtigkeitsregulierung für länger frische Lebensmittel
- 1 VitaFresh ◀0°C▶ Schublade – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierteil

- **Twin No Frost (KS+GS) – nie wieder abtauen!**
- [****]-Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 9,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 14 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Super Gefrieren

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätemaße³ (HxBxT): 186 x 60 x 66,5 cm
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie^{2,3}: 186 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 184 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 76 Liter
- Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optischer und akustischer Türalarm
- Vario Zone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Kühlteil

- Kühlraum: 184 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar)
- 1 durchgehender Türabsteller
- 3 Türabsteller
- Butter-/Käsefach mit Klappe
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- 1 VitaFresh ◀0°C▶ Schublade – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierteil

- **No Frost – nie wieder Abtauen**
- [****]-Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 11 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Freezer Light

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße³ (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 177,5 x 56 x 55 cm
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Butterdose, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Garantiebedingungen unter <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie>

Einbau-Kühl-Gefrierkombination und Einbau-Kühlschrank ohne Gefrierfach



Serie | 6
KIS87EDD0 Profi-Türdämpfung

select
line



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Butterdose

Serie | 6
KIR81EDD0 Profi-Türdämpfung

select
line



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Butterdose

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie^{2,3}: 165 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 208 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 62 Liter
- Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- LED Beleuchtung
- Touch Control – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- FreshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Kühlteil

- Kühlraum: 208 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- (4 höhenverstellbar), davon eine teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach, 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh Plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

Gefrierfach

- Low Frost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierfach: 62 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Super Gefrieren mit Einfrierautomatik

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätegröße³ (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 177,5 x 56 x 55 cm
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Butterdose, 3 x Eierablage, 1 x Eisdübel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie^{2,3}: 91 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 310 Liter
- Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Hochstabile Türeinsätze
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Kühlteil

- Kühlraum: 310 l Nutzinhalt
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- 2 durchgehende Türabsteller
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach, 1 Flaschenabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL – extragroße Schubladen mit Feuchtigkeitsregulierung für länger frische Lebensmittel
- 1 VitaFresh ◀0°C▶ Schublade – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 Multi Box XXL: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätegröße³ (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 177,5 x 56 x 55 cm
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Schwerlastsatz, 1 x Butterdose, 3 x Eierablage

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Garantiebedingungen unter <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie>

Einbau-Kühlschränke mit und ohne Gefrierfach



MADE IN GERMANY
EXCLUSIV



MADE IN GERMANY
EXCLUSIV



MADE IN GERMANY
EXCLUSIV

Serie | 6
KIL42EDD1 Profi-Türdämpfung



EXCLUSIV © Mehrausstattung
– EXCLUSIV Design
– Butterdose

Serie | 6
KIR41EDD1 Profi-Türdämpfung



EXCLUSIV © Mehrausstattung
– EXCLUSIV Design
– Butterdose

Serie | 6
KIR31EDD1 Profi-Türdämpfung



EXCLUSIV © Mehrausstattung
– EXCLUSIV Design
– Butterdose

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie^{2,3}: 118 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 172 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 15 Liter
- Geräusch-Wert: 27 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Design und Komfort

- LED Beleuchtung
- Extrem leise
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Hochstabile Türeinsätze
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Kühlteil

- Kühlraum: 172 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 1 durchgehende Türabsteller
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach, 1 Flaschenabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierenteil

- *******-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 11 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätemaße³ (HxBxT): 122,1 x 55,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 122,5 x 56 x 55 cm
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 Eiswürfelschale

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie^{2,3}: 81 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 204 Liter
- Geräusch-Wert: 28 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Design und Komfort

- LED Beleuchtung
- Extrem leise
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Hochstabile Türeinsätze
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Kühlteil

- Kühlraum: 204 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 4 Türabsteller, 1 Flaschenabsteller
- Butter-/Käsefach mit Klappe
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße³ (HxBxT): 122,1 x 55,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 122,5 x 56 x 55 cm
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Butterdose, 3 x Eierablage

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie^{2,3}: 77 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 165 Liter
- Geräusch-Wert: 27 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Design und Komfort

- LED Beleuchtung
- Extrem leise
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Hochstabile Türeinsätze
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Kühlteil

- Kühlraum: 165 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 3 Türabsteller, 1 Flaschenabsteller
- Butter-/Käsefach mit Klappe
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße³ (HxBxT): 102,1 x 55,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 102,5 x 56 x 55 cm
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Butterdose, 3 x Eierablage

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Garantiebedingungen unter <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie>

Einbau-Kühlschränke ohne Gefrierfach

Neu

MADE IN GERMANY
EXCLUSIV®MADE IN GERMANY
EXCLUSIV®

Neu

MADE IN GERMANY
EXCLUSIV®

Serie | 4
KIR31EFE0 Flachscharnier



EXCLUSIV® Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Butterdose

Serie | 4
KIR21EDD1 Profi-Türdämpfung



EXCLUSIV® Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Butterdose

Serie | 4
KIR21EFE0 Flachscharnier



EXCLUSIV® Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Butterdose

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie^{2,3}: 96 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 165 Liter
- Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Hochstabile Türeinsätze
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Kühlteil

- Kühlraum: 165 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 3 Türabsteller, 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- 1 Multi Box XXL: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße³ (HxBxT): 102,1 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 102,5 x 56 x 55 cm
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Butterdose, 3 x Eierablage

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie^{2,3}: 74 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 136 Liter
- Geräusch-Wert: 28 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Design und Komfort

- LED Beleuchtung
- Extrem leise
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Hochstabile Türeinsätze: extrahoch und flexibel, für mehr Platz und Stabilität
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Kühlteil

- Kühlraum: 136 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 2 Türabsteller, 1 Flaschenabsteller
- Butter-/Käsefach mit Klappe
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße³ (HxBxT): 87,4 x 55,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 88 x 56 x 55 cm
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Butterdose, 3 x Eierablage, 1 x Flaschenablage

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie^{2,3}: 92 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 136 Liter
- Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Hochstabile Türeinsätze
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Kühlteil

- Kühlraum: 136 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 2 Türabsteller, 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- 1 Multi Box XXL: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße³ (HxBxT): 87,4 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 88 x 56 x 55 cm
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör



- 1 x Butterdose, 3 x Eierablage

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Garantiebedingungen unter <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie>

Nachkaufbares Sonderzubehör für Kühlgeräte.

	Beschreibung	Bestell-Nr.
	Bosch Flaschenöffner passend für KGE/KGV mit integriertem Griff	KFZ10090
	Solo Chrome Flaschenablage für alle EXCLUSIV Low Frost Kühl-Gefrierkombinationen ab Serie 4 und freistehende Kühlschränke	KSZ10030
	Flaschenrost für alle EXCLUSIV Low Frost Kühl-Gefrierkombinationen und Einbau-Kühlschränke	KSZ10020

EXCLUSIV Gefriergeräte

Die EXCLUSIV Mehrausstattungen auf einen Blick.*

EXCLUSIV Design

- Türöffnungshilfe in Metall-Optik: Nie war es komfortabler, eine Gefrierschranktür zu öffnen. Und da die Türöffnungshilfe in ihrer Metall-Optik auch ausgesprochen stilvoll aussieht, greift man noch lieber nach ihr.
- Metall-Applikationen im Innenraum: Silberfarbene Leisten und Blenden unterstützen den ästhetischen Gesamteindruck.



* In ausgewählten Modellen verfügbar.



Die Ausstattungsmerkmale unserer Gefrierschränke im Überblick.

VIB	Serie	Energieeffizienzklasse ¹	Abtautechnik	Energieverbrauch in kWh/Jahr	Nutzzinhalt in Liter	Geräuschwert in dB	Höhe in cm	Breite in cm	Seite
-----	-------	-------------------------------------	--------------	------------------------------	----------------------	--------------------	------------	--------------	-------

Gefrierschränke

GSN58EWCV	Serie 6		No Frost	178	366	38	191	70	59
GSN58EWDV	Serie 6		No Frost	222	366	38	191	70	59
GSN54EWCV	Serie 6		No Frost	170	328	38	176	70	60
GSN54EWDV	Serie 6		No Frost	212	328	38	176	70	60
GSN51EWCV	Serie 6		No Frost	161	290	38	161	70	60
GSN51EWDV	Serie 6		No Frost	201	290	38	161	70	61
GSN33EWEV	Serie 4		No Frost	229	225	39	176	60	61
GSN29EWEV	Serie 4		No Frost	221	200	39	161	60	61

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

Freistehende No Frost Gefrierschränke



Serie | 6
GSN58EWCW Weiß

select
line



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Metallapplikationen
- Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie^{2,3}: 178 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 366 Liter
- Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design, Komfort und Sicherheit

- Türen weiß, Seitenwände weiß
- Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion
- Touch Control – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED-Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige
- Fresh Sense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Ice Twister herausnehmbar
- Leichtes Türöffnen über Luftkanal-System
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Gefrierteil

- **No Frost – nie wieder abtauen!**
- ********-Gefrierraum: 366 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 26 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Vario Zone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

Technische Informationen

- 90° Türöffnungswinkel
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße³ (HxBxT): 191 x **70** x 78 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Transportgriffe
- Anschlusswert: 120 W
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 2 x Kälteakku

Serie | 6
GSN58EWDV Weiß

select
line



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Metallapplikationen
- Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie^{2,3}: 222 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 366 Liter
- Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design, Komfort und Sicherheit

- Türen weiß, Seitenwände weiß
- Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion
- Touch Control – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED-Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige
- Fresh Sense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Leichtes Türöffnen über Luftkanal-System
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Gefrierteil

- **No Frost – nie wieder abtauen!**
- ********-Gefrierraum: 366 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 20,8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Vario Zone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

Technische Informationen

- 90° Türöffnungswinkel
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße³ (HxBxT): 191 x **70** x 78 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Transportgriffe
- Anschlusswert: 120 W
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 2 x Kälteakku

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Garantiebedingungen unter <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie>

Freistehende No Frost Gefrierschränke



Serie | 6
GSN54EWCW Weiß

select
line



- EXCLUSIV © Mehrausstattung**
- EXCLUSIV Design
 - Metallapplikationen
 - Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie^{2,3}: 170 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 328 Liter
- Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design, Komfort und Sicherheit

- Türen weiß, Seitenwände weiß
- Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion
- Touch Control – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED-Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige
- Fresh Sense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Leichtes Türöffnen über Luftkanal-System
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Gefrierteil

- **No Frost – nie wieder abtauen!**
- *******-Gefrierraum: 328 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 23 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 14,5 Std.
- Vario Zone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Super Gefrieren mit Einfrierautomatik

Technische Informationen

- 90° Türöffnungswinkel
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätegröße³ (HxBxT): 176 x 70 x 78 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 120 W
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

Serie | 6
GSN54EWDV Weiß

select
line



- EXCLUSIV © Mehrausstattung**
- EXCLUSIV Design
 - Metallapplikationen
 - Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie^{2,3}: 212 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 328 Liter
- Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design, Komfort und Sicherheit

- Türen weiß, Seitenwände weiß
- Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion
- Touch Control – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED-Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige
- Fresh Sense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Leichtes Türöffnen über Luftkanal-System
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Gefrierteil

- **No Frost – nie wieder abtauen!**
- *******-Gefrierraum: 328 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 19,7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Vario Zone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Super Gefrieren mit Einfrierautomatik

Technische Informationen

- 90° Türöffnungswinkel
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätegröße³ (HxBxT): 176 x 70 x 78 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 120 W
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

Serie | 6
GSN51EWCW Weiß

select
line



- EXCLUSIV © Mehrausstattung**
- EXCLUSIV Design
 - Metallapplikationen
 - Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie^{2,3}: 161 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 290 Liter
- Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design, Komfort und Sicherheit

- Türen weiß, Seitenwände weiß
- Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion
- Touch Control – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED-Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige
- Fresh Sense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Ice Twister herausnehmbar
- Leichtes Türöffnen über Luftkanal-System
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Gefrierteil

- **No Frost – nie wieder abtauen!**
- *******-Gefrierraum: 290 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 21 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 14,5 Std.
- Vario Zone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablagen und transparenter Klappe
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Super Gefrieren mit Einfrierautomatik

Technische Informationen

- 90° Türöffnungswinkel
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätegröße³ (HxBxT): 161 x 70 x 78 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Transportgriffe
- Anschlusswert: 120 W
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 2 x Kälteakku

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Garantiebedingungen unter <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie>

Freistehende No Frost Gefrierschränke



Serie | 6
GSN51EWDV Weiß



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Metallapplikationen
- Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie^{2,3}: 201 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 290 Liter
- Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design, Komfort und Sicherheit

- Türen weiß, Seitenwände weiß
- Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion
- Touch Control – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED-Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige
- Fresh Sense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Ice Twister herausnehmbar
- Leichtes Türöffnen über Luftkanal-System
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Gefrierteil

- **No Frost – nie wieder abtauen!**
- ********-Gefrierraum: 290 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 19,4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 14 Std.
- Vario Zone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablagen und transparenter Klappe
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Super Gefrieren mit Einfrierautomatik

Technische Informationen

- 90° Türöffnungswinkel
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße³ (HxBxT): 161 x 70 x 78 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Transportgriffe
- Anschlusswert: 120 W
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 2 x Kälteakku

Serie | 4
GSN33EWEV Weiß



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Metallapplikationen
- Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie^{2,3}: 229 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 225 Liter
- Geräusch-Wert: 39 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design, Komfort und Sicherheit

- Türen weiß, Seitenwände weiß
- Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Fresh Sense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Gefrierteil

- **No Frost – nie wieder abtauen!**
- ********-Gefrierraum: 225 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 19 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 9 Std.
- Vario Zone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Super Gefrieren mit Einfrierautomatik

Technische Informationen

- 90° Türöffnungswinkel
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße³ (HxBxT): 176 x 60 x 65 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 120 W
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

Serie | 4
GSN29EWEV Weiß



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Metallapplikationen
- Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie^{2,3}: 221 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 200 Liter
- Geräusch-Wert: 39 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design, Komfort und Sicherheit

- Türen weiß, Seitenwände weiß
- Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Fresh Sense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Gefrierteil

- **No Frost – nie wieder abtauen!**
- ********-Gefrierraum: 200 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 16 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 9 Std.
- Vario Zone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Super Gefrieren mit Einfrierautomatik

Technische Informationen

- 90° Türöffnungswinkel
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße³ (HxBxT): 161 x 60 x 65 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 120 W
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Garantiebedingungen unter <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie>

EXCLUSIV Backöfen, Kochfelder und Herde



Die EXCLUSIV Mehrausstattungen auf einen Blick.*

EXCLUSIV Design

- ▶ Kochfeld mit integriertem Dunstabzug exklusiv mit Frontfacetten-Design
- ▶ Exklusives Backofen-Design in der Serie | 6 und Serie | 4
- ▶ Versenkknebel mit Edelstahlkappe: Kein versehentliches Einschalten und leichtere Reinigung

Air Fry mit Air Fry & Grill Blech

Gedämpfte Backofentür

- ▶ Leises und komfortables Schließen der Backofentür

Zwei Zweikreis-Kochzonen

- ▶ Je nach Topfgröße ist zur Energieeinsparung eine kleinere oder größere Kochfläche beheizbar

Exklusives Serie | 6 Induktionskochfeld in 60 cm mit Flexinduction und PerfectFry Plus

Exklusiv / Made in Germany Bedruckung*

Zusätzliches emailliertes Backblech



* In ausgewählten Modellen verfügbar.

Ausstattung Backöfen und Kochfelder

Die Highlights



Air Fry

Wie wäre es mit selbst gemachten Pommes Frites? Oder mit Chips aus frischem Gemüse? Einfach auf das Air Fry & Grill-Blech* legen, etwas Öl hinzu geben und die Heizart „Air Fry“ auswählen. Schon kurze Zeit später kann man es sich mit einem Snack vor dem Fernseher bequem machen. Und noch ein Tipp: Das Air Fry & Grill-Blech* kann auch zur Zubereitung von Grillgerichten verwendet werden.

* Als Sonderzubehör erhältlich




PerfectRoast Bratenthermometer Plus

Um einen Braten auf den Punkt zu garen, braucht es viel Erfahrung – oder PerfectRoast Plus. Das Bratenthermometer misst die Temperatur des Garguts an drei verschiedenen Messpunkten. Ausschlaggebend ist die niedrigste gemessene Temperatur: Wenn die ausgewählte Kerntemperatur erreicht ist, ist das Gericht perfekt gegart. Und dank künstlicher Intelligenz weiß man genau, in wie vielen Minuten der Braten perfekt fertig ist. Das macht es leichter, alle Gerichte gleichzeitig auf den Tisch zu bringen.



PerfectBake Backsensor Plus

Backen war noch nie so einfach. Einfach ein Gericht auswählen, zum Beispiel „Kuchen in Form“ oder „Muffins“, und auf „Start“ drücken. Den Rest erledigt der Backofen von selbst. Das Beste ist: Der Backsensor misst permanent die Feuchtigkeit im Backofeninnenraum und ermittelt mithilfe künstlicher Intelligenz, wie viele Minuten es noch dauert, bis der Kuchen fertig ist.




PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperatur-Stufen*

Beim Braten ist die Temperatur entscheidend. Bei zu hoher Temperatur brät selbst das beste Steak zu schnell durch oder brennt an. Mit PerfectFry Plus Bratsensor gehören solche Probleme der Vergangenheit an. Der PerfectFry Plus Bratsensor zeigt die Temperatur der Pfanne an und überwacht diese kontinuierlich, damit nichts anbrennt. Und das funktioniert auch für viele andere Gerichte: Du kannst aus elf vordefinierten Temperaturen im Bereich von 70–220 °C eine auswählen und erzielst so jedes Mal perfekte Ergebnisse.

Blendenübersicht der Backöfen und Herde auf einen Blick.


Je nach Ausstattung und Serie sind die Backöfen und Herde mit den folgenden Bedienungen ausgestattet:

Serie | 8



TFT-Touchdisplay Pro

- ▶ Vollflächiges, hochauflösendes 6,8-Zoll TFT-Touchdisplay Pro mit Klartextanzeige und direkt anwählbaren Tasten.




TFT-Touchdisplay Plus

- ▶ Vergrößertes, hochauflösendes TFT-Touchdisplay Plus mit Klartextanzeige und direkt anwählbaren Tasten.

TFT-Touchdisplays

- ▶ Führt mit ansprechenden Abbildungen der Speisen und Klartext selbsterklärend durch das Menü. Je nach Programmauswahl erhalten Sie leicht verständliche Hinweise.
- ▶ Schnelle Orientierung durch bildhafte Darstellung der Speisekategorien.
- ▶ Leichte Reinigung durch die glatte Touchdisplay-Oberfläche.



TFT-Touchdisplay

- ▶ Hochauflösendes TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige und integrierten, direkt anwählbaren Tasten.

Intuitiver Bedienring

- ▶ Der intuitive Bedienring verfügt über ein präzises haptisches Raster. Er lässt sich mit minimalem Druck und nur einem Finger genau steuern.

Serie | 6



Backofen-Display



Herd-Display

LCD-Display

- ▶ Die Herde und Backöfen mit weiß leuchtendem LCD-Display sind mit Edelstahlkappen versetzten Versenkknebeln ausgestattet.
- ▶ Temperaturanzeige und Anzeige der ansteigenden Temperatur mit anwachsend roter Lichtlinie.
- ▶ Bis zu 10 Heizarten auswählbar.
- ▶ Auto Pilot-Programme und Reinigungsfunktion über Display steuerbar.

Serie | 2



Backofen-Display HBF133BR0

LED-Display

- ▶ Die Backöfen mit rot leuchtendem LED-Display sind mit Versenkknebeln ausgestattet.
- ▶ Bis zu 8 Beheizungsarten auswählbar.

Serie | 4



Herd-Display

LED-Display

- ▶ Die Herde mit rot leuchtendem LED-Display sind mit Versenkknebeln mit Edelstahlkappen ausgestattet.
- ▶ 5 Heizarten auswählbar.



Herd-Display HEA171BS2



Herd-Display HEF113BS1

Einbau-Dampfbackofen



Lieferbar ab vsl. 7/2024²

Serie | 8
HSG738DB1, Schwarz

A+

EcoClean Direct

Reinigungsunterstützung

PerfectRoast Plus

PerfectBake Plus

Assist

Air Fry

Gedämpfte Tür

4D Heißluft

EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Printing
- Air Fry Beheizungsart
- Air Fry Blech

Einbau-Backofen



Lieferbar ab vsl. 7/2024²

Serie | 8
HBG778NB1, Schwarz

A+

Reinigungsunterstützung

PerfectRoast Plus

PerfectBake Plus

Assist

Air Fry

Gedämpfte Tür

Crisp Funktion

EXCLUSIV © Mehrausstattung



- EXCLUSIV Printing
- Air Fry Beheizungsart
- Air Fry Blech

Backofentyp und Heizart - Dampfbackofen mit 23 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Dampfbacken, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf - Kühlgebläse, Schnellaufheizung - Elektronische Temperaturregelung von 30–250 °C - Garraum-Volumen: 71 l - Dampf-Funktion Plus	Backofentyp und Heizart - Backofen mit 14 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry - Kühlgebläse, Schnellaufheizung - Temperaturregelung von 30 °C–300 °C - Garraum-Volumen: 71 l
Zubehörträger/Auszugssystem - Einschubebenen: 5 - 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig	Zubehörträger/Auszugssystem - Einschubebenen: 5 - 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion
Design - Touch Control-Bedienung - Digitaler Bedienring - Garraum: Email anthrazit	Design - Touch Control-Bedienung - Digitaler Bedienring - Garraum: Email anthrazit
Reinigung - Eco Clean Direct: Rückwand - Eco Clean-Programm, Reinigungsunterstützung (Programm) Reinigungshilfe - Vollglas-Innentür	Reinigung - Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) - Reinigungsunterstützung (Programm) Reinigungshilfe - Vollglas-Innentür
Komfort - Home Connect - PerfectRoast Plus + PerfectBake Plus - Backofenassistent mit Klapptür, mit Soft Close, und Soft Open - Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) - TFT-Touchdisplay Pro - Elektronikuhr - Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung - Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle, Bratenthermometer, Restlaufzeitprognose - Bosch Assist - Manueller Dampfstoß, Externe Dampferzeugung - 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering - Leerranzeige Wassertank - Air Fry Funktion	Komfort - Home Connect - PerfectRoast Plus + PerfectBake Plus - Backofenassistent mit Klapptür, mit Soft Close, und Soft Open - Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) - TFT-Touchdisplay Pro - Elektronikuhr - Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle, Bratenthermometer, Restlaufzeitprognose - Bosch Assist - Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung - Crisp Finish - Air Fry Funktion
Zubehör inklusive - 1 x Air Fry & Grillblech, 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne	Zubehör inklusive - 1 x Air Fry & Grillblech, 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Umwelt und Sicherheit - Sehr geringe Türtemperatur - Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Sicherheitsabschaltung, Starttaste, Türkontaktschalter - 3-fache Türverglasung - Energieeffizienzklasse¹: A+	Umwelt und Sicherheit - Sehr geringe Türtemperatur - Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung - 4-fache Türverglasung - Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter - Energieeffizienzklasse¹: A+
Maße Gerätemaße (H x B x T) 59,5 x 59,4 x 54,8 cm Nischenmaße (H x B x T) 59,5 x 56,0 x 55,0 cm Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	Maße Gerätemaße (H x B x T) 59,5 x 59,4 x 54,8 cm Nischenmaße (H x B x T) 59,5 x 56,0 x 55,0 cm Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Technische Informationen - Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW - Länge des Anschlusskabels: 1,2 m	Technische Informationen - Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW - Länge des Anschlusskabels: 120 cm

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gem. EU Nr. 65/2014).
² Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion

Einbau-Backofen

Lieferbar ab vsl. 7/2024²Serie | 8
HMG736FB1, Schwarz**EXCLUSIV © Mehrausstattung**

- EXCLUSIV Printing
- Air Fry Beheizungsart
- Air Fry Blech

Serie | 8
HBG7763B1, Schwarzselect
line**EXCLUSIV © Mehrausstattung**

- EXCLUSIV Design
- Air Fry Beheizungsart
- Air Fry Blech

Backofentyp und Heizart**- Backofen mit Mikrowelle mit 20 Beheizungsarten:**

- 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle
- Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Kühlgebläse, Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 30°C–300°C
- Garraum-Volumen: 67 l

Zubehörträger/Auszugssystem

- Einschubebenen: 5
- 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig mit Stopp-Funktion

Design

- Touch Control-Bedienung
- Digitaler Bedienring
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Eco Clean Direct: Rückwand
- Reinigungsunterstützung (Programm) Reinigungshilfe

Komfort

- Home Connect
- PerfectBake
- Backofenassistent mit Klapptür, mit Soft Close, und Soft Open
- Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- TFT-Touchdisplay Plus
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle
- Bosch Assist
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Crisp Finish
- Air Fry Funktion

Zubehör inklusive

- 1 x Air Fry & Grillblech, 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Maße**Gerätemaße (H x B x T)** 59,5 x 59,4 x 54,8 cm**Nischenmaße (H x B x T)** 59,5 x 56,0 x 55,0 cm

Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Technische Informationen

- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm

Backofentyp und Heizart**- Backofen mit 14 Beheizungsarten:**

- 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry
- Kühlgebläse
- Temperaturregelung von 30–300 °C
- Garraum-Volumen: 71 l

Zubehörträger/Auszugssystem

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig

Design

- Touch Control-Bedienung
- Digitaler Bedienring
- Garraum: Email anthrazit
- Dunkles Türglas

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Reinigungsunterstützung (Programm)
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Home Connect
- PerfectRoast Plus + PerfectBake Plus
- Backofenassistent mit Klapptür, mit Soft Close, und Soft Open
- Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- TFT-Touchdisplay Plus
- Elektronikuhr
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle, Braten thermometer, Restlaufzeitprognose
- Air Fry Funktion

Zubehör inklusive

- 1 x Air Fry & Grillblech, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Kindersicherung, Restwärmeanzeige
- 4-fache Türverglasung
- Energieeffizienzklasse¹: A+

Maße**Gerätemaße (H x B x T)** 59,5 x 59,4 x 54,8 cm**Nischenmaße (H x B x T)** 59,5 x 56,0 x 55,0 cm



Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Technische Informationen

- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Länge des Anschlusskabels: 1,2 m

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gem. EU Nr. 65/2014).² Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Einbau-Backöfen

Neu  MADE IN GERMANY EXCLUSIV  Neu  MADE IN GERMANY EXCLUSIV 	
Lieferbar ab vsl. 7/2024 ²	
Serie 8 HBG774KB1F, Schwarz A+       Serie 8 HBG734AB1, Schwarz A+       	
EXCLUSIV © Mehrausstattung – EXCLUSIV Design – Air Fry Beheizungsart – Air Fry Blech EXCLUSIV © Mehrausstattung – EXCLUSIV Design – Air Fry Beheizungsart – Air Fry Blech	
Backofentyp und Heizart – Backofen mit 14 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry – Kühlgebläse, Schnellaufheizung – Temperaturregelung von 30–300 °C – Garraum-Volumen: 71 l Backofentyp und Heizart – Backofen mit 14 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry – Kühlgebläse, Schnellaufheizung – Temperaturregelung von 30–300 °C – Garraum-Volumen: 71 l	
Zubehörträger/Auszugssystem – Einschubebenen: 5 – 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig mit Stopp-Funktion, Vol্লাuszug Zubehörträger/Auszugssystem – Einschubebenen: 5 – 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig mit Stopp-Funktion, Vol্লাuszug	
Design – Touch Control-Bedienung – Digitaler Bedienring – Garraum: Email anthrazit – XXL-Backofen Design – Touch Control-Bedienung – Digitaler Bedienring – Garraum: Email anthrazit – XXL-Backofen	
Reinigung – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) – Reinigungsunterstützung (Programm) Reinigungshilfe – Vollglas-Innentür Reinigung – Eco Clean Direct: Rückwand – Reinigungsunterstützung (Programm) Reinigungshilfe – Vollglas-Innentür	
Komfort – Home Connect – Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) – Backofenassistent mit Klapptür, mit Soft Close, und Soft Open – TFT-Touchdisplay – Elektronikuhr – Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle – Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung – Bosch Assist – Air Fry Funktion Komfort – Home Connect – Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) – Backofenassistent mit Klapptür, mit Soft Close, und Soft Open – TFT-Touchdisplay – Elektronikuhr – Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle – Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung – Bosch Assist – Air Fry Funktion	
Zubehör inklusive – 1 x Air Fry & Grillblech, 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne Zubehör inklusive – 1 x Air Fry & Grillblech, 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	
Umwelt und Sicherheit – Sehr geringe Türtemperatur – Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung – 4-fache Türverglasung – Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter – Energieeffizienzklasse¹: A+ Umwelt und Sicherheit – Geringe Türtemperatur – 3-fache Türverglasung – Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter – Energieeffizienzklasse¹: A+	
Maße Gerätemaße (H x B x T) 59,5 x 59,4 x 54,8 cm Nischenmaße (H x B x T) 59,5 x 56,0 x 55,0 cm Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten Maße Gerätemaße (H x B x T) 59,5 x 59,4 x 54,8 cm Nischenmaße (H x B x T) 59,5 x 56,0 x 55,0 cm Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	
Technische Informationen – Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW – Länge des Anschlusskabels: 1,2 m Technische Informationen – Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW – Länge des Anschlusskabels: 1,2 m	

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gem. EU Nr. 65/2014).
² Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Einbau-Backöfen



MADE IN GERMANY
EXCLUSIV



MADE IN GERMANY
EXCLUSIV

Serie | 6
HBG378AS0, Edelstahl



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Versenkknebel mit Edelstahlkappen
- Auto Pilot 30 Programme
- 1-fach Teleskopauszug ebenenunabhängig
- 4-fach Verglasung glasierte Cool Tür
- 1 Backblech emailliert (inklusive)

Backofentyp und Heizart

- **Backofen mit 10 Beheizungsarten:** 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse
- Garraum-Volumen: 71 l
- Temperaturregelung von 30 °C–275 °C

Zubehörträger/Auszugssystem

- Einschubebenen: 5
- 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig mit Stopp-Funktion

Design

- Drehknebel, Runde Bedienknebel, Versenkknebel
- Backofen mit Granit Email
- Backofengriff aus Aluminium

Reinigung

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Reinigungsunterstützung (Programm)
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Bedienung mit LCD-Display (weiß)
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag Autostart
- Auto Pilot 30 Programme
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Backofengrill aus Aluminium
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung

Zubehör inklusive

- 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmanzeige
- Energieeffizienzklasse¹: A

Maße

Gerätemaße (H x B x T) 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
Nischenmaße (H x B x T) 59,5 x 56,0 x 55,0 cm
 Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Technische Informationen

- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm

Serie | 6
HBG317AS0, Edelstahl



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Versenkknebel mit Edelstahlkappen
- Auto Pilot 10 Programme
- 1-fach Teleskopauszug ebenenunabhängig
- 3-fach Verglasung glasierte Cool Tür
- 1 Backblech emailliert (inklusive)

Backofentyp und Heizart

- **Backofen mit 7 Beheizungsarten:** 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse
- Garraum-Volumen: 71 l
- Temperaturregelung von 50 °C–275 °C

Zubehörträger/Auszugssystem

- Einschubebenen: 5
- 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion

Design

- Drehknebel, Runde Bedienknebel, Versenkknebel
- Backofen mit Granit Email
- Backofengriff aus Aluminium

Reinigung

- Reinigungsunterstützung
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Bedienung mit LCD-Display (weiß)
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle, Autostart
- Auto Pilot 10 Programme
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Backofengrill aus Aluminium
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse

Zubehör inklusive

- 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- Kindersicherung, Restwärmanzeige
- Energieeffizienzklasse¹: A

Maße

Gerätemaße (H x B x T) 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
Nischenmaße (H x B x T) 59,5 x 56,0 x 55,0 cm
 Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Technische Informationen

- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,4 kW
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gem. EU Nr. 65/2014).

Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion



Lieferbar ab vsl. 7/2024¹

Serie | 8
CMG736AB1F, Schwarz



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Air Fry Beheizungsart
- Air Fry Blech

Backofentyp und Heizart

– Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 20 Beheizungsarten:

- 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle
- Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse
- Garraum-Volumen: 45 l
- Temperaturregelung von 30 °C–300 °C

Zubehörträger/Auszugssystem

- Einschubebenen: 3
- 1-fach Teleskop Auszug, Teleskop Auszüge

Design

- Touch Control-Bedienung
- Digitaler Bedienring
- Garraum: Email anthrazit
- XXL-Backofen

Reinigung

- Eco Clean Direct: Rückwand
- Reinigungsunterstützung (Programm) Reinigungshilfe

Komfort

- Home Connect
- Backofenassistent mit Klapptür, mit Soft Close, und Soft Open
- Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- TFT-Touchdisplay Plus
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle
- Bosch Assist
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Crisp Finish
- Air Fry Funktion

Zubehör inklusive

- 1 x Air Fry & Grillblech, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Maße

Gerätemaße (H x B x T) 45,5 x 59,4 x 54,8 cm

Nischenmaße (H x B x T) 45,5 x 56,0 x 55,0 cm

Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Technische Informationen

- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Länge des Anschlusskabels: 150 cm



¹ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



Autarke Induktionskochfelder



Serie 6 PXV831HC1E, Facette Vorne	select line	Serie 6 PXX645HC1M, umlaufender Rahmen	select line
     		      	
EXCLUSIV © Mehrausstattung – EXCLUSIV Design		EXCLUSIV © Mehrausstattung – EXCLUSIV Design	
Design – Facette Vorne		Design – Umlaufender Edelstahl-Rahmen	
Komfort – Home Connect – Kochfeldbasierte Haubensteuerung: bequeme Bedienung der Haube über dein Kochfeld (mit passender Haube). – Sensorlose Automatik – PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperaturstufen verhindern ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors – Direct Select: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste – Re Start: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten – Favoriten-Taste: Mit einer konfigurierbaren Taste direkt auf Lieblingsfunktionen zugreifen – Easy Flex Zones: Übernahme der Einstellwerte bei Verschieben des Kochgeschirrs, automatische Zonenauswahl und automatische Trennen / Verbinden der Flex Zonen – Quick Start: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde – Switch Off Timer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier) – Kochassistent: Finden Sie einfach die richtige Temperatureinstellung für ein bestimmtes Gericht über die Home Connect-App		Komfort – Home Connect – Kochfeldbasierte Haubensteuerung: bequeme Bedienung der Haube über dein Kochfeld (mit passender Haube). – Sensorlose Automatik – PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperaturstufen verhindern ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors – Direct Select-Bedienung: direktes Auswählen der Leistungsstufen und Funktionen – Re Start: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten – Favoriten-Taste: Speichern von zwei Lieblingsfunktionen (kurzes Drücken und langes Drücken) – Easy Flex Zones: Übernahme der Einstellwerte bei Verschieben des Kochgeschirrs, automatische Zonenauswahl und automatische Trennen / Verbinden der Flex Zonen – Quick Start: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde – Switch Off Timer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier) – Kochassistent: Finden Sie einfach die richtige Temperatureinstellung für ein bestimmtes Gericht über die Home Connect-App	
Leistung und Größe – 1 FlexInduktions-Zone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone – Kochzonen: Vorne links: 180 mm, 2,0 kW (maximale Leistung 3,1 kW) Hinten links: 145 mm, 1,6 kW (maximale Leistung 2,2 kW) Hinten: 240 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW) Hinten rechts: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW) Vorne rechts: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW) – 17 Leistungsstufen		Leistung und Größe – 2 FlexInduktions-Zonen: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone – Kochzonen: Vorne links: 190 mm, 225 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW) Hinten links: 190 mm, 225 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW) Hinten rechts: 190 mm, 225 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW) Vorne rechts: 190 mm, 225 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW) – 17 Leistungsstufen	
Schnelligkeit – Power Boost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe		Schnelligkeit – Power Boost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe	
Umwelt und Sicherheit – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind – Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten – Pause-Taste: Pausiert das Kochen, wenn es z. B. an der Tür klingelt – Power Management Funktion – Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar) – Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes		Umwelt und Sicherheit – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind – Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten – Pause-Taste: Pausiert das Kochen, wenn es z. B. an der Tür klingelt – Topferkennung – Power Management Funktion – Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar) – Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes	
Maße Gerätemaße (H x B x T) 5,1 x 80,2 x 52,2 cm Nischenmaße (H x B x T) 5,1 x 75,0 x 49,0–50,0 cm		Maße Gerätemaße (H x B x T) 5,5 x 58,3 x 51,3 cm Nischenmaße (H x B x T) 5,5 x 56,0 x 49,0–50,0 cm	
Technische Informationen – Gesamtanschlusswert Elektro: 7,4 kW – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm		Technische Informationen – Gesamtanschlusswert Elektro: 7,4 kW – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm	

Autarkes Induktionskochfeld




Serie | 6
PIE631HC1M, Facette Vorne



EXCLUSIV © Mehrausstattung
– EXCLUSIV Design

Autarkes konventionelles Kochfeld



Serie | 4
PKE611BA2M, Rahmenlos aufliegend



EXCLUSIV © Mehrausstattung
– EXCLUSIV Design

Design – Facette Vorne	Design – Rahmenlos aufliegend
Komfort – Home Connect – Kochfeldbasierte Haubensteuerung: bequeme Bedienung der Haube über dein Kochfeld (mit passender Haube). – Sensorlose Automatik – PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperastufen verhindern ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors – Direct Select: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste – Re Start: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten – Favoriten-Taste: Mit einer konfigurierbaren Taste direkt auf Lieblingsfunktionen zugreifen – Quick Start: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschalteten Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde – Switch Off Timer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier) – Kochassistent: Finden Sie einfach die richtige Temperatureinstellung für ein bestimmtes Gericht über die Home Connect-App	Komfort – Touch Control – Re Start: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten
Leistung und Größe – Kochzonen: Vorne links: 180 mm, 2,0 kW (maximale Leistung 3,1 kW) Hinten links: 180 mm, 2,0 kW (maximale Leistung 3,1 kW) Hinten rechts: 145 mm, 1,6 kW (maximale Leistung 2,2 kW) Vorne rechts: 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW) – 17 Leistungsstufen	Leistung und Größe – Kochzonen: Vorne links: 145 mm, 1,2 kW Hinten links: 180 mm, 2,0 kW Hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW Vorne rechts: 210 mm, 2,2 kW – 17 Leistungsstufen
Schnelligkeit – Power Boost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe	Schnelligkeit – Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone
Umwelt und Sicherheit – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind – Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten – Pause-Taste: Pausiert das Kochen, wenn es z. B. an der Tür klingelt – Power Management Funktion – Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar) – Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes	Umwelt und Sicherheit – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind – Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten – Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar) – Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes – Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt
Maße Gerätemaße (H x B x T) 5,1 x 59,2 x 52,2 cm Nischenmaße (H x B x T) 5,1 x 56,0 x 49,0–50,0 cm	Maße Gerätemaße (H x B x T) 4,5 x 59,2 x 52,2 cm Nischenmaße (H x B x T) 4,5 x 56,0 x 49,0–50,0 cm
Technische Informationen – Gesamtanschlusswert Elektro: 7,4 kW – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm	Technische Informationen – Gesamtanschlusswert Elektro: 6,6 kW – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm



Autarkes Kochfeld mit Dunstabzug



Serie | 6
PVQ731F25E, Facette Vorne



EXCLUSIV © Mehrausstattung
– EXCLUSIV Design

Design

- Glaskeramik, dekorlos
- Facette Vorne

Ausstattung

- Direct Select
- **PerfectFry Bratsensor mit 4 Temperastufen**
- Re Start, Quick Start, Move Mode (2 Stufen)
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker

Komfort

- 9 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen
- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone
- Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutteinheit (spülmaschinengeeignet)
- Sicherheitsüberlauftank: Insgesamt eine Aufnahmekapazität von 900 ml (200 ml + 700 ml)

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 2 Combi Zone-Kochzonen
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit

- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschuttfunktion, Hauptschalter

Dunstabzug Leistung

- Energieeffizienzklasse: B^{1,2}
- Durchschnittl. Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr¹
- Lüftereffizienzklasse: A¹
- Fettfiltereffizienzklasse: B¹
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB¹
- Abluftleistung nach EN 61591: Min. Normalstufe 154 m³/h, Max. Normalstufe 500 m³/h, Max. Boost-/Intensivstufe 622 m³/h
- Umluftleistung nach EN 61591: Min. Normalstufe 117 m³/h, Max. Normalstufe 487 m³/h, Max. Boost-/Intensivstufe 595 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 bei Abluftbetrieb: Min. Normalstufe: 42 dB(A) re 1 pW, Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW, Max. Boost-/Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 bei Umluftbetrieb: Min. Normalstufe: 41 dB(A) re 1 pW, Max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW, Max. Boost-/Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb


Technische Informationen / Maße (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert 7,4 kW
- Anschlusskabel 1,1 m, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätegröße: 22,3 x 71,0 x 52,2 cm
- Einbaumaße: 22,3 x 56,0 x 49,0 cm

Zubehör


Clean Air Plus Geruchsfilter, Teleskopschieberelement für Umluft beigelegt

Zubehöre Kochfelder mit Dunstabzug



HEZ9VEDU0

4 leistungsstarke, rauscharme Akustikfilter für deutlich weniger Rauschen und stark verbesserte Psychoakustik.




HEZ9VRCR1

4 direkt integrierte und leistungsstarke Clean Air Plus Geruchsfilter (im Umluftmodus) für den Ersatzbedarf.



HEZ9VDS52

Flexible weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente.



HEZ9VDSM2

Gerades Flachkanalelement (männlich, 1000 mm).




HEZ9VRPD1

Komponente für Verrohrung bei Umluftbetrieb, zur Verteilung der Luft.



HEZ9VDS10

Männlicher Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelemente.



HEZ9VDS11

Männlicher 90°-Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen.



HEZ9VDSB1

Horizontales 90°-Flachkanalbogenelement (männlich).




HEZ9VDSB4

Vertikales 90° „S“ Flachkanalbogenelement (männlich). Geeignet für Arbeitsplattentiefen ab 60 cm.



HEZ9VDSB2

Vertikales 90° „L“ Flachkanalbogenelement (männlich). Geeignet für Arbeitsplattentiefen ab 70 cm.



HEZ9VDSM1

Gerades Flachkanalelement (männlich, 500 mm).



HEZ9VDS51

Weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente.



HEZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung

Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus:
1 x L-Bogen
3 x Verbindungsmanschetten
1 x 50 cm gerader Kanal
1 x Diffusor
erhältlich

Alle Flachkanalelemente haben einen äußeren Eckradius von 20 mm.


¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Herd-/ Backofen-Sets




Einbau-Herd HEG378AS1,
Einbau-Herd HEG378AS0



Ausstattung
siehe Seite 78




Einbau-Herd HEH378BS1,
Einbau-Herd HEH378BS0



Ausstattung
siehe Seite 78



Einbau-Herd HEG317AS1,
Einbau-Herd HEG317AS0



Ausstattung
siehe Seite 78



Induktionskochfeld
NXX645CB5M



Ausstattung
siehe Seite 81

Herd-Set MKH63FP2

[select
line](#)

Kombination aus
Einbau-Herd HEG378AS1
und Induktionskochfeld
NXX645CB5M


Herd-Set MKH65FP2

[select
line](#)

Kombination aus
Einbau-Herd HEH378BS1
und Induktionskochfeld
NXX645CB5M

Herd-Set MKH63FK2

Kombination aus
Einbau-Herd HEG317AS1
und Induktionskochfeld
NXX645CB5M



Induktionskochfeld
NVQ645CB6M



Ausstattung
siehe Seite 81

Herd-Set MKH63DP2


Kombination aus
Einbau-Herd HEG378AS1
und Induktionskochfeld
NVQ645CB6M

Herd-Set MKH65DP2

Kombination aus
Einbau-Herd HEH378BS1
und Induktionskochfeld
NVQ645CB6M

Herd-Set MKH63DK2

Kombination aus
Einbau-Herd HEG317AS1
und Induktionskochfeld
NVQ645CB6M



Induktionskochfeld
NIF64RCB5E



Ausstattung
siehe Seite 81

Herd-Set MKH63IP3

Kombination aus
Einbau-Herd HEG378AS1
und Induktionskochfeld
NIF64RCB5E

Herd-Set MKH65IP3

Kombination aus
Einbau-Herd HEH378BS1
und Induktionskochfeld
NIF64RCB5E

Herd-Set MKH63IK3

Kombination aus
Einbau-Herd HEG317AS1
und Induktionskochfeld
NIF64RCB5E



Elektrokokfeld
PKN645FP2E





Elektrokokfeld
NKH645GA2M



Ausstattung
siehe Seite 83

Herd-Set MKH63SP2

[select
line](#)

Kombination aus
Einbau-Herd HEG378AS0
und Elektrokokfeld
NKH645GA2M

Herd-Set MKH65SP1

[select
line](#)

Kombination aus
Einbau-Herd HEH378BS0
und Elektrokokfeld
NKH645GA2M

Herd-Set MKH63SK2

[select
line](#)

Kombination aus
Einbau-Herd HEG317AS0
und Elektrokokfeld
NKH645GA2M



Elektrokokfeld
NKN64RGA2E



Ausstattung
siehe Seite 84

[illegible]

Einbau-Herde



MADE IN GERMANY
EXCLUSIV



MADE IN GERMANY
EXCLUSIV

Serie | 6
HEG378AS0, Edelstahl
(kombinierbar mit Elektrokochfeld)
HEG378AS1, Edelstahl
(kombinierbar mit Induktionskochfeld)



EXCLUSIV © Mehrausstattung
– EXCLUSIV Design
– Versenkknebel mit Edelstahlkappen
– Auto Pilot 30 Programme
– Gedämpfte Backofentür
– 1 Backblech emailliert (inklusive)
– 1-fach Teleskopauszug ebenenunabhängig

Backofentyp und Heizart
– **Einbau-Herd mit 10 Beheizungsarten:**
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten, Heißluft sanft
– Schnellaufheizung
– Kühlgebläse
– Garraum-Volumen: 71 l

Zubehörträger/Auszugssystem
– Einschubebenen: 5
– 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion

Design
– Versenkknebel
– Backofen mit Granit Email

Reinigung
– **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
– Reinigungsunterstützung (Programm)
– Vollglas-Innentür

Komfort
– Klapptür mit Soft Close und Soft Open
– Bedienung mit LCD-Display (weiß)
– Elektronikuhr
– Elektr. Temperaturregelung von 30°C–275°C
– Optische Aufheizkontrolle
– Temperaturvorschlag Autostart
– Auto Pilot 30 Programme
– Backofengriff aus Aluminium
– Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung

Zubehör inklusive
– 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit
– Sehr geringe Türtemperatur
– Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
– Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige
– Energieeffizienzklasse¹: A

Maße
Gerätemaße (H x B x T) 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
Nischenmaße (H x B x T) 60,4 x 56,0 x 55,0 cm

Technische Informationen
– Gesamtanschlusswert Elektro: 11,4 kW
– Länge des Anschlusskabels: 1,2 m
– Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Serie | 6
HEH378BS0, Edelstahl
(kombinierbar mit Elektrokochfeld)
HEH378BS1, Edelstahl
(kombinierbar mit Induktionskochfeld)



EXCLUSIV © Mehrausstattung
– EXCLUSIV Design
– Versenkknebel mit Edelstahlkappen
– Backwagen mit Soft Einzug
– Auto Pilot 30 Programme
– 1 Backblech emailliert (inklusive)

Backofentyp und Heizart
– **Einbau-Herd mit 10 Beheizungsarten:**
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten, Heißluft sanft
– Schnellaufheizung
– Kühlgebläse
– Garraum-Volumen: 71 l

Zubehörträger/Auszugssystem
– Einschubebenen: 5
– Backwagen mit SoftEinzug

Design
– Versenkknebel
– Backofen mit Granit Email

Reinigung
– **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
– Reinigungsunterstützung (Programm)
– Vollglas-Innentür

Komfort
– Backwagen mit Soft Einzug
– Auto Pilot 30 Programme
– Bedienung mit LCD-Display (weiß)
– Elektronikuhr
– Elektr. Temperaturregelung von 30°C–275°C
– Halogen-Innenbeleuchtung
– Backofenbeleuchtung abschaltbar
– Temperaturvorschlag, optische Aufheizkontrolle, Autostart, Auto Pilot


Zubehör inklusive
– 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit
– Sehr geringe Türtemperatur
– Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
– Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige
– Energieeffizienzklasse¹: A

Maße
Gerätemaße (H x B x T) 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
Nischenmaße (H x B x T) 60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

Technische Informationen
– Gesamtanschlusswert Elektro: 11,4 kW
– Länge des Anschlusskabels: 1,1 m, beigelegt in Verpackung
– Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

Serie | 6
HEG317AS0, Edelstahl
(kombinierbar mit Elektrokochfeld)
HEG317AS1, Edelstahl
(kombinierbar mit Induktionskochfeld)



EXCLUSIV © Mehrausstattung
– EXCLUSIV Design
– Versenkknebel mit Edelstahlkappen
– Auto Pilot 10 Programme
– 1 Backblech emailliert (inklusive)
– 1-fach Teleskopauszug ebenenunabhängig

Backofentyp und Heizart
– **Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten:**
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
– Schnellaufheizung
– Kühlgebläse
– Garraum-Volumen: 71 l

Zubehörträger/Auszugssystem
– Einschubebenen: 5
– 1-fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion, Vollauszug

Design
– Versenkknebel
– Backofen mit Granit Email

Reinigung
– Reinigungsunterstützung (Programm)
– Vollglas-Innentür

Komfort
– Bedienung mit LCD-Display (weiß)
– Elektronikuhr
– Temperaturregelung von 50°C–275°C
– Optische Aufheizkontrolle
– Auto Pilot 10 Programme
– Klapptür mit Soft Close und Soft Open
– Backofengriff aus Aluminium
– Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung

Zubehör inklusive
– 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit
– Geringe Türtemperatur
– Kindersicherung, Restwärmeanzeige
– Energieeffizienzklasse¹: A

Maße
Gerätemaße (H x B x T) 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
Nischenmaße (H x B x T) 60,4 x 56,0 x 55,0 cm

Technische Informationen
– Gesamtanschlusswert Elektro: 11,2 kW
– Länge des Anschlusskabels: 1,2 m
– Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gem. EU Nr. 65/2014).

Einbau-Herde



Serie | 6
HEH317BS0, Edelstahl
(kombinierbar mit Elektrokochfeld)

select
line

Serie | 4
HEA3130S0, Edelstahl
(kombinierbar mit Elektrokochfeld)

Serie | 2
HEA171BS2, Edelstahl
(kombinierbar mit Elektrokochfeld)



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Versenkknebel mit Edelstahlkappen
- Backwagen mit Soft Einzug
- 1 Backblech emailiert (inklusive)

EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Versenkknebel mit Edelstahlkappen
- 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig

Backofentyp und Heizart

- **Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten:**
- 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse
- Garraum-Volumen: 71 l
- XXL-Backofen mit Granit Email

Zubehörträger/Auszugssystem

- Einschubebenen: 5
- Backwagen mit Soft Einzug

Design

- Versenkknebel

Reinigung

- Reinigungsunterstützung (Programm)
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Backwagen mit Soft Einzug
- Auto Pilot 10 Programme
- Bedienung mit LCD-Display (weiß)
- Elektronikuhr
- Temperaturregelung von 50 °C–275 °C
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Aufheizkontrolle

Zubehör inklusive

- 1 Backblech emailiert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- Kindersicherung, Restwärmeanzeige
- Energieeffizienzklasse¹: A

Maße

Gerätemaße (H x B x T) 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
Nischenmaße (H x B x T) 60,4 x 56,0 x 55,0 cm

Technische Informationen

- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,2 kW
- Länge des Anschlusskabels: 1,2 m
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Backofentyp und Heizart

- **Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten:**
- 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse
- Garraum-Volumen: 71 l
- XXL-Backofen mit Granit Email

Zubehörträger/Auszugssystem

- Einschubebenen: 5
- 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig

Design

- Versenkknebel

Reinigung

- Reinigungsunterstützung (Programm)
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Klapptür
- Bedienung mit LED-Display (rot)
- Elektronikuhr
- Temperaturregelung von 50 °C–275 °C
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Aufheizkontrolle

Zubehör inklusive

- 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung
- Energieeffizienzklasse¹: A

Maße

Gerätemaße (H x B x T) 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
Nischenmaße (H x B x T) 60,4 x 56,0 x 55,0 cm

Technische Informationen

- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,2 kW
- Länge des Anschlusskabels: 1,2 m
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Backofentyp und Heizart

- **Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten:**
- Großflächengrill, 3D Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill
- Temperaturregelung von 30–275 °C
- Kühlgebläse
- Garraum-Volumen: 71 l

Zubehörträger/Auszugssystem

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

Design

- Runde Bedienknebel
- Touch Control-Bedienung
- Backofen mit Granit Email

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Reinigungsunterstützung (Programm)
- Vollglas-Innentür

Komfort

- LED-Touch Control (rot/weiß)
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag
- AutoPilot 10 Programme
- Backofengriff aus Aluminium
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung

Zubehör inklusive

- 1 Universalpfanne, 1 Kombirost

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Starttaste
- Energieeffizienzklasse¹: A

Maße

Gerätemaße (H x B x T) 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
Nischenmaße (H x B x T) 60,4–60,4 x 56 x 55 cm

Technische Informationen

- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,4 kW
- Länge des Anschlusskabels: 1,2 m
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gem. EU Nr. 65/2014).

Einbau-Herd



Einbau-Backofen



Serie | 2
HEF113BS1, Edelstahl
(kombinierbar mit Elektrokochfeld)



Serie | 2
HBF133BR0, Edelstahl
(kombinierbar mit Elektrokochfeld)



Backofentyp und Heizart

- **Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten:**
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft, Variabler Großflächengrill
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse
- Garraum-Volumen: 66 l
- Temperaturregelung von 50 °C–270 °C

Zubehörträger/Auszugssystem

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

Design

- Runde Bedienknebel, Versenkknebel
- Bedienung mit LED-Display (rot)
- Backofen mit Granit Email

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- Elektronikuhr
- Autostart
- Backofengriff aus Aluminium
- Halogen-Innenbeleuchtung

Zubehör inklusive

- 1 Universalpfanne, 1 Kombirost

Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung
- Energieeffizienzklasse¹: A

Maße

Gerätemaße (H x B x T) 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
Nischenmaße (H x B x T) 60,4 x 56,0 x 55,0 cm

Technische Informationen

- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,1 kW
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

Backofentyp und Heizart

- **Backofen mit 5 Beheizungsarten:**
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft, Variabler Großflächengrill
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse
- Garraum-Volumen: 66 l
- Temperaturregelung von 50 °C–275 °C

Zubehörträger/Auszugssystem

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

Design

- Drehknebel, Runde Bedienknebel
- Bedienung mit LED-Display (rot)
- Backofen mit Granit Email

Reinigung

- Eco Clean Direct: Rückwand
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Elektronikuhr
- Autostart
- Backofengriff aus Aluminium
- Halogen-Innenbeleuchtung

Zubehör inklusive

- 1 Universalpfanne, 1 Kombirost

Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung
- Energieeffizienzklasse¹: A

Maße


Gerätemaße (H x B x T) 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
Nischenmaße (H x B x T) 59,7 x 56,0 x 55,0 cm

Technische Informationen

- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,3 kW
- Länge des Anschlusskabels: 1,2 m
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gem. EU Nr. 65/2014).

Herdgesteuerte Induktionskochfelder



Serie | 4
NXX645CB5M, Glaskeramik
mit Rahmen aufliegend



Serie | 4
NVQ645CB6M, Glaskeramik
mit Rahmen aufliegend



Serie | 4
NIF64RCB5E, Glaskeramik
mit Rahmen aufliegend




EXCLUSIV © Mehrausstattung
– EXCLUSIV Design

EXCLUSIV © Mehrausstattung
– EXCLUSIV Design

Design – 60 cm Induktionskochfeld Glaskeramik – Glaskeramik, dekorlos – Umlaufender Rahmen	Design – 60 cm Induktionskochfeld Glaskeramik – Glaskeramik, dekorlos – Umlaufender Rahmen	Design – 60 cm Induktionskochfeld Glaskeramik – Glaskeramik, dekorlos – Umlaufender Edelstahl-Rahmen
Komfort – Switch Off Timer: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z.B. für gekochte Eier) – Countdown-Timer Wecker: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z.B. beim Pastakochen) – Kochfeldsteuerung	Komfort – Switch Off Timer: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden. – Countdown-Timer Wecker: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z.B. beim Pastakochen) – Kochfeldsteuerung	Komfort – Switch Off Timer: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z.B. für gekochte Eier) – Countdown-Timer Wecker: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z.B. beim Pastakochen) – Kochfeldsteuerung
Leistung und Größe – 2 Flexinduction-Kochzonen: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone. – Kochzonen: Vorne links: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW) Hinten links: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW) Hinten rechts: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW) Vorne rechts: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW) – 17 Leistungsstufen	Leistung und Größe – 2 Combi Zone-Kochzonen: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden. – Kochzonen: Vorne links: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW) Hinten links: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW) Hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW) Vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW) – 17 Leistungsstufen	Leistung und Größe – 1 Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr – Kochzonen: Vorne links: 180 mm, 1,8 kW (maximale Leistung 3,1 kW) Hinten links: 180 mm, 280 mm, 1,8 kW (maximale Leistung 3,1 kW) Hinten rechts: 145 mm, 1,4 kW (maximale Leistung 2,2 kW) Vorne rechts: 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW) – 17 Leistungsstufen
Schnelligkeit – Power Boost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z.B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.	Schnelligkeit – Power Boost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z.B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.	Schnelligkeit – Power Boost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z.B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
Umwelt und Sicherheit – 2 stufige Restwärmanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. – Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. – Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).	Umwelt und Sicherheit – 2 stufige Restwärmanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. – Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. – Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).	Umwelt und Sicherheit – 2 stufige Restwärmanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. – Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. – Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).
Maße Gerätemaße (H x B x T) 5,5 x 58,3 x 51,3 cm Nischenmaße (H x B x T) 5,5 x 56,0 x 49,0–50,0 cm	Maße Gerätemaße (H x B x T) 5,5 x 58,3 x 51,3 cm Nischenmaße (H x B x T) 5,5 x 56,0 x 49,0–50,0 cm	Maße Gerätemaße (H x B x T) 5,5 x 58,3 x 51,3 cm Nischenmaße (H x B x T) 5,5 x 56,0 x 49,0–50,0 cm
Technische Informationen – Gesamtanschlusswert Elektro: 7,4 kW – Länge des Anschlusskabels: 86 cm, verbunden an Anschlussleiste – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm	Technische Informationen – Gesamtanschlusswert Elektro: 7,4 kW – Länge des Anschlusskabels: 110 cm, verbunden an Anschlussleiste – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm	Technische Informationen – Gesamtanschlusswert Elektro: 7,4 kW – Länge des Anschlusskabels: 86 cm, verbunden an Anschlussleiste – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

Autarkes Elektrokochfeld

Herdgesteuerte Elektrokochfelder



Serie | 6
PKN645FP2E, Glaskeramik mit Rahmen
aufliegend



Serie | 4
NKH645GA2M, Glaskeramik mit Rahmen
aufliegend



Serie | 4
NKN64RGA2E, Glaskeramik mit Rahmen
aufliegend



EXCLUSIV © Mehrausstattung
– EXCLUSIV Design





Design – 60 cm Kochfeld Glaskeramik – Glaskeramik, dekorlos – Umlaufender Edelstahl-Rahmen	Design – 60 cm Kochfeld Glaskeramik – Glaskeramik, dekorlos – Umlaufender Rahmen	Design – 60 cm Kochfeld Glaskeramik – Glaskeramik, dekorlos – Umlaufender Rahmen
Ausstattung – Direct Select – Re Start – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker – Powerstufe: PowerBoost-Funktion vorne rechts		
Leistung und Größe – 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone – 17 Leistungsstufen – 1 Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone. – Kochzonen: - Vorne links: 180 mm, 2,0 kW - Hinten links: 170 mm, 265 mm, 1,8 kW - Hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW - Vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1,2 kW (max. Leistung 3,0 kW)	Leistung und Größe – 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone – 2 Zweikreis-Kochzonen: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone. – Kochzonen: - Vorne links: 120 mm, 180 mm, 0,8 kW - Hinten links: 170 mm, 265 mm, 1,6 kW - Hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW - Vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1,0 kW	Leistung und Größe – 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone – 1 Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone. – Kochzonen: - Vorne links: 180 mm, 2,0 kW - Hinten links: 170 mm, 265 mm, 1,6 kW - Hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW - Vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1,0 kW
Umwelt und Sicherheit – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. – Energieverbrauchsanzeige – Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion, Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe	Umwelt und Sicherheit – 4 fach-Restwärmeanzeige: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind.	Umwelt und Sicherheit – 4 fach-Restwärmeanzeige: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind.
Maße Gerätemaße (H x B x T) 4,8 x 58,3 x 51,3 cm Nischenmaße (H x B x T) 4,8 x 56,0 x 49,0–50,0 cm	Maße Gerätemaße (H x B x T) 4,3 x 58,3 x 51,3 cm Nischenmaße (H x B x T) 4,3 x 56,0 x 49,0–50,0 cm	Maße Gerätemaße (H x B x T) 4,3 x 58,3 x 51,3 cm Nischenmaße (H x B x T) 4,3 x 56,0 x 49,0–50,0 cm
Technische Informationen – Gesamtanschlusswert Elektro: 8,3 kW – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm	Technische Informationen – Gesamtanschlusswert Elektro: 7,8 kW – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm	Technische Informationen – Gesamtanschlusswert Elektro: 7,8 kW – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

Nachkaufbares Sonderzubehör für Kochfelder.

	Beschreibung	Bestell-Nr.	PXV831HC1E	PXX645HC1M	PIE631HC1M	PXE611BA2M	PVQ731F25E	NXX645CB5M	NVQ645CB6M	NIF64RCB5E	NKH645GA2M	NKN64RGA2E	PKN645FP2E
	Flex Pfannen-Set, 4-teilig, Edelstahl	HEZ9FF040	•	•	–	–	–	•	–	–	–	–	–
	Flex Pfannen-Set, 3-teilig, Edelstahl	HEZ9FF030	•	•	–	–	–	•	–	–	–	–	–
	Flex Pfanne, groß, Edelstahl	HEZ9FF010	•	•	–	–	–	•	–	–	–	–	–
	Teppan Yaki, 340 mm	HEZ9TY010	•	•	–	–	–	•	–	–	–	–	–
	Grillplatte, induktionsgeeignet	HEZ390522	•	•	–	–	–	•	–	–	–	–	–
	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter	HEZ390012 Lieferbar bis 9/2024	•	•	–	–	–	•	–	–	–	–	–
	Edelstahl-Bräter, induktionsgeeignet	HEZ390011	•	•	–	–	–	•	–	–	–	–	–
	Edelstahl-Wok, induktionsgeeignet	HEZ390090	•	•	•	–	–	•	–	•	•	•	•
	6 teiliges Topfset, induktionsgeeignet	HEZ9SE060	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•
	4 teiliges Topfset, induktionsgeeignet	HEZ9SE040	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•
	Kochgeschirr-Set, induktionsgeeignet	HEZ9SE030	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, induktionsgeeignet	HEZ9FE280	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Pfanne, Ø 21 cm, Edelstahl	HEZ390230	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Pfanne, Ø 19 cm, Edelstahl	HEZ390220	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Pfanne, Ø 15 cm, Edelstahl	HEZ390210	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Espresso Kocher 4 Tassen, induktionsgeeignet	HEZ9ES100	•	•	•	–	•	•	•	•	–	–	–

• verwendbar – nicht verwendbar


Nachkaufbares Sonderzubehör für Einbau-Backöfen und -Herde.

	Beschreibung	Bestell-Nr.	HSG738DB1	HBG778NB1	HMG738FB1	HBG7763B1	HBG734AB1	HBG774KB1F	HBG378AS0	HBG317AS0	CMG736AB1F	HEG378AS0 HEG378AS1	HEH378BS0 HEH378BS1	HEG317AS0 HEG317AS1	HEH317BS0	HEA3130S0	HEA171BS2	HBF133BR0 HEF113BS1
	Backblech, emailliert, seitlich ausziehbar ¹	HEZ541600	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	•	–	–	–
	Backblech, emailliert (für Backwagen)	HEZ541000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	•	–	–	–
	Backblech, emailliert	HEZ431002	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•
	Schmale Universalpfanne, emailliert (2 Stck.)	HEZ530000	•	•	•	–	•	•	–	–	•	–	–	–	–	–	•	–
	Backblech, antihaft-beschichtet ¹	HEZ531010	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	–	•	•	–
	Backblech, emailliert	HEZ631070	•	•	•	•	•	•	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–
	Profi-Pfanne, emailliert	HEZ633070	•	•	•	•	•	•	–	–	•	–	–	–	–	–	•	–
	Deckel für Profipfanne	HEZ633001	•	•	•	•	•	•	–	–	•	–	–	–	–	–	•	–
	Universalpfanne, antihaft-beschichtet ¹	HEZ532010	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	–	•	•	–
	Universalpfanne, emailliert	HEZ632070	•	•	•	•	•	•	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–
	Universalpfanne, emailliert (für Backwagen) ¹	HEZ542000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	•	–	–	–
	Kombirost (für Backwagen)	HEZ544000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	•	–	–	–
	Back- und Bratrost (Standard)	HEZ634000	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	–	•	•	–
	Back- und Bratrost (Dampf)	HEZ664000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	–	•	•	–
	Air Fry & Grill Set, emailliert, anthrazit	HEZ635001	•	•	•	•	•	•	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–
	Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit	HEZ629070	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	–	•	•	–

• verwendbar

– nicht verwendbar

¹ Abbildung ähnlich.

	Beschreibung	Bestell-Nr.	HSG738DB1	HBG778NB1	HMG736FB1	HBG7763B1	HBG734AB1	HBG774KB1F	HBG378AS0	HBG317AS0	CMG736AB1F	HEG378AS0 HEG378AS1	HEH378BS0 HEH378BS1	HEG317AS0 HEG317AS1	HEH317BS0	HEA3130S0	HEA171BS2	HBF133BR0 HEF113BS1
	1-fach Teleskop-Vollauszug, ebenenunabhängig, dampffähig	HEZ638D00	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Teleskop-Vollauszug, ebenenunabhängig, Pyrolyse	HEZ638070	-	●	●	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig	HEZ638000	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	●	-	●	-	-
	Teleskopauszug 1-fach, ebenenunabhängig	HEZ538000	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	●	-	●	●	-
	3-fach Teleskop-Vollauszug	HEZ438301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	2-fach Teleskop-Vollauszug	HEZ438201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	Backstein	HEZ327000	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Glaspfanne	HEZ636000	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-
	Glasbräter 5,4 l	HEZ915003	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Pizzaform ¹	HEZ617000	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	Dampfbehälter, gelocht/ungelocht, Größe M	HEZ66D52	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fachbodenverblendung inkl. Verblendeiste	HEZ660060	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
	Verblendeiste für Sockel	HEZ660050	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	●	-	●	●	-
	Anschlusskabel 3 m	HEZG0AS00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-

● verwendbar

- nicht verwendbar

¹ Abbildung ähnlich.

EXCLUSIV Kleine Hausgeräte

Beste Qualität, innovative Technik, praktische Details und ganz besondere Extras sind die Vorteile, die die exklusiven kleinen Hausgeräte zu bieten haben.

Küchenmaschinen mit vielfältigem Zubehör, Stand- und Stabmixer sowie Handrührer erfüllen bei der Speisezubereitung unterschiedlichste Ansprüche und erleichtern das Selbermachen perfekt.

Moderne Akku-Staubsauger und Bodenstaubsauger mit oder ohne Beutel bieten für jeden Bedarf die individuelle Lösung.





Küchenmaschine Serie 6. Zauberhaft backen #LikeABosch.

Die Küchenmaschine Serie 6 ist der perfekte Helfer für alle Back- und Kochideen. Für hervorragend verarbeitete Teige sorgt der extrastarke 1.600-Watt-Motor mit intelligenten Automatikprogrammen. Mithilfe der 1g-genauen, integrierten Waage lassen sich Zutaten direkt in der Schüssel und auf dem Gerät abwägen. Dank 3D PlanetaryMixing, dem dreidimensionalen Rührsystem, werden alle Zutaten optimal vermischt. Die Küchenmaschine wird in Europa hergestellt und überzeugt mit ihrem innovativen Design und hochwertigen Details. Langlebig mit kostenloser 10-Jahre-Motor- und Gehäusegarantie.



ErgoMaster Serie 6. Mehr Druck, mehr Drehzahl. Dauerhaft.

Der ErgoMaster Serie 6 Stabmixer steht für die komfortable Zubereitung von leckeren Gerichten – und das im Handumdrehen. Über den extragroßen Bedienhebel lässt sich die Geschwindigkeit einfach und intuitiv regulieren: Je fester der Griff, desto schneller die Geschwindigkeit beim Stabmixer. Die welterste Kupplung aus Keramik sorgt dafür, dass die Motorleistung verlustfrei an das Messer übertragen wird. Und im Zusammenspiel mit der speziell designten Mixglocke werden alle Zutaten optimal vermischt und somit perfekte Mixergebnisse erzielt.



Unlimited 7 ProHygienic Aqua. 2in1: Kraftvoll Saugen & gründlich Wischen in einem.

Hygienische Sauberkeit wird jetzt zum Kinderspiel: Der Unlimited 7 ProHygienic Aqua ermöglicht gründliches Saugen und Wischen in einem Schritt und spart so viel Zeit bei der Reinigung. Dank rotierender Mikrofaser Wischpads und der automatischen Wasserdosierung werden Flecken effektiv entfernt – selbst auf empfindlichen Hartböden. Für die herkömmliche Reinigung auf allen Hartböden und Teppichen gehört die AllFloor DynamicPower Düse ebenfalls zum Lieferumfang. Und das Beste: Man muss nicht auf die beliebten Komfort-Features des Unlimited 7 verzichten – wie Knickrohr, Abstellbügel oder vieles mehr.

Küchenmaschine Serie 8. Backen in Perfektion.

Die einzige Frage, die sich noch stellt, ist: Was backe ich als nächstes? Die Serie 8 begeistert nicht nur durch attraktives Design, sondern ist auch perfekt für die anspruchsvollsten Aufgaben gewappnet. Sie ist so der perfekte Assistent für alle Back- und Kochideen und garantiert stets beste Verarbeitungsergebnisse.



Die leistungsstarke Küchenmaschine Serie 8 mit 1.600 Watt eignet sich für alle, die sehr großen Wert auf Design, Material und Leistung legen.



Vollmetallgehäuse von oben bis unten.

Unsere Serie 8 Küchenmaschine ist modern, stilvoll und auf Langlebigkeit ausgelegt. Sie sieht nicht nur gut aus, sie knetet, rührt, püriert, zerkleinert und vieles mehr. Das Gehäuse ist ein Blickfang auf jeder Küchenarbeitsplatte, ebenso wie die abnehmbare Abdeckung und die extra große Rührschüssel, die ganz aus Edelstahl gefertigt sind.



Schluss mit Rätselraten:

farbcodierte Zubehörteile. Wo muss welches Zubehörteil montiert werden? Die Farbcodierung auf dem Zubehör und Küchenmaschine Serie 8 erleichtert den Zusammenbau. Zudem regelt jede Küchenmaschine automatisch die perfekte Geschwindigkeit für die jeweilige Aufgabe.

Küchenmaschine Serie 8

**MUM9DX5S31 Küchenmaschine Serie 8
platinum silver****EAN-Code**
4242002938233

**Die Küchenmaschine Serie 8 im schlanken, edlen Design.
Mit integrierter Waage, Automatik-Programmen SensorControl Plus
und 1.600 Watt Motor-Power für stets perfekte Ergebnisse.**

- ▶ Einfach praktisch! Dank der integrierten Waage können alle Zutaten direkt in der Schüssel und im Mixer exakt abgewogen werden
- ▶ Automatisch die perfekte Konsistenz von Hefeteig, Sahne und Eischnee erhalten – dank der intelligenten Automatik-Programme SensorControl Plus. Mit dem integrierten Timer können zusätzlich Rührzeiten individuell eingestellt werden
- ▶ Hervorragend verarbeitete Teige dank extrastarkem 1.600-Watt-Motor und Smart dough sensor, Langlebigkeit durch Vollmetall-Gehäuse und Flexibilität durch perfekt abgestimmtes Profi-Zubehör
- ▶ Perfekte Ergebnisse dank dem 3D PlanetaryMixing, da nichts mehr an der Schüssel kleben bleibt. Eine komfortable Zubereitung bietet die große Edelstahl-Rührschüssel mit 5,5 l Kapazität und zwei Griffen für einfache Handhabung
- ▶ Große Zubehöerauswahl für zahlreiche Koch- und Backideen. Das Zubehör ist dank Farbkennzeichnung besonders einfach am Gerät anzubringen

EXCLUSIV Mehrausstattung

- ▶ Durchlaufschnitzler mit 5 Scheiben für schnelles Raspeln, Reiben und Schneiden von unterschiedlichsten Zutaten



Zubehör Küchenmaschine Serie 8

MUZ9ER1 Edelstahl-Rührschüssel**EAN-Code**
4242002951393

- ▶ Mit 5,5 l Volumen optimal zum Verarbeiten von großen Mengen, z.B. für bis zu 3,5 kg Rührteig oder 1,5 kg Hefeteig
- ▶ Schüssel aus Edelstahl – robust, langlebig, lebensmittelecht und geschmacksneutral
- ▶ Einfach zu reinigen, da spülmaschinengeeignet
- ▶ Passend für Küchenmaschine Serie 8

**MUZ9KR1 Kunststoff Rührschüssel****EAN-Code**
4242002951379

- ▶ Mit 5,5 l Volumen optimal zum Verarbeiten von großen Mengen, z.B. für bis zu 3,5 kg Rührteig oder 1,5 kg Hefeteig
- ▶ Insbesondere Hefeteige gelingen dank der wärmedämmenden Eigenschaften des Plastiks wunderbar
- ▶ Einfach zu reinigen, da spülmaschinengeeignet
- ▶ Passend für Küchenmaschine Serie 8

**MUZ9MX2 Mixer-Aufsatz aus Glas****EAN-Code**
4242005318346

- ▶ Heiße Suppen und eiskalte Getränke: Der dickwandige ThermoSafe Mixer-Aufsatz aus Glas ist besonders hitze- und kältebeständig
- ▶ Die innovative Form des Glas-Aufsatzes macht das Mixen noch leiser
- ▶ Schnelles und einfaches Mixen von gesunden Getränken und Shakes oder raffinierten Cocktails
- ▶ Spülmaschinengeeignet – daher besonders einfach zu reinigen
- ▶ Passend für Küchenmaschine Serie 8





Küchenmaschine Serie 8

MUM9DX5S31 Küchenmaschine Serie 8 platinum silver

EAN-Code
4242002938233

Die Küchenmaschine Serie 8 im schlanken, edlen Design. Mit integrierter Waage, Automatik-Programmen SensorControl Plus und 1.600 Watt Motor-Power für stets perfekte Ergebnisse.

- ▶ Einfach praktisch! Dank der integrierten Waage können alle Zutaten direkt in der Schüssel und im Mixer exakt abgewogen werden
- ▶ Automatisch die perfekte Konsistenz von Hefeteig, Sahne und Eischnee erhalten – dank der intelligenten Automatik-Programme SensorControl Plus. Mit dem integrierten Timer können zusätzlich Rührzeiten individuell eingestellt werden
- ▶ Hervorragend verarbeitete Teige dank extrastarkem 1.600-Watt-Motor und Smart dough sensor, Langlebigkeit durch Vollmetall-Gehäuse und Flexibilität durch perfekt abgestimmtes Profi-Zubehör
- ▶ Perfekte Ergebnisse dank dem 3D PlanetaryMixing, da nichts mehr an der Schüssel kleben bleibt. Eine komfortable Zubereitung bietet die große Edelstahl-Rührschüssel mit 5,5 l Kapazität und zwei Griffen für einfache Handhabung
- ▶ Große Zubehöerauswahl für zahlreiche Koch- und Backideen. Das Zubehör ist dank Farbkennzeichnung besonders einfach am Gerät anzubringen

EXCLUSIV Mehrausstattung

- ▶ Durchlaufschnitzler mit 5 Scheiben für schnelles Raspeln, Reiben und Schneiden von unterschiedlichsten Zutaten

Zubehör Küchenmaschine Serie 8

MUZ9ER1 Edelstahl-Rührschüssel

EAN-Code
4242002951393

- ▶ Mit 5,5 l Volumen optimal zum Verarbeiten von großen Mengen, z.B. für bis zu 3,5 kg Rührteig oder 1,5 kg Hefeteig
- ▶ Schüssel aus Edelstahl – robust, langlebig, lebensmittelecht und geschmacksneutral
- ▶ Einfach zu reinigen, da spülmaschinengeeignet
- ▶ Passend für Küchenmaschine Serie 8

MUZ9KR1 Kunststoff Rührschüssel

EAN-Code
4242002951379

- ▶ Mit 5,5 l Volumen optimal zum Verarbeiten von großen Mengen, z.B. für bis zu 3,5 kg Rührteig oder 1,5 kg Hefeteig
- ▶ Insbesondere Hefeteige gelingen dank der wärmedämmenden Eigenschaften des Plastiks wunderbar
- ▶ Einfach zu reinigen, da spülmaschinengeeignet
- ▶ Passend für Küchenmaschine Serie 8

MUZ9MX2 Mixer-Aufsatz aus Glas

EAN-Code
4242005318346

- ▶ Heiße Suppen und eiskalte Getränke: Der dickwandige ThermoSafe Mixer-Aufsatz aus Glas ist besonders hitze- und kältebeständig
- ▶ Die innovative Form des Glas-Aufsatzes macht das Mixen noch leiser
- ▶ Schnelles und einfaches Mixen von gesunden Getränken und Shakes oder raffinierten Cocktails
- ▶ Spülmaschinengeeignet – daher besonders einfach zu reinigen
- ▶ Passend für Küchenmaschine Serie 8

Küchenmaschine Serie 6. Das beste Rezept? Liebe und perfekte Technik.

NEU



Das Lifestyle Set PastaPassion mit Lasagne- und Tagliatellenvorsatz für selbstgemachte Nudeln.

Wie von Zauberhand entstehen mit der Serie 6 alle besten Nudeln im Handumdrehen.

► Einfach und schnell – selbstgemachte Pasta mit der Serie 6 als bester Küchen-Torwart, Mühsal, Brot und viele weitere Leckereien – und das quasi mühelos. Ansprechendes Design trifft perfekt abgestimmte Funktionalität. Damit macht Backen und Kochen höchste Freude.

4242002943299



MUZ9VLP1 VeggieLove Plus Zubehör-Set

Das Lifestyle Set VeggieLove Plus mit Multiblendwerkzeug, inkl. drei Scheiben, zusätzlichem Hackmesser und Zitruspresse für die gesunde vegetarische Küche.

- Küchenhelfer für köstliche vegetarische Gerichte: drei Scheiben für schnelles Raspeln, Reiben und Schneiden von Gemüse, Obst, Käse und Sahne
- Überraschend vielseitig: mit einer zusätzlichen Zitruspresse für frische Säfte sowie einem Hackmesser für Kräuter, Nüsse und vieles mehr
- Passend für Küchenmaschine Serie 8

Die Serie 6 beendet die Verarbeitung automatisch, wenn die perfekte Konsistenz erreicht ist.

Genau abgewogen.

Die Serie 6 besitzt eine integrierte Waage, die in 1g-genauen Schritten abwägt. Man kann nicht nur in der Schüssel wiegen, auch auf dem Gerät selbst funktioniert die Wiegefunktion.

Weiteres Zubehör für die Serie 8 ab Seite 93.

Küchenmaschine Serie 6

NEU

MUMS6ZS00 Küchenmaschine mit Waage, schwarz/Edelstahl gebürstetEAN-Code
4242005377329

Die Serie 6 Küchenmaschine zaubert mit einem leistungsstarken 1.600 Watt Motor aus Zutaten perfekte Gerichte.

- ▶ Präzision automatisch: Perfekte Ergebnisse dank sensorgesteuerten Automatikprogrammen
- ▶ Aufs Gramm genau: integrierte Waage mit 1g-Schritten
- ▶ Perfekte Ergebnisse: extrem starker 1.600 Watt Motor – auch für sehr schwere Teige und große Mengen geeignet
- ▶ Wie von Hand geknetet: Das 3D PlanetaryMixing System knetet den Teig wie per Hand
- ▶ Extra große, gebürstete 5,5l Edelstahlschüssel: ideal für die Zubereitung großer Teigmengen, wie 3,5kg Kuchenteig auf einmal



Zubehör Küchenmaschine Serie 6

NEU

MUZS6MX Mix-Aufsatz GlasEAN-Code
4242005396306

- ▶ Heiße Suppen und eiskalte Getränke: Der dickwandige ThermoSafe Mixer-Aufsatz aus Glas ist besonders hitze- und kältebeständig.
- ▶ Die innovative Form des Glas-Aufsatzes macht das Mixen noch leiser.
- ▶ Schnelles und einfaches Mixen von gesunden Getränken und Shakes oder raffinierten Cocktails.
- ▶ Spülmaschinengeeignet – daher besonders einfach zu reinigen.
- ▶ Vielfältig anzuwenden: z. B. Suppen pürieren, Eiswürfel zerkleinern oder Dips schnell und einfach zubereiten.

NEU

MUZS6PP PastaPassion SetEAN-Code
4242005431571

Das Lifestyle Set PastaPassion mit Lasagne- und Tagliatellenvorsatz für selbstgemachte Nudeln.

- ▶ Langlebiges Material: robust, lebensmittelecht, geschmacksneutral und einfach zu reinigen.
- ▶ Einfach und schnell – selbstgemachte Pasta. Mit den Profi-Pastavorsätzen für Lasagneplatten und Tagliatelle gelingt frische Pasta im Handumdrehen.
- ▶ Mit Profi- Pastavorsätzen einfache und komfortable Herstellung von selbstgemachten Lasagneplatten und Tagliatelle
- ▶ Passend für Küchenmaschine Serie 6 (Typennummer MUMS6xxx)

NEU

MUZS6HA Hunting Adventure SetEAN-Code
4242005430550

Das Lifestyle Set HuntingAdventure mit Fleischwolf und Wurststopfer-Aufsatz zur Herstellung von Fleisch- und Gemüseterrinen, Wurstbrät und Hackfleischmischungen.

- ▶ Perfekt zur Verarbeitung von gekochtem oder rohem Fleisch, Fisch und Gemüse. Das Lifestyle Set Hunting Adventure beinhaltet Fleischwolf, Wurststopfer- und Kebbe-Aufsatz.
- ▶ Einfaches, schnelles und bequemes Herstellen von Fisch- und Gemüse-terrinen sowie von Wurstbrät und Hackfleischmischungen
- ▶ Flexibel einsetzbar. Neben dem Zerkleinern von Fleisch oder Fisch können mit den speziellen Aufsätzen auch Kebbe und Würste hergestellt werden.
- ▶ Langlebiges Material: robust, lebensmittelecht, geschmacksneutral und einfach zu reinigen.
- ▶ Passend für Küchenmaschine Serie 6 (Typennummer MUMS6xxx)

NEU

MUZS6ER Rührschüssel EdelstahlEAN-Code
4242005430567

- ▶ 5,5 l Volumen, optimal zur Verarbeitung großer Mengen
- ▶ Hochwertiges Material: robust, langlebig, lebensmittelecht und geschmacksneutral.
- ▶ Langlebiges Material: robust, lebensmittelecht, geschmacksneutral und einfach zu reinigen.
- ▶ Spülmaschinengeeignet – daher besonders einfach zu reinigen.
- ▶ Passend für Küchenmaschine Serie 6 (Typennummer MUMS6xxx)

Zubehör Küchenmaschinen Serie 8 und Serie 6

MUZS68TM TastyMoments Set
(Nachfolger von MUZ9TM1)**EAN-Code**
4242005417186**NEU****Das Lifestyle Set TastyMoments mit 5-in-1 Multi-Zerkleinerer-Set für leckere Smoothies und delikate Pesto-Kreationen.**

- Ein kompaktes und vielseitiges Multi-Zerkleinerer-Set mit durchdachter 5-in-1 Funktionalität: Kräuter-/Gewürzmühle, Universalzerkleinerer und Mixer mit praktischer Aufbewahrungs- und ToGo-Lösung.
- Mit praktischer Mixerlösung zum einfachen und schnellen Pürieren von Suppen und Mixen von Getränken aller Art. Inkl. eines nützlichen ToGo-Bechers für den Genuss unterwegs.
- Effiziente Mühle: z. B. Kaffeebohnen, Körner, Gewürze, Nüsse, Zucker und vieles mehr, perfekt fein mahlen. Schnelles Zerkleinern von Gemüse, Obst, Fleisch, Hartkäse und Kräutern gelingt ganz einfach mit dem Universalzerkleinerer. Besonders geeignet für Pesto sowie Vor- und Nachspeisen.
- Besonders praktisch sind die weiteren Gefäße und passenden Verschlussdeckel zum einfachen Aufbewahren der verarbeiteten Gewürze, Kräuter und Speisen.
- Originalzubehör: passend für Küchenmaschine Serie 6 und Küchenmaschine Serie 8 (Typennummer MUMS6xxx und MUM9xxx).

**MUZS68CG Multi-Zerkleinerer****EAN-Code**
4242005417179**NEU**

- Bequemes Zerkleinern von Eiswürfeln, gefrorenem Obst und Gemüse.
- Kompakter und vielseitiger Multi-Zerkleinerer mit durchdachter 3-in-1 Funktionalität: Kräuter-/Gewürzmühle, Universalzerkleinerer und praktische Aufbewahrungslösung.
- Universalzerkleinerer zum schnellen Hacken von Gemüse, Obst, Fleisch, Hartkäse und Kräutern für Pesto sowie Vor- und Nachspeisen.
- Originalzubehör: passend für Küchenmaschine Serie 6 und Küchenmaschine Serie 8 (Typennummer MUMS6xxx und MUM9xxx).

**MUZS68ZP Zitruspresse****EAN-Code**
4242005413218**NEU****Zitruspresse: frische Säfte aus verschiedenen Zitrusfrüchten oder auch Granatapfel ohne Kerne und Fruchtfleisch**

- Schnelles und effizientes Entsaften von Orangen, Zitronen und Grapefruits mit hoher Saftausbeute.
- Spülmaschinengeeignet – daher besonders einfach zu reinigen.
- Spritzfreies Ausgießen dank praktischem Ausgießer und Griff. Auch als Serviergefäß zu verwenden.
- Spritzfreies Ausgießen dank speziellem praktischen Ausgießer – einfach und bequem
- Originalzubehör: passend für Küchenmaschine Serie 6 und Küchenmaschine Serie 8 (Typennummer MUMS6xxx und MUM9xxx).

**MUZ9GM1 Getreidemühle mit Kegelmahlwerk aus Stahl****EAN-Code**
4242005175512

- Effiziente Leistung und komfortable Handhabung dank Edelstahlkegel und großem Einfüllschacht.
- Einfaches und bequemes Mahlen aller Getreidesorten (außer Mais) und Ölsaaten direkt in die Schüssel.
- Stufenlos einstellbarer Mahlgrad von fein bis grob – so gelingt jedes Mehl für jede gewünschte Brotsorte perfekt.
- Originalzubehör: passend für Küchenmaschine Serie 6 und Küchenmaschine Serie 8 (Typennummer MUMS6xxx und MUM9xxx).

**MUZS68VL VeggieLove Set**
(Nachfolger von MUZ9VL1)**EAN-Code**
4242005423644**NEU****Das Lifestyle Set VeggieLove mit Durchlaufschnitzler inkl. fünf Scheiben für köstliche vegetarische Gerichte.**

- Vielseitiger Küchenhelfer: fünf Scheiben für schnelles Raspeln, Reiben und Schneiden von unterschiedlichsten Zutaten.
- Durchlaufschnitzler und fünf unterschiedliche Scheiben: für eine schnelle und bequeme Verarbeitung unterschiedlicher Zutaten.
- Langzeitig gute Schneidergebnisse durch gehärtete und geschliffene Schneideinsätze
- Einfach zu montieren dank der Farbcodierung am Zubehör und am passenden Geräte-Anschluss.
- Originalzubehör: passend für Küchenmaschine Serie 6 und Küchenmaschine Serie 8 (Typennummer MUMS6xxx und MUM9xxx).





NEU

MUZS68CC Würfelschneider (Nachfolger von MUZ9CC1)

Praktischer Würfelschneider für gleichmäßig große Würfel – ideal für große Mengen.

- ▶ Gitterreiniger inklusive
- ▶ Bequemes und schnelles Würfeln von Fleisch, Gemüse und Obst in gleichmäßig große Würfel (0,9 x 0,9 cm)
- ▶ Besonders praktisch für große Mengen – z. B. bei Familienfesten
- ▶ Originalzubehör: passend für Küchenmaschine Serie 6 und Küchenmaschine Serie 8 (Typennummer MUMS6xxx und MUM9xxx).

EAN-Code
4242005421114



MUZ9AG1 Asia-Gemüse-Scheibe Edelstahl

- ▶ Raspelt und schneidet Gemüse schnell und einfach in feine Streifen. Für asiatische Gemüsegerichte und Suppeneinlagen, sowie dekorative Beilagen oder Garnitur von Fisch- und Fleischspeisen
- ▶ Langzeitig gute Schneidergebnisse durch gehärtete und geschliffene Schneideinsätze
- ▶ Die Scheibe aus Edelstahl ist geschmacksneutral und einfach zu reinigen
- ▶ Passend für Küchenmaschine Serie 6 und Serie 8 Durchlaufschnitzler und Multimixer

EAN-Code
4242005202751



MUZ9PS1 Pommes-frites-Scheibe

Pommes-frites-Scheibe für die einfache und schnelle Zubereitung von selbstgemachten, frischen Pommes frites.

- ▶ Einfaches, schnelles und gleichmäßiges Schneiden von rohen Kartoffeln
- ▶ Dauerhaft gute, präzise Ergebnisse dank hochwertigem Edelstahl
- ▶ Passend für Küchenmaschine Serie 6 und Serie 8 Durchlaufschnitzler und Multimixer

EAN-Code
4242002968193



MUZ9SC1 SuperCut Wendescheibe

SuperCut Wendescheibe für einen exakten Schnitt bei weichen und faserigen Lebensmitteln.

- ▶ Spezielles Zickzack-Messer für präzises Schneiden
- ▶ Dauerhaft gute, präzise Ergebnisse dank hochwertigem Edelstahl
- ▶ Passend für Küchenmaschine Serie 6 und Serie 8 Durchlaufschnitzler und Multimixer

EAN-Code
4242002968199



MUZ9SV1 Spritzgebäckvorsatz für Fleischwolf

- ▶ Zubereitung von Spritzgebäck auch in größeren Mengen – schnell, einfach, professionell
- ▶ Vier unterschiedliche Formen stehen zur Auswahl
- ▶ Passend für Küchenmaschine Serie 6 und Serie 8 Fleischwolf

EAN-Code
4242002968919



MUZ9PP2 Pasta-Scheiben für den Fleischwolf

Fünf unterschiedliche Pasta-Scheiben für den Fleischwolf zur Herstellung vieler Nudel-Variationen.

- ▶ Fünf verschiedene Pasta-Scheiben für vielfältige, selbstgemachte Nudel-Kreationen (Ditaloni rigati, Cellentani, Rigatoni, Fusilli, Maccheroni)
- ▶ Mit Leichtigkeit Pasta selbst herstellen und professionelle Ergebnisse erhalten
- ▶ Passend für Küchenmaschine Serie 6 und Serie 8 Fleischwolf

EAN-Code
4242002973418

Küchenmaschine Serie 4. Die Eine, die alles kann.



Egal ob Kneten, Rühren, Schlagen, Mixen, Raspeln oder Schneiden ... Hierbei und bei vielen weiteren Back- und Kochaufgaben unterstützt die bekannte und bewährte Küchenmaschine Serie 4. Mit bis zu 1.000 Watt schafft sie auch schwerere Teige.



Einfach schön. Einfach stark.

Die Küchenmaschine Serie 4 beeindruckt mit einem aus-gezeichneten Design und ist ein echter Hingucker in jeder Küche. Mit einem bis zu 1.000 Watt starken Motor. Bis zu 2,7 kg Rührteig oder 1,9 kg Hefeteig können auf einmal verarbeitet werden.



Einfach vielfältig.

Dank einer Vielzahl an hochwertigen und individuellen Zubehören sind den kulinarischen Möglichkeiten fast keine Grenzen gesetzt. Im Handumdrehen lassen sich unzählige verschiedene, leckere Gerichte kreieren.



Küchenmaschine Serie 4

MUM59N26CB Küchenmaschine Serie 4 carbon black

EAN-Code
4242005314102

Mit Spitzenergebnissen und prämiertem Design erfüllt die starke Küchenmaschine auch Profiansprüche.

- ▶ Perfekte Ergebnisse: kraftvoller 1.000-Watt-Motor – erfüllt hohe Ansprüche auch bei schweren Teigen und Kuchenmischungen
- ▶ Große 3,9 l Edelstahlschüssel: mit spezieller Innenform für eine optimale Zubereitung der Teige (bis zu 2,7 kg Rührteig / 1,9 kg Hefeteig)
- ▶ 3D PlanetaryMixing: schnelles und perfektes Vermischen sämtlicher Zutaten
- ▶ 7 Geschwindigkeitsstufen: einfache und schnelle Verarbeitung dank sieben Stufen plus Momentstufe
- ▶ Parkposition: einfache Befüllung durch automatische Parkposition des Rührwerkzeugs im hinteren Schüsselteil



MUM5XC4E Küchenmaschine Serie 4 mit Waage schwarz/dark silver

EAN-Code
4242005347520

Flexible Küchenmaschine für die Zubereitung verschiedenster Gerichte. Jetzt noch einfacher mit integrierter Waage.

- ▶ Perfekte Ergebnisse: kraftvoller 1.000-Watt-Motor – erfüllt hohe Ansprüche auch bei schweren Teigen und Kuchenmischungen
- ▶ Große 3,9 l Edelstahlschüssel: mit spezieller Innenform für eine optimale Zubereitung der Teige (bis zu 2,7 kg Rührteig / 1,9 kg Hefeteig)
- ▶ Integrierte Waage: alle Zutaten können direkt in der Schüssel oder im Zubehör gewogen werden
- ▶ 3D PlanetaryMixing: schnelles und perfektes Vermischen sämtlicher Zutaten
- ▶ Vielseitig einsetzbar: dank der Vielfalt von optionalem Zubehör



MUM5XW10 Küchenmaschine Serie 4 mit Waage weiß/champagne

EAN-Code
4242005185191

Flexible Küchenmaschine für die Zubereitung verschiedenster Gerichte. Jetzt noch einfacher mit integrierter Waage.

- ▶ Perfekte Ergebnisse: kraftvoller 1.000 Watt Motor – erfüllt hohe Ansprüche auch bei schweren Teigen und Kuchenmischungen
- ▶ Integrierte Waage: alle Zutaten können direkt in der Schüssel oder im Zubehör gewogen werden
- ▶ Integrierter Timer: die Verarbeitungszeit immer im Auge behalten
- ▶ Große 3,9 l Edelstahlschüssel: mit spezieller Innenform für eine optimale Zubereitung der Teige (bis zu 2,7 kg Rührteig / 1,9 kg Hefeteig)
- ▶ Profi Patisserie-Set: Schnee-, Rührbesen und Knethaken aus Voll-Edelstahl für perfekte Ergebnisse
- ▶ 3D PlanetaryMixing: schnelles und perfektes Vermischen sämtlicher Zutaten

Zubehör Küchenmaschine Serie 4

MUZ5BS1 BakingSensation Lifestyle Set

EAN-Code
4242002909172

- ▶ Für die einfache und schnelle Zubereitung auch von großen Mengen Gebäck – dank Fleischwolf schnell und professionell
- ▶ Mit dem praktischen Einsatz, der im Lieferumfang enthalten ist, können Sie 4 verschiedene Gebäckvarianten kreieren
- ▶ Zusätzliche Kunststoffschüssel für mehr Flexibilität beim gleichzeitigen Vorbereiten von zwei Teigen und besonders gut geeignet für die Zubereitung von Hefeteig



MUZ5FW1 Fleischwolf

- ▶ Schnelles und einfaches Durchdrehen von rohem und gekochtem Fleisch, Fisch oder Gemüse
- ▶ Exzellente Ergebnisse auch bei größeren Mengen Fleisch – ca. 1 kg pro Minute
- ▶ Mit zusätzlichem Zubehör wie z.B. Reibevorsatz oder Spritzgebäckvorsatz viele weitere Anwendungen möglich

EAN-Code
4242002635125

**MUZ5CC2 Würfelschneider**

- ▶ Bequemes und schnelles Würfeln von Fleisch, Kartoffeln, Gemüse und Obst in gleichmäßig große Würfel
- ▶ 2 unterschiedliche Würfelgrößen wählbar: 0,9 cm x 0,9 cm und 1,3 cm x 1,3 cm
- ▶ Besonders praktisch für große Mengen – z.B. bei Familienfesten

EAN-Code
4242002835105

**MUZ5ER2 Edelstahl-Rührschüssel**

- ▶ 3,9 l Volumen und spezielle Innenform. Optimale Verarbeitung diverser Teige: bis zu 2 kg Rührteig/1,5 kg Hefeteig
- ▶ Schüssel aus Edelstahl – robust, langlebig, lebensmittelecht und geschmacksneutral
- ▶ Spülmaschinengeeignet – daher besonders einfach zu reinigen

EAN-Code
4242002635200

**MUZ5KR1 Kunststoff-Rührschüssel**

- ▶ 3,9 l Volumen und spezielle Innenform. Optimale Verarbeitung diverser Teige: bis zu 2 kg Rührteig/1,5 kg Hefeteig
- ▶ Besonders Hefeteig gelingt stets optimal dank der wärmedämmenden Eigenschaften des Kunststoffs
- ▶ Spülmaschinengeeignet – daher besonders einfach zu reinigen

EAN-Code
4242002689029

**MUZ5EB2 Eisbereiter**

- ▶ Alle Lieblings-Eissorten oder auch Sorbets ganz einfach zubereiten – bis zu 550 ml
- ▶ In nur 30 Minuten fertig zum Genießen – mit frischen Zutaten nach eigener Wahl und dem gewünschten Zuckergehalt

EAN-Code
4242002758251



Weiteres Zubehör für die Serie 4 ab Seite 101.

Küchenmaschine Serie 2. Klein in der Form, groß in der Wirkung.



Das Allroundtalent eignet sich für jede Art von Küchenarbeit. Vom selbst gebackenen Kuchen über köstliches provenziales Ratatouille und selbst hergestellte Hackfleischmischungen bis hin zu frisch gepressten Säften.



Kneten und Rühren leicht gemacht.

Mit dem kraftvollen 700-Watt-Motor können große Mengen an Mehl und Zutaten mühelos und schnell verarbeitet werden. Die große Rührschüssel aus Tritan bzw. Edelstahl (je nach Modell) in Verbindung mit dem dreidimensionalen Rührsystem sorgt für stets perfekte Ergebnisse.



Für jeden Geschmack gibt's das passende Zubehör.

Ob Lasagne, köstliche Gemüsegerichte oder feine Desserts: Mit dem zukaufbaren Sonderzubehör kommt jeder in den Genuss seiner Lieblingsgerichte. Und das Beste daran – alles frisch und ganz nach dem persönlichen Geschmack zubereitet.

Küchenmaschine Serie 2**MUMS2TW01 Küchenmaschine Serie 2
weiß****EAN-Code**
4242005289455**Die kompakteste Küchenmaschine mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.**

- ▶ Starker Bosch Motor mit 700 Watt: ideal für schnelle Back- und Kochergebnisse, auch bei schweren Teigen
- ▶ Praktische 3,8-l-Schüssel aus Tritan: für bis zu 2,4 kg Rührteig oder 1,7 kg Hefeteig. Bruchsicher, leicht und spülmaschinengeeignet
- ▶ 3D PlanetaryMixing: schnelles und perfektes Vermischen sämtlicher Zutaten
- ▶ 4 Arbeitsstufen für die großen Aufgaben in der Küche
- ▶ Patisserie-Set: Schlag-, Rührbesen und Knethaken für perfektes Backen. Aus Edelstahl und damit spülmaschinengeeignet

**Zubehör Küchenmaschine Serie 2****MUZS2BS BakingSensation Zubehör-Set****EAN-Code**
4242005288960**Das Lifestyle-Set BakingSensation für köstliches selbstgemachtes Spritzgebäck.**

- ▶ Mit dem praktischen Vorsatz für den Fleischwolf, der im Lieferumfang enthalten ist, können Sie 4 verschiedene Gebäckvarianten kreieren
- ▶ Zusätzliche Kunststoffschüssel: für mehr Flexibilität beim gleichzeitigen Vorbereiten von zwei Teigen und besonders gut geeignet für die Zubereitung von Hefeteig
- ▶ Weitere Anwendungsmöglichkeiten: mit dem Fleischwolf auch gekochtes oder rohes Fleisch, Fisch oder Gemüse für z.B. Tatar oder Pasteten verarbeiten. Optional erhältlich: Reibevorsatz, Lochscheibensatz fein und grob
- ▶ Einfache Reinigung des Fleischwolfes und der weiteren Zubehörteile
- ▶ Zubehör passend für Küchenmaschine Serie 2

**MUZS2EB Speiseeisbereiter****EAN-Code**
4242005296644

- ▶ Perfekt geeignet für selbstgemachtes Eis, Sorbet oder Frozen Yoghurt
- ▶ Alle Lieblings-Eissorten oder auch Sorbets ganz einfach zubereiten – bis zu 550 ml
- ▶ In nur 30 Minuten fertig zum Genießen – mit frischen Zutaten nach eigener Wahl und dem gewünschten Zuckergehalt
- ▶ Das Kühlelement ist einfach und schnell unter fließendem Wasser zu reinigen
- ▶ Zubehör passend für Küchenmaschine Serie 2

**MUZS2FWW Fleischwolf****EAN-Code**
4242005253036

- ▶ Schnelles und einfaches Durchdrehen von rohem und gekochtem Fleisch, Fisch oder Gemüse
- ▶ Mit zusätzlichem Zubehör wie z.B. Spritzgebäckvorsatz viele weitere Anwendungen möglich
- ▶ Exzellente Ergebnisse auch bei größeren Mengen Fleisch – ca. 1 kg pro Minute
- ▶ Langlebiges Material: Edelstahl ist robust, lebensmittelecht, geschmacksneutral und einfach zu reinigen
- ▶ Zubehör passend für Küchenmaschine Serie 2



**MUZS2ER Edelstahl-Rührschüssel**

- ▶ Hochwertiges Material: robust, langlebig, lebensmittelecht und geschmacksneutral
- ▶ Langlebiges Material: Edelstahl ist robust, lebensmittelecht, geschmacksneutral und einfach zu reinigen
- ▶ Spülmaschinengeeignet – daher besonders einfach zu reinigen
- ▶ Zubehör passend für Küchenmaschine Serie 2

EAN-Code
4242005271573

**MUZS2TR Tritan-Rührschüssel**

- ▶ Zusätzliche Tritan-Rührschüssel: für die flexible Zubereitung von mehreren Teigen oder Gerichten
- ▶ Tritan: robustes Material, bruchstark, spülmaschinengeeignet, geschmacks- und geruchsneutral
- ▶ Spülmaschinengeeignet – daher besonders einfach zu reinigen
- ▶ Zubehör passend für Küchenmaschine Serie 2

EAN-Code
4242005265800

**MUZS2KR Kunststoff-Rührschüssel**

- ▶ Zusätzliche Kunststoffschüssel: für mehr Flexibilität beim gleichzeitigen Vorbereiten von zwei Teigen und besonders gut geeignet für die Zubereitung von Hefeteig
- ▶ Spülmaschinengeeignet – daher besonders einfach zu reinigen
- ▶ Einfache und komfortable Handhabung dank praktischer Griffe
- ▶ Zubehör passend für Küchenmaschine Serie 2

EAN-Code
4242005271580

Weiteres Zubehör für die Serie 2 ab Seite 101.

Zubehör Küchenmaschinen Serie 4 und Serie 2	
MUZ45XTM1 TastyMoments 5-in-1 Multi-Zerkleinerer-Set	EAN-Code 4242002826110
MUZ45XCG1 3-in-1 Multi-Zerkleinerer	EAN-Code 4242002826097
MUZ5VL1 VeggieLove Lifestyle Set	EAN-Code 4242002834535
MUZ5PP1 PastaPassion Lifestyle Set	EAN-Code 4242002815527
MUZ5NV1 Profi-Pastavorsatz Lasagne	EAN-Code 4242002815503
MUZ5NV2 Profi-Pastavorsatz Tagliatelle	EAN-Code 4242002815558
MUZ5NV3 Profi-Pastavorsatz Spaghetti	EAN-Code 4242002815589
MUZ5GM1 Getreidemühle mit Kegelmahlwerk aus Stahl	EAN-Code 4242002754987
MUZ5MM1 Multimixer	EAN-Code 4242002636962



**MUZ5MX1 Mixer-Aufsatz Kunststoff****EAN-Code**
4242002635156**MUZ5ZP1 Zitruspresse****EAN-Code**
4242002635170**MUZ45AG1 Asia-Gemüse-Scheibe****EAN-Code**
4242002634876**MUZ45PS1 Pommes-frites-Scheibe****EAN-Code**
4242002634890**MUZ45KP1 Kartoffelpuffer-Scheibe****EAN-Code**
4242002634852**MUZ45RS1 Reibscheibe grob****EAN-Code**
4242002635224**MUZ45LS2 Lochscheibensatz****EAN-Code**
4242005150076**MUZ45FV2 Fruchtpressenvorsatz****EAN-Code**
4242005211883**MUZ45SV2 Spritzgebäckvorsatz****EAN-Code**
4242005209446

ErgoMaster Serie 6. Mehr Druck, mehr Drehzahl. Dauerhaft.



Mit dem neuen Stabmixer ErgoMaster Serie 6 lassen sich mühelos beeindruckende Gerichte zaubern – intuitiv, schnell und effektiv.



Dynamische Geschwindigkeitskontrolle durch Druck auf den Bedienhebel.

Einhändige Bedienung ging noch nie so leicht. Je fester der Griff um den extra-großen Bedienhebel, desto schneller wird der Stabmixer. Die neuartige Bedienung ist nicht nur einfach und intuitiv, sondern auch besonders komfortabel. Zur Ausstattung zählen Zerkleinerer und Schneebesen für mehr Vielfalt bei leckeren selbstgemachten Speisen.



Welterste Kupplung aus Keramik für eine perfekte Kraftübertragung.

Die innovative Keramik-Kupplung steht für herausragende Performance über Jahre hinweg. Sie sorgt für die verlustfreie Übertragung der Motorleistung an das Messer – ohne Abriebeffekt. Im Zusammenspiel mit der speziell designten Mixglocke werden alle Zutaten optimal vermischt und perfekte Mixergebnisse erzielt.

*Garantiebedingungen unter www.bosch-home.com/10-years-motor-warranty



Stabmixer

MSM6M821 ErgoMaster Serie 6 Stabmixer-Set piano black/Edelstahl gebürstet

EAN-Code
4242005346608

Mehr Druck, mehr Drehzahl. Dauerhaft.

- ▶ Hochleistungsmotor mit 1.200 W und Luftkühlung: besonders langlebig - mit 10 Jahre Motorgarantie*
- ▶ Dynamische Geschwindigkeitskontrolle: intuitiv, einhändig bedienbar durch Druck auf den Bedienhebel
- ▶ Welterste Kupplung aus Keramik: Kraftübertragung an das Messer ohne Abriebeffekt
- ▶ QuattroBlade Pro System: Mixglocke mit Flow Booster Linien für optimale Vermischung der Zutaten und perfekte Mixergebnisse
- ▶ Inklusive Zerkleinerer, Mixbecher und Schneebesen: für mehr Vielfalt bei leckeren, selbstgemachten Speisen

EXCLUSIV Mehrausstattung

- ▶ Edelstahl-Schneebesen für Eischnee und Schlagsahne
- ▶ Universalzerkleinerer für Kräuter, Nüsse, Hartkäse, Schinken und vieles mehr (500 ml Nutzvolumen)



NEU

MSM4W410 ErgoMaster Serie 4 Stabmixer-Set weiß, anthrazit

EAN-Code
4242005340545

Mehr Druck, mehr Drehzahl. Dauerhaft.

- ▶ Kraftvoller 800 Watt Motor: Starke Leistung, um die härtesten Zutaten zu zerkleinern
- ▶ Weltweit erster Stabmixer mit Kupplung aus Keramik: Kraftübertragung an das Messer ohne Abriebeffekt
- ▶ Dynamische Geschwindigkeitskontrolle: intuitiv, einhändig bedienbar durch Druck auf den Bedienhebel
- ▶ AntiSplash Funktion: keine Spritzer mehr beim Mixen
- ▶ Mit dem praktischen Mix- und Messbecher Zutaten abmessen und kleine Mengen direkt im Becher mixen

Vakuum-Zubehör Stabmixer



MSZV8FS1 MaxoMixx und ErgoMaster Vakuum-Frischhalteset

EAN-Code
4242005248698

Einfach luftdicht aufbewahren und frische Lebensmittel länger genießen.

- ▶ Längere Frische: vakuumierte Lebensmittel sind länger haltbar, ob im Kühl-, Gefrier- oder Vorratsschrank
- ▶ Leistungsstarke Vakuumpumpe für den MaxoMixx Stabmixer: entfernt Luft aus den Vakuum-Dosen und -Beuteln
- ▶ Wiederverwendbare Vakuum-Frischhaltebeutel: BPA-freies, reißfestes Material, mit Zipperverschluss, spülmaschinengeeignet
- ▶ Vakuum-Frischhaltedose (1 l) mit Vakuumanzeige: aus langlebigem, bruchsaurem BPA-freiem Tritan, spülmaschinengeeignet
- ▶ Verwendbar mit Bosch MaxoMixx und ErgoMaster Stabmixer



MSZV0FC3 Vakuum-Frischhaltebehälter (3x)

EAN-Code
4242005248704

Einfach luftdicht aufbewahren und frische Lebensmittel länger genießen.

- ▶ Längere Frische: vakuumierte Lebensmittel sind länger haltbar, ob im Kühl-, Gefrier- oder Vorratsschrank
- ▶ Im Set enthalten: 3 Vakuum-Frischhalteboxen mit 0,9 l, 1,2 l und 1,7 l Fassungsvermögen
- ▶ Komfortable Datumseinstellung: Tag und Monat der Aufbewahrung können durch Drehräder auf dem Dosendeckel festgehalten werden.
- ▶ Langlebiges, BPA-freies Tritan: bruchsaure, geruchs- und geschmacksneutral, mikrowellen- und spülmaschinengeeignet

MSZV0FC2 Vakuum-Frischhaltebehälter (2x 1,2 l)

Einfach luftdicht aufbewahren und frische Lebensmittel länger genießen.

- Längere Frische: vakuumierte Lebensmittel sind länger haltbar, ob im Kühl-, Gefrier- oder Vorratsschrank
- Komfortable Datumeinstellung: Tag und Monat der Aufbewahrung können durch Drehräder auf dem Dosendeckel festgehalten werden.
- Langlebiges, BPA-freies Tritan: bruchsicher, geruchs- und geschmacksneutral, mikrowellen- und spülmaschinengeeignet

EAN-Code
4242005204243

**MSZV0FCG1 Glas-Vakuum-Frischhaldedose (1,2 l)**

Einfach luftdicht aufbewahren und frische Lebensmittel länger genießen.

- Geeignet für Gefriertruhe und Ofen: Temperaturbeständiges Borosilikatglas für -20° C bis 250° C. Der Glasbehälter kann direkt von der Gefriertruhe in den Ofen gegeben werden
- BPA-freie Zubehörteile: Gesunde, sichere und bequeme Zubereitung aller Speisen und Getränke
- Verschließt Lebensmittel luftdicht und hält sie länger frisch, ob im Kühl-, Gefrier- oder Vorratsschrank

EAN-Code
4242005304721

**MSZV0FB3 Vakuum-Frischhaltebeutel (10x 3,8 l)**

Einfach luftdicht aufbewahren und frische Lebensmittel länger genießen.

- Längere Frische: vakuumierte Lebensmittel sind länger haltbar, ob im Kühl-, Gefrier-, Vorratsschrank.
- Im Lieferumfang: 10 große Vakuum-Frischhaltebeutel (3,8 l)
- Besonders stabiles, mehrlagiges Material
- Sous-vide: Vakuum-Frischhaltebeutel zum Vakuumgaren von Fleisch, Fisch oder Gemüse geeignet
- Mit Beschriftungsfeld: für einfache Kennzeichnung von Inhalt und Datum

EAN-Code
4242005204229

**MSZV0FB1 Vakuum-Frischhaltebeutel (10x 1,2 l)**

Einfach luftdicht aufbewahren und frische Lebensmittel länger genießen.

- Längere Frische: vakuumierte Lebensmittel sind länger haltbar, ob im Kühl-, Gefrier-, Vorratsschrank.
- Im Lieferumfang: 10 große Vakuum-Frischhaltebeutel (1,2 l)
- Besonders stabiles, mehrlagiges Material
- Sous-vide: Vakuum-Frischhaltebeutel zum Vakuumgaren von Fleisch, Fisch oder Gemüse geeignet
- Mit Beschriftungsfeld: für einfache Kennzeichnung von Inhalt und Datum

EAN-Code
4242005204236





Handrührer

MFQ4990B Styline Handrührer-Set schwarz/dark silver

EAN-Code
4242005297771

Der stärkste Handrührer von Bosch: Starke 850 Watt für schnelles Rühren und Kneten kombiniert mit Spiralkabel für höchsten Komfort.

- ▶ Der stärkste Handrührer-Motor von Bosch: Müheloses, schnelles Rühren und Kneten mit 850 Watt
- ▶ Zwei innovative, hocheffiziente FineCreamer Rührbesen aus Edelstahl für optimale Schlag- und Rührergebnisse
- ▶ Edelstahl-Knethaken: schaffen mühelos jede Knet-Herausforderung
- ▶ Leichtes Gehäuse mit Soft-Touchgriff: immer alles im Griff beim Mixen
- ▶ 5 Geschwindigkeiten plus Turbotaste: präzise Tempokontrolle für jedes Rezept

EXCLUSIV Mehrausstattung

- ▶ Zweites Paar FineCreamer Rührbesen für einen schnellen Besenwechsel ohne lästiges Abspülen

MFQ4840 Styline Handrührer weiß/silber

EAN-Code
4242005171514

Bosch Styline Premium Handrührer mit Spiralkabel: Dank robustem 575 Watt Motor leistungsstark, flexibel und bequem.

- ▶ Hocheffiziente FineCreamer Premium-Turbobesen: Sorgen für mehr Volumen und optimale Ergebnisse
- ▶ Griffiger SoftTouch-Handgriff und praktisches Spiralkabel: Für eine rutschsichere Handhabung und bequemes Arbeiten
- ▶ 5 Geschwindigkeitsstufen plus Turbo-Funktion: Ideale Geschwindigkeit gemäß individueller Anwendung
- ▶ Vielfältige Möglichkeiten dank zusätzlichem Anschluss für Mixfuß und Universalzerkleinerer (Sonderzubehör)
- ▶ Einfachste Reinigung: Alle Zubehörteile sind spülmaschinengeeignet

EXCLUSIV Mehrausstattung

- ▶ Spiralkabel



Zubehör Handrührer

MFZ4060**Stabmixerfuß + Becher**

- ▶ Hochwertiger Edelstahl-Mixfuß mit innovativem, scharfem Vier-Klingen-Messer „Quattro Blade“ für perfekte Ergebnisse
- ▶ Skalierter Mixbecher mit Deckel zur Aufbewahrung von Resten im Kühlschrank
- ▶ Verwendbar mit allen Bosch Handrührgeräten der Baureihe MFQ4 Styleline

EAN-Code**4242002631523****MFZ4050****Zerkleinerer**

- ▶ Multifunktionaler XL-Universalzerkleinerer: mit entnehmbarem Feinschliff-Edelstahlmesser und 750 ml nutzbarem Füllvolumen
- ▶ Zerkleinert Kräuter, Parmesan, Nüsse oder andere harte Zutaten im Nu. Perfekt für Pestos, Sugo & Co
- ▶ Verwendbar mit allen Bosch Handrührgeräten der Baureihe MFQ4 Styleline

EAN-Code**4242002631493****MFZ4020****FineCreamer Rührbesen**

- ▶ 2 hocheffiziente FineCreamer-Turbobesen aus Edelstahl garantieren mehr Volumen in kürzerer Zeit und optimale Schlag- und Rührergebnisse
- ▶ Verwendbar mit allen Bosch Handrührgeräten der Baureihe MFQ4 Styleline

EAN-Code**4242002631431**

Vakuum-Zubehör Handrührer

MSZV1FS1**Vakuum-Frischhalteset****Einfach luftdicht aufbewahren und frische Lebensmittel länger genießen.**

- ▶ Längere Frische: vakuumierte Lebensmittel sind länger haltbar, ob im Kühl-, Gefrier- oder Vorratsschrank
- ▶ BPA-freie Zubehörteile: Gesunde, sichere und bequeme Zubereitung aller Speisen und Getränke
- ▶ Vakuum-Frischhaltedose (1,0 l) mit Vakuumanzeige: aus langlebigem, bruchsthemerem BPA-freiem Tritan, spülmaschinengeeignet
- ▶ Vakuum-Frischhaltebeutel (1,2 l und 3,8 l): reißfestes, BPA-freies Material, mit praktischem Doppelreißverschluss für mehrfaches Verwenden
- ▶ Einfache Reinigung: spülmaschinengeeignete Bestandteile
- ▶ Kompatibles Vakuumventil: verwendbar mit Bosch Handrührgeräten der Baureihen MFQ4 Styleline

EAN-Code**4242005343508**

A person wearing a pink cardigan and grey jeans is using a Bosch Unlimited 7 ProHygienic Aqua 2in1 vacuum and mop on a light-colored wooden floor. The device is white and black with a blue base. A spill of dark liquid and crumbs is visible on the floor in the foreground. In the background, there is a dining table with grey chairs and a vase of purple flowers.

Unlimited 7 ProHygienic Aqua. 2in1 Saugen & Wischen.

Hygienische Sauberkeit wird jetzt zum Kinderspiel: Der Unlimited 7 ProHygienic Aqua ermöglicht gründliches Saugen & Wischen in einem Schritt und spart so viel Zeit bei der Reinigung. Dank rotierender Mikrofaser Wischpads und der automatischen Wasserdosierung werden Flecken effektiv entfernt – selbst auf empfindlichen Hartböden.



Das 2in1 Multitalent für gründliches Saugen & Wischen in einem.

► 2in1 DynamicAqua Düse

Starker Saugkanal zur Schmutzaufnahme und rotierende Mikrofaser Wischpads zur aktiven Fleckenentfernung – selbst auf empfindlichen Hartböden.

► Automatische Wasserdosierung

Immer optimal befeuchtete Wischpads – Wassermenge per Tastendruck regulierbar.

► AllFloor DynamicPower Düse mit LED-Licht

Für herkömmliches Staubsaugen auf allen Hartböden und Teppichen.

► Mühelose Handhabung


Reinigt dank Knickrohr und leichter Manövrierbarkeit auch an schwer zugänglichen Stellen.

► Austauschbarer POWER FOR ALL Akku

Kompatibel mit mehr als 100 Produkten verschiedener Marken – besonders nachhaltig.

► Kostenlose 10 Jahre Motorgarantie¹⁾

Langlebige Performance dank Bosch Motortechnologie „Made in Germany“.



Entfernt selbst hartnäckige Flecken.

Die rotierenden Wischpads lösen und entfernen den Schmutz am Boden. Und die automatische Wasserdosierung hält die Pads stets feucht. Die Wassermenge kann per Tastendruck reguliert werden – 3 Sekunden drücken, erhöht die Wassermenge und ein kurzer Tastendruck stoppt sie.



Ideal für Allergiker.

Dank HEPA Filtersystem²⁾ werden 99,97% der Feinstaubpartikel³⁾ aus der Luft gefiltert. Die Kombination aus verschiedenen Filtern, Dichtungen und einer speziellen Luftführung in der Staubbox sorgt dafür, dass die Ausblasluft sauberer ist als die normale Raumluft – perfekt für Allergiker.



Flexible Reinigung.

Dank des um 90° knickbaren Rohrs und der um 180° drehbaren Düse kann bequem unter niedrigen Möbeln und drumherum gereinigt werden – bis an den Rand. Besonders praktisch: Die 2in1 DynamicAqua Düse kann auch direkt mit dem Handgerät genutzt werden – ideal für die Reinigung von Treppen.

¹⁾ Garantiebedingungen unter www.bosch-home.com/de/motorgarantie

²⁾ Getestet nach ASTM F3150-18

³⁾ Getestet nach EN 60312-1:2017

Akku-Staubsauger

**BKS821MPOW Unlimited Gen2 Serie 8 ProPower
Akku-Staubsauger schwarz****EAN-Code**
4242005269143**So leistungsstark wie ein kabelgebundener Staubsauger
und mit 66% mehr Akkukapazität¹⁾.**

- ▶ Extrem stark: keine Kompromisse bei der Leistung dank 5.0 Ah Akku
- ▶ Power For All Alliance: Der Akku ist kompatibel mit zahlreichen Produkten von Bosch und denen anderer Marken
- ▶ ProPower Düse mit LED-Beleuchtung: beeindruckende Reinigungsleistung und eine eingebaute Bodenbeleuchtung
- ▶ Auto-Stufe: kein manuelles Umstellen der Leistung mehr dank automatischer Anpassung an alle Bodenarten
- ▶ RotationClean: schnelle und einfache Reinigung des Filters – ganz ohne Waschen

EXCLUSIV Mehrausstattung

- ▶ Tastatur- & Schubladendüse
- ▶ Flexibler Verlängerungsschlauch

¹⁾ Leistung: In der Turbostufe erreicht das Produkt die für Staubsauger mit Kabel erforderliche Staubaufnahme gemäß EU-Kommissions-Verordnung Nr. 666/2013 (gemessen gemäß EN 60312:2017). Kapazität: Der Akku hat mehr Kapazität im Vergleich zu den 18V 3.0 Ah Bosch Power For All Akkus

**NEU****BKS71HYG3 Unlimited 7 ProHygienic Aqua
Akku-Staubsauger weiß****EAN-Code**
4242005357529**2in1: Unser flexibelster Staubsauger für gründliches
Saugen & Wischen in einem Schritt.**

- ▶ 2in1 DynamicAqua Düse: kraftvoll Saugen & gründlich Wischen in einem
- ▶ Aktive Fleckenentfernung: dank rotierender Wischpads und automatischer Wasserdosierung
- ▶ Maximale Flexibilität: reinigt dank Knickrohr und leichter Manövrierbarkeit auch an schwer zugänglichen Stellen
- ▶ AllFloor DynamicPower Düse mit LED-Beleuchtung: für mehr als 99,9% Staubaufnahme¹⁾
- ▶ Qualität „Made in Germany“
- ▶ HEPA Filtersystem²⁾: ideal für Allergiker dank 99,97% Filtration³⁾ der Feinstaubpartikel und extra sauberer Ausblasluft

EXCLUSIV Mehrausstattung

- ▶ Mini-Turbo-Düse

¹⁾ Staubaufnahme gemessen in der Turbostufe auf harten Böden mit Ritzen.

Getestet nach EN 60312-1:2017

²⁾ Getestet nach ASTM F3150-18

³⁾ Getestet nach EN 60312-1:2017



BKS711MALL Unlimited 7 Akku-Staubsauger grau

Starke Saugkraft – unbegrenzte Flexibilität: Unser flexibelster Staubsauger mit mehr als 99,9% Staubaufnahme.

- ▶ Extrem leistungsstark: flexibel und kabellos, aber genauso stark wie ein kabelgebundener Staubsauger¹⁾
- ▶ Mühelose Handhabung: einfache Reinigung dank praktischem Knickrohr und Fußentriegelung der Düse
- ▶ Lange Laufzeit: austauschbarer 3.0 Ah Akku der Power For All Alliance mit bis zu 33%²⁾ mehr Laufzeit
- ▶ Qualität „Made in Germany“
- ▶ AllFloor DynamicPower Düse mit LED-Beleuchtung: für mehr als 99,9% Staubaufnahme¹⁾

EXCLUSIV Mehrausstattung

- ▶ Tastatur- & Schubladendüse
- ▶ Flexibler Verlängerungsschlauch
- ▶ Schnellladegerät

- ¹⁾ In der Turbostufe erreicht das Produkt die für Staubsauger mit Kabel erforderliche Staubaufnahme gemäß EU-Kommissions-Verordnung Nr. 666/2013. Staubaufnahme gemessen in der Turbostufe auf harten Böden mit Ritzen. Getestet nach EN 60312-1:2017
- ²⁾ Im Vergleich zum 2.5 Ah 18 V Power For All Akku in der Eco-Stufe ohne Elektrodüse unseres bisherigen Unlimited Serie 6 Modells BCS611AM/01. Getestet nach EN IEC 62885-4:2020

EAN-Code
4242005307050



BBS612PCK Unlimited Serie 6 Akku-Staubsauger white aluminium

Unser kompaktester, kabelloser Multifunktionssauger – mit verlängerbarer Laufzeit dank austauschbarem Akku.

- ▶ Effektive Reinigung: Sauberkeit auf allen Böden dank AllFloor Power Düse und kompaktem TurboSpin Motor
- ▶ Qualität „Made in Germany“
- ▶ Äußerst kompakt: mühelose Bedienung und flexible Reinigung dank kompakter Bauweise und geringem Gewicht
- ▶ Lange Laufzeit: einfach den Akku austauschen, um bei Bedarf die Laufzeit zu verlängern
- ▶ Power For All Alliance: Der Akku ist kompatibel mit zahlreichen Produkten von Bosch und denen anderer Marken

EXCLUSIV Mehrausstattung

- ▶ Zweiter Akku zum Verlängern der Laufzeit

EAN-Code
4242005182145





**BLH87POW1 Athlet ProPower 36V max
Akku-Staubsauger schwarz**

**EAN-Code
4242005219766**

Wenn nur Leistung zählt. Unser stärkster Athlet, mit extralanger Laufzeit.

- ▶ ProPower System: Staubsaugen mit extrastarker Leistung und besonders langer Laufzeit, dank einem 70% Plus an Akkuleistung aus neun Akkuzellen
- ▶ AllFloor HighPower Düse: Eine Düse für alle Bodenarten und ein herausragendes Reinigungsergebnis
- ▶ Bosch Lithium-Ionen Technologie: langlebige und leistungsstarke Akkus, extralange Laufzeit und kurze Ladezeit
- ▶ SmartSensor Control: Starke Reinigungsleistung jederzeit dank sensorgesteuerter Leistungsüberwachung mit LED-Anzeige
- ▶ Integriertes RotationClean System: Vermeidet Staubkontakt bei der Filterreinigung
- ▶ Immer schnell zur Hand: kabelloses Staubsaugen ohne Limits dank Freistehend-Funktion für ein einfaches Abstellen und Aufladen an jeder Stelle im Haushalt

EXCLUSIV Mehrausstattung

- ▶ Extrastarke 36V max. Leistung¹⁾

¹⁾ Wattstunden (Wh) im Vergleich zu einem Bosch Athlet mit 25.2 V und 1.95 Ah



**BBH6PARQ Athlet 25.2V
Akku-Staubsauger iridium silver**

**EAN-Code
4242005134854**

Ohne Kabel. Ohne Kompromisse bei der Reinigungsleistung. Und mit einer Laufzeit von bis zu 60 Minuten.

- ▶ Schonende Reinigung von empfindlichen Hartböden dank spezieller Parkettbürste mit besonders weichen Borsten
- ▶ Hohe Reinigungsleistung auf allen Bodenarten dank hocheffizienter Beutellos-Technologie und AllFloor HighPower Düse
- ▶ SmartSensor Control: Starke Reinigungsleistung jederzeit dank sensorgesteuerter Leistungsüberwachung mit LED-Anzeige
- ▶ Bosch Lithium-Ionen Technologie: Langlebige und leistungsstarke Akkus, sehr lange Laufzeit von 60 Minuten und kurze Ladezeit
- ▶ Immer schnell und einfach zur Hand: Durch die Freistehend-Funktion überall abstellbar und somit schnell einsatzbereit
- ▶ Zubehör-Set: Perfekt für die Reinigung von Polstern und Ecken, leicht und praktisch in der Handhabung

EXCLUSIV Mehrausstattung

- ▶ Extra Parkettbürste für die schonende Reinigung von Hartböden



**BBH3ZOO25 Flexxo ProAnimal 25.2V
Akku-Staubsauger tornadorot**

**EAN-Code
4242005109951**

Einfache Reinigung von Tierhaaren. Saugt bis zu 30% schneller¹⁾ mit integriertem Zubehör für Tierbesitzer.

- ▶ ProAnimal Bürstenwalze: Entwickelt, um Tierhaare besser aufzunehmen. Für die besonderen Bedürfnisse von Haustierhaltern
- ▶ Schnell griffbereit: Das miteinander kombinierbare Zubehör ist direkt am Gerät angebracht
- ▶ Sauberkeit auf allen Ebenen. Mit 2in1 plus Zubehör wird Schmutz von Boden bis Decke einfach entfernt
- ▶ Konstant hohe Leistung. Hohe Leistung auch bei sich füllender Staubbox dank RobustAir System
- ▶ Seltener Staubbox und Filter reinigen. Optimierte Filter- und Strömungstechnik für weniger Wartung

EXCLUSIV Mehrausstattung

- ▶ Langlebige Lithium-Ionen-Akkus mit extralanger Laufzeit von bis zu 55 Minuten

¹⁾ Faseraufnahme von Teppich im Vergleich zu einem kabelgebundenen Bodenstaubsauger von Bosch mit Turbodüse (BGL3A315), gemessen nach EN 60312-1

Zubehör Akku-Staubsauger Unlimited

BHZUB1830**3.0 Ah Wechselakku****Der Akku für alltägliche Reinigungsaufgaben.**

- ▶ Akku mit bis zu 60 Minuten Laufzeit ohne elektrisches Zubehör
- ▶ Power For All Alliance: Der Akku ist kompatibel mit zahlreichen Produkten von Bosch und anderen Marken

EAN-Code**4242005086467****BHZUB1840****4.0 Ah Wechselakku, Power Plus****Der Akku für die Reinigung großer Flächen, mit extra langer Laufzeit.**

- ▶ Power Plus: Akku der nächsten Generation mit 33%¹⁾ mehr Kapazität für starke Leistungen und eine lange Laufzeit
- ▶ Power For All Alliance: Der Akku ist kompatibel mit zahlreichen Produkten von Bosch und anderen Marken

¹⁾ Der Akku hat mehr Kapazität im Vergleich zum 18V 3.0 Ah Bosch Power For All Akku.

EAN-Code**4242005282067****BHZUB1850****5.0 Ah Wechselakku****Der Akku für besonders anspruchsvolle Reinigungsaufgaben.**

- ▶ 66%¹⁾ mehr Kapazität für starke Leistungen und eine lange Laufzeit
- ▶ Power For All Alliance: Der Akku ist kompatibel mit zahlreichen Produkten von Bosch und anderen Marken

¹⁾ Der Akku hat mehr Kapazität im Vergleich zum 18V 3.0 Ah Bosch Power For All Akku.

EAN-Code**4242005313716****BHZUC18N****Schnellladegerät****Zum schnellen Aufladen der 18V Power For All Akkus.**

- ▶ Die Ladezeit beträgt maximal 60 Minuten
- ▶ Bis zu 5 x schnelleres Laden¹⁾ von Wechselakkus

¹⁾ Im Vergleich zum 1.0 Ah Standardladegerät.

EAN-Code**4242005136162****BHZUKIT****Zubehör-Set****Set mit praktischem Zubehör und Aufbewahrungsbox für noch mehr Flexibilität bei der Reinigung.**

- ▶ Mini-Turbo-Düse: Optimiert für Polstermöbel und schlecht zu erreichende Ecken
- ▶ Matratzendüse für die gründliche Reinigung von Matratzen
- ▶ Extralange Fugendüse für die Reinigung tiefer Fugen und Ritzen
- ▶ Praktische Aufbewahrungsbox mit zusätzlichem Platz für das Schnellladegerät und einen weiteren Akku (nicht inkludiert)
- ▶ Passend für die Akku-Staubsauger Unlimited Serie 6, Unlimited 7 und Unlimited Serie 8

EAN-Code**4242005239191**



Zubehör Akku-Staubsauger Unlimited

BHZUHF
Hartboden-Softdüse**EAN-Code**
4242005284290**Hartboden-Softdüse zur Reinigung von empfindlichen Hartböden wie Parkett oder Fliesen.**

- ▶ Die speziell entwickelte, weiche Bürstenrolle ist ideal zur schonenden Reinigung von empfindlichen Hartböden wie z.B. Parkett
- ▶ Dank der integrierten LED-Leuchten ist Staub selbst in dunklen Ecken gut erkennbar
- ▶ Passend für die Akku-Staubsauger Unlimited Serie 6 und Unlimited Serie 8

**BHZUMP**
Mini-Turbo-Düse**EAN-Code**
4242005312283**Elektrische Mini-Düse zur Reinigung von Polstern und schwer zugänglichen Stellen.**

- ▶ Ideal, um selbst schwer erreichbare Ecken und Polstermöbel kraftvoll zu reinigen. Perfekt für die Reinigung des Fahrzeuginnenraumes
- ▶ Passend für die Akku-Staubsauger Unlimited Serie 6, Unlimited 7 und Unlimited Serie 8

**BHZUKYD**
Tastatur- & Schubladendüse mit LED**EAN-Code**
4242005311750**Mit der Tastatur- & Schubladendüse kinderleicht schwer zugängliche Stellen reinigen.**

- ▶ Zur Reinigung schwieriger Stellen, ohne dabei Kleinteile wie z.B. Büroklammern oder Münzen aufzusaugen
- ▶ Dank integrierter LED-Leuchten wird kein Staubkorn mehr übersehen
- ▶ Ideal für Tastaturen, Schubladen, Schränke sowie Fugen und den Fahrzeuginnenraum
- ▶ Passend für die Akku-Staubsauger Unlimited Serie 6, Unlimited 7 und Unlimited Serie 8

**BHZUFEH**
Flexibler Verlängerungsschlauch**EAN-Code**
4242005311743**Flexibler Verlängerungsschlauch für müheloses und gründliches Reinigen überall.**

- ▶ Dank des langen und extrem flexiblen Verlängerungsschlauchs überall mühelos reinigen – egal ob im Auto, auf Möbeln oder in schwer erreichbaren Ecken
- ▶ Funktioniert auch mit elektrischem Zubehör wie der Mini-Turbo-Düse. Einfach anschließen – fertig
- ▶ Passend für die Akku-Staubsauger Unlimited Serie 6, Unlimited 7 und Unlimited Serie 8

BHZU21N**2in1 Möbelpinsel und Polsterdüse****2in1 Bürste zur Reinigung von Polstern und empfindlichen Möbeln.**

- 2in1 Möbelpinsel und Polsterdüse: für die schonende Reinigung von Sofas und empfindlichen Möbeln
- Mit einem Klick aus dem Möbelpinsel eine Polsterdüse machen – und umgekehrt
- Passend für die Akku-Staubsauger Unlimited Serie 6, Unlimited 7 und Unlimited Serie 8

EAN-Code**4242005311736****BHZUXXL****XXL-Polsterdüse****XXL-Polsterdüse für die schnelle Reinigung großer Polsterflächen dank größerem Bürstendurchmesser.**

- Volle Flexibilität dank 360°-Rotation
- Dank integriertem Clip kein Adapter mehr notwendig – einfach direkt am Saugrohr oder Handgerät einrasten
- Ideal für die schnelle Reinigung von Sofas, Autositzen und sonstigen Polstermöbeln
- Passend für die Akku-Staubsauger Unlimited Serie 6, Unlimited 7 und Unlimited Serie 8

EAN-Code**4242005312290****BHZUMAT****Matratzendüse****Spezialdüse zur schnellen, hygienischen und einfachen Reinigung von Matratzen.**

- Für hygienische Sauberkeit und ein besonders gründliches Absaugen von Matratzen
- Passend für die Akku-Staubsauger Unlimited Serie 6, Unlimited 7 und Unlimited Serie 8

EAN-Code**4242005312276****BHZULFC****Lange, flexible Fugendüse****Lange, flexible Fugendüse für schwer zugängliche Stellen und mehr Flexibilität.**

- Reinigt mühelos schwer zugängliche Stellen
- Ideal um hinter Möbeln, Jalousien und in Ecken zu saugen – oder auch den Fahrzeuginnenraum
- Passend für die Akku-Staubsauger Unlimited Serie 6, Unlimited 7 und Unlimited Serie 8

EAN-Code**4242005311767****BHZUPAD1****Mikrofaser Wischpads****Die weichen Mikrofasern der rotierenden Wischpads entfernen Flecken schonend und effektiv zugleich.**

- Set mit 2 x 2 Mikrofaser Wischpads. Passend für die 2in1 DynamicAqua Düse vom Unlimited 7 ProHygienic Aqua
- Die Wischpads können mehrfach eingesetzt werden, sind bei 40°C waschbar und halten ca. 6 Monate lang
- Spezielle Laschen ermöglichen ein hygienisches Abnehmen ohne Schmutzkontakt

EAN-Code**4242005462018**
(ab 06/2024)**NEU**

SmartSensor. Ausgelegt für beste Reinigungsergebnisse.



Eine konstant starke Saugleistung mit optimalen Reinigungsergebnissen genießen. Dank der Bosch Hochleistungsmotoren mit 10-jähriger Motorgarantie.



Bessere Reinigungsergebnisse – besonders für Teppiche.

Teppiche brauchen besondere Pflege. Die Turbodüse mit ihrer schnell rotierenden Bürstenwalze entfernt selbst Fussel, Fäden und Haare gründlich und zuverlässig aus dem Teppich. Und richtet gleichzeitig den Teppichflor wieder auf.



SmartSensor Control: sensorgesteuerte Reinigungsleistung.

SmartSensor Control überwacht den Staubsauger permanent, damit dieser immer auf optimalem Niveau reinigt. Das LED-Display signalisiert, wenn der Filter gereinigt werden muss. So sind starke Reinigungsergebnisse jederzeit gewährleistet.

Beutelloser Bodenstaubsauger**BGS41MPOW Serie 6 ProPower**
Beutelloser Bodenstaubsauger schwarz**EAN-Code**
4242005229581**Der kraftvolle und beutellose Staubsauger mit SmartSensor Control. Für beste Reinigungsergebnisse und eine komfortable Bedienung.**

- ▶ 10 Jahre Motorgarantie: konstant hohe Leistung dank Bosch Motortechnologie „Made in Germany“
- ▶ SmartSensor Control: jederzeit beste Reinigungsergebnisse dank sensorgesteuerter Leistungsüberwachung
- ▶ EasyClean System: müheloses Entfernen und Reinigen der Staubbox
- ▶ HEPA Hygienefilter: hohe Filtration für saubere Ausblasluft. Waschbar und somit ohne Folgekosten
- ▶ Turbodüse: mit spezieller, schnelldrehender Bürste für eine effiziente Teppichreinigung

EXCLUSIV Mehrausstattung

- ▶ Schwarzer Textilschlauch

**Bodenstaubsauger mit Staubbeutel****BGB6MPOW Serie 6 ProPower**
Bodenstaubsauger mit Staubbeutel schwarz**EAN-Code**
4242005231454**ProPower – Unsere leistungsstarke Turbodüsenteknologie für die Tiefenreinigung. Besonders geeignet für Teppiche.**

- ▶ Qualität „Made in Germany“
- ▶ Remote Power Control: direkt am Handgriff angebrachte Leistungsregulierung für herausragende Leistungen auf allen Bodenarten
- ▶ PowerProtect System: für eine langanhaltende Saugkraft, auch wenn sich der Beutel füllt
- ▶ Universal-Bürste: sanfte Reinigung von Möbelstücken und schwer zu erreichenden Stellen dank der integrierten Bürste
- ▶ HEPA Hygienefilter: hohe Filtration für saubere Ausblasluft. Waschbar und somit ohne Folgekosten
- ▶ XL-Staubbeutelvolumen: für seltenere Beutelwechsel und geringe Folgekosten

EXCLUSIV Mehrausstattung

- ▶ Schwarzer Textilschlauch





Zubehör Bodenstaubsauger

BBZ124HD Bodendüse für Parkett- und Hartböden

EAN-Code
4242002510804

Reinigt sensible Hartböden mit großer Sorgfalt.

- ▶ Schonende Hartbodendüse mit 2 rotierenden Bürstenrollen zum Pflegen wertvoller Hartböden
- ▶ Schiebt größeren Schmutz, wie zum Beispiel Katzenstreu oder Straßensplitt, nicht vor sich her
- ▶ Extraflaches Design für effektives Saugen und perfekte Ergebnisse auch unter niederen Möbelstücken
- ▶ Saugt auch auf Teppichen und erspart daher den Wechsel von Düsen während des Saugens




BBZ123HD Bodendüse für Parkett- und Hartböden

EAN-Code
4242002472003

Mit weichen Borsten, speziell für Parkett und empfindliche Hartböden.

- ▶ Zum schonenden Saugen empfindlicher Böden; wie zum Beispiel Parkett, Fliesen oder Terracotta
- ▶ Auch Schmutz aus Fugen und Ritzen wird effektiv entfernt



BBZ154UF UltraAllergy Hygienefilter

EAN-Code
4242005135776

UltraAllergy Filter: Ausgezeichnete Filtration & Hygiene – besonders für Allergiker.

- ▶ 99,99 % der Allergene, Feinstaubpartikel und Bakterien werden gefiltert
- ▶ UltraAllergy Filter: Beste Filtertechnologie von Bosch. Ausgezeichnet für Allergiker
- ▶ Verhindert, dass Feinpartikel, Bakterien und Allergene mit der Ausblasluft wieder in den Raum abgegeben werden
- ▶ Waschbarer UltraAllergy Filter: Kein Nachkauf nötig und somit keine Folgekosten ein Geräteleben lang; 1 x pro Jahr waschen
- ▶ Passend für Baureihen: BGL8, BGB7, BSG5, BGC41



BBZ154HF HEPA Hygienefilter waschbar

EAN-Code
4242002563022

HEPA Hygienefilterung: Höchste Reinheit und Hygiene.

- ▶ 99,95 % der Feinstaubpartikel, Bakterien und Schadstoffe werden gefiltert
- ▶ Verhindert, dass Feinpartikel, Bakterien und Allergene mit der Ausblasluft wieder in den Raum abgegeben werden
- ▶ Waschbarer HEPA Hygienefilter: Kein Nachkauf nötig und somit keine Folgekosten ein Geräteleben lang; 1 x pro Jahr waschen
- ▶ Besonders für Allergiker geeignet
- ▶ Die Ausblasluft ist sauberer als die Raumluft
- ▶ Passend für Baureihen: BGL8, BGB7, BSG5, BGC41

BBZ152EF**Filter-Set Serie 2 beutellos****EPA-Filter-Technologie: Höchste Reinheit und Hygiene.**

- ▶ Set aus 2 EPA-Filtern und 1 Schaumstoff-Filter
- ▶ EPA-Filter-Technologie: Filtert 99,95 % der Feinstaubpartikel, Bakterien und Schadstoffe und sorgt so für eine Ausblasluft, die sauberer ist als die normale Raumluft
- ▶ Passend für beutellose Staubsauger der Serie 2 (BGC05..., BGS05...)

EAN-Code**4242005270576****BBZ02MPF****Motorschutzfilter****Motorschutzfilter: Schützt den Motor dank waschbarem Vliesmaterial.**

- ▶ Schützt den Motor des Bosch Staubsaugers vor Staub und Schmutz
- ▶ Handwaschbar bei 30°C
- ▶ Passend für Baureihen: BGL3, BGL35, BGL40S, BGL6, BGL8, BGB7, BSGL5

EAN-Code**4242005135806****BBZ16GALL PowerProtect XXL Pack
Staubbeutel Typ G ALL****PowerProtect Staubbeutel: Bis zu 60 % mehr Saugleistung, auch wenn sich der Staubbeutel füllt.**

- ▶ Erzielt überzeugende Reinigungsergebnisse sowohl bei Geräten mit niedriger als auch mit höherer Wattzahl
- ▶ Bis zu 50 % längere Nutzungsdauer: Geringerer Staubbeutelverbrauch durch besonders hohe Staubaufnahmekapazität
- ▶ Überzeugende Hygiene: Filterung von 99,9 % des Feinstaubs sowie saubere Entsorgung durch Hygieneverschluss
- ▶ Längeres Geräteleben: Hohes Staubrückhaltevermögen und passgenauer Beutelverschluss sorgen für effizienten Motorschutz
- ▶ Passend für alle aktuellen Baureihen (außer BSG8, BSN)
- ▶ Inhalt: 16 Staubbeutel mit Verschluss

EAN-Code**4242005076581****BBZAFGALL AirFresh
Staubbeutel Typ G ALL****AirFresh-Staubbeutel: Effektive Beseitigung von schlechten Gerüchen durch Aktivkohle-Technologie.**

- ▶ Der G ALL AirFresh-Staubbeutel mit Aktivkohle-Technologie beseitigt schlechte Gerüche und verhindert deren Entstehen. Ideal für Haustierbesitzer
- ▶ Überzeugende Hygiene: Filterung von 99,9 % des Feinstaubs sowie saubere Entsorgung durch Hygieneverschluss
- ▶ Längeres Geräteleben: Hohes Staubrückhaltevermögen und passgenauer Beutelverschluss sorgen für effizienten Motorschutz
- ▶ Passend für alle aktuellen Baureihen (außer BSG8, BSN)
- ▶ Inhalt: 4 Staubbeutel mit Verschluss

EAN-Code**4242005135790****BBZ41FGALL PowerProtect
Staubbeutel Typ G ALL****PowerProtect Staubbeutel: Bis zu 60 % mehr Saugleistung, auch wenn sich der Staubbeutel füllt.**

- ▶ Erzielt überzeugende Reinigungsergebnisse sowohl bei Geräten mit niedriger als auch mit höherer Wattzahl
- ▶ Überzeugende Hygiene: Filterung von 99,9 % des Feinstaubs sowie saubere Entsorgung durch Hygieneverschluss
- ▶ Bis zu 50 % längere Nutzungsdauer: Geringerer Staubbeutelverbrauch durch besonders hohe Staubaufnahmekapazität
- ▶ Längeres Geräteleben: Hohes Staubrückhaltevermögen und passgenauer Beutelverschluss sorgen für effizienten Motorschutz
- ▶ Passend für alle aktuellen Baureihen (außer BSG8, BSN)
- ▶ Inhalt: 4 Staubbeutel mit Verschluss

EAN-Code**4242002830414**

Verkaufs- und Lieferbedingungen der Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Ausgabe Januar 2023

I. Allgemeines

- Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle unsere Warenlieferungen im Geschäft mit Wiederverkäufern (Besteller) und unabhängig von dem gewählten Bestellweg (telefonische Bestellung, Web-Bestellsysteme, etc.). Waren im Sinne dieser Bedingungen sind Hausgeräte (Groß- und Kleingeräte) sowie Ersatzteile und Zubehör.
- Abweichende und/oder ergänzende Bedingungen des Bestellers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen oder wir in deren Kenntnis eine Leistung vorbehaltlos ausführen oder annehmen.
- Änderungen, Ergänzungen und sonstige Sondervereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerlasses.

II. Angebote, Aufträge

- Unsere Angebote sind grundsätzlich unverbindlich und können ohne Vorankündigung von uns abgeändert werden, außer ein Angebot ist ausdrücklich und schriftlich als verbindlich gekennzeichnet.
- Aufträge des Bestellers werden erst mit Annahme verbindlich. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn Lieferung erfolgt ist. Auftragsingangsbestätigungen bzw. von uns erstellte Auftragskopien bestätigen nur den Eingang des Auftrags, stellen jedoch keine Annahme oder Bestätigung des Auftrags selbst dar.
- Alle Angaben zu den Eigenschaften der Waren, die wir in der Werbung, in Prospekten oder sonstigen Unterlagen machen, gelten nur als unverbindliche Hinweise und gelten nicht zur vereinbarten Beschaffenheit, sofern sie dort nicht ausdrücklich als Angabe zur Beschaffenheit vereinbart sind.

III. Lieferung

- Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Ware unsere Versandstelle verlassen hat. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über.
- Angabe der Lieferfrist und Liefertermine (Lieferzeiten) sind unverbindlich, wenn sie nicht schriftlich und ausdrücklich als verbindlich vereinbart werden.
- Wurden Lieferzeiten ausnahmsweise verbindlich vereinbart, gilt Folgendes:
 - Ist die Einhaltung der Lieferzeit infolge von uns nicht beherrschbaren, unvorhersehbarer oder sonstiger von uns nicht zu vertretender Umstände wie z.B. Naturkatastrophen, Krieg, Terror, Aufruf, Eingriffe von hoher Hand, Energiemangel, Epidemien/Pandemien, Ein- und Ausfallsbeschreibungen oder Arbeitskampfmassnahmen sowie die Folgen derartiger Umstände bei und/oder außerhalb der Lieferfrist nicht möglich, so tritt eine angemessene Verlängerung der Lieferzeit ein. Sollten die hindernden Umstände länger als 4 Wochen andauern, ist jeder Vertragspartner zum Rücktritt berechtigt.
 - Sollten wir mit einer Lieferung in Verzug geraten sind und dem Besteller hierdurch ein Schaden entsteht, kann der Besteller eine pauschale Verzugsentschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5 %, insgesamt jedoch höchstens 5 % des Kaufpreises der verspäteten Lieferung verlangen. Der Nachweis eines höheren oder niedrigeren Verzugschadens bleibt den Vertragspartnern unbenommen; die Verzugsentschädigung ist entsprechend anzurechnen. Darüber hinaus kann der Lieferverzug nach den gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten. Für Schadenersatzansprüche statt der Leistung gilt Ziffer XV.Weitere Ansprüche des Bestellers sind in allen Fällen verspäteter Lieferung ausgeschlossen.
- Der Besteller hat die Ware unverzüglich nach Anzeige unserer Versandbereitschaft abzunehmen. Nimmt der Besteller die Ware trotz nochmaliger Aufforderung zur Abnahme nicht unverzüglich ab, sind wir berechtigt, den Auftrag des Bestellers zu stornieren.
- Falls Ware auf Europaletten (EPAL-Pool) geliefert wird, muss der Besteller diese Paletten bei Ablieferung der Ware Zug-um-Zug tauschen, wobei nur Europaletten der gleichen Art und Güte in gleicher Anzahl gegeneinander getauscht werden dürfen.

IV. Preise

- Unsere Preiststellung, d.h. Abgabepreise zuzüglich Transportkosten, sofern separat ausgewiesen, versteht sich bis zur ständigen Versandadresse des Bestellers einschließlich Normalverpackung. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der im Zeitpunkt der Lieferung jeweils geltenden Händlerlistenpreise zzgl. der jeweils gesetzlichen Umsatzsteuer. Änderungen der Händlerlistenpreise werden in der Regel einen Monat vor dem Umstellungsstichtag bekannt gegeben. Sie gelten für alle Liefertermine ab dem genannten Umstellungsstichtag.
- Sonderwünsche des Bestellers (z.B. Lieferung an eine andere Anschrift als die des Bestellers, beschleunigte Versandart, Spezialverpackung, Beauftragung eines bestimmten Spediteurs) werden, soweit möglich, berücksichtigt. Dadurch entstehende Mehrkosten trägt der Besteller. Für Kleinaufträge können Zuschläge laut Preisliste verhängt werden.
- Wenn der Besteller eine Ware und/oder einen Servicevertrag bestellt, ist er verpflichtet, den Endkunden die Wartung, die Endkundenbelieferung oder „Endkundenbelieferung Side by Side“ bestellt, ist er verpflichtet, den Endkunden über Inhalt und Umfang der jeweiligen Serviceleistung zu unterrichten und sicherzustellen, dass der Endkunde die Wartungspflichten und Voraussetzungen gemäß unserer Leistungsbeschreibung erfüllt. Vom Besteller angegebene Wunschliefertermine des Endkunden sind unverbindlich.
- Für Küchenkommissionen, die bereits bei Bestellung an einen Endkunden verkauft sind, gilt folgende Sonderregelung: Die in der Auftragsbestätigung bzw. in der von uns erstellten Auftragskopie angegebenen Preise, bleiben 3 Monate über den Umstellungsstichtag hinaus verbindlich.
- Sonderpreise gelten solange wir sie nicht widerrufen haben oder ein angekündigter Stichtag eingetreten ist.

V. Zahlungen

- Zahlungen sind fällig und zu leisten entsprechend dem vereinbarten Zahlungsziel. Soweit Zahlungen im Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens erfolgen, leiten wir dem Besteller spätestens einen Tag vor Fälligkeit der Zahlung eine Vorabinformation (z.B. im Rahmen einer Rechnung) zu, die den Lastschriftbetrag und das Fälligkeitsdatum enthält. Bei Projektgeschäften können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z.B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurden.
- Der Besteller gerät in Verzug, wenn ihm nach Eintritt der Fälligkeit eine Mahnung zugeht, ohne Mahnung 14 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Forderungsaufstellung. Zahlungen gelten unabhängig von der Zahlungsmethode an dem Tag als geleistet, an dem wir über den Betrag verfügen können.
- Schecks und Wechsel werden von uns grundsätzlich nicht entgegengenommen. Sofern wir im Einzelfall Schecks oder Wechsel entgegennehmen, erfolgt die Entgegennahme erfüllungsabhängig unter dem Vorbehalt der ordnungsgemäßen Einlösung oder Gültigkeit bei uns. Diskont- und Einzugsspesen sind vom Besteller zu vergüten.
- Bei Nichteinlösen von Schecks oder Wechseln, bei Rücklastschriften bei einem SEPA-Lastschriftverfahren, bei Zahlungseinstellung sowie bei einem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder das Vermögen des Bestellers, oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsfähigkeit des Bestellers nahelegen, werden im Fall des Zahlungsverzugs unsere Forderungen – als Forderungen – nicht entgegengenommen. Sofern wir im Einzelfall die Lieferung der Waren an den Besteller erst nach Zahlungseingang des jeweiligen Kaufpreises auf unserem Konto veranlassen.
- Wenn in den in Ziffer V.6 genannten Fällen die Vorauszahlung oder die Sicherheit vom Besteller innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung durch uns nicht geleistet wird, können wir vom Vertrag zurücktreten.
- Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten und rechtskräftig festgestellt sind. Entsprechendes gilt für die Ausübung von Zurückbehaltungsrechten, die der Besteller darüber hinaus nur geltend machen kann, soweit diese auf demselben Vertragsverhältnis beruhen und in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgeführten Mängeln stehen.

VI. Eigentumsvorbehalt

- Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher uns aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Besteller jetzt und zukünftig zustehenden Ansprüche (Vorbehaltsware). Der Besteller ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur im Rahmen des Geschäftsverkehrs gegen Bezahlung, sonst nur unter Weitergabe des Eigentumsvorbehalts berechtigt, nicht aber zu anderen Verwendungen, insbesondere nicht zur Sicherungsübereignung und Verpfändung, Teilzahlungsverkäufe des Bestellers, die durch Dritte finanziert werden, gelten nicht als Verkauf im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr gegen Bezahlung. Der Besteller tritt hiermit schon jetzt seine künftigen Kaufpreisforderungen aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten in Höhe der gesicherten Forderung (Wert der Vorbehaltsware) an uns ab und verpflichtet sich, uns auf Verlangen die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu erteilen sowie die erforderlichen Unterlagen auszuhandeln. Alle Kosten, die uns durch Einziehung der abgetretenen Kaufpreisforderungen entstehen, hat der Besteller zu tragen. Bis auf Widerruf ist der Besteller auch nach der Abtretung zur Einziehung der abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt.
- Bei Pflichtverletzungen, insbesondere bei Zahlungsverzug, Insolvenzantragstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsfähigkeit des Bestellers nahelegen, sind wir nach Setzen einer angemessenen Frist zum Rücktritt und zur Rücknahme der Vorbehaltsware berechtigt, sowie zum Widerruf der Weiterveräußerung und Einziehungsbefugnis. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. Eine zwischen Lieferung und Rücknahme eingetretene Wertminderung ist angemessen zu berücksichtigen; der Besteller ist zum Wertersatz verpflichtet. Wir sind berechtigt, den Bestand der Vorbehaltsware aus dem Geschäftslokal des Bestellers zu erfassen und abzuholen, nach vorheriger Androhung zu verwerten und uns unter Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus dem Erlös zu befriedigen.
- Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar verbunden, so erwerben wir das Mit-eigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbindung.
- Verbindet der Besteller die Vorbehaltsware mit Grundstücken oder beweglichen Sachen, so tritt er schon jetzt die ihm wegen dieser Verbindung zustehenden Forderungen mit allen Nebenrechten an uns ab. Diese Abtretung beschränkt sich der Höhe nach auf den Teil der jeweiligen Forderung, der dem Fiktur-Wert der Vorbehaltsware zuzüglich eines Zuschlags von 10% auf diesen Fikturwert entspricht.
- Verlust, Beschädigung, Pfändung oder sonstige Eingriffe Dritter hinsichtlich der Vorbehaltsware oder Pfändung der abgetretenen Forderungen sind uns unverzüglich anzuzeigen. Im Falle der Pfändung der Vorbehaltsware hat der Besteller uns sofort das Pfändungsprotokoll und eine eidesstattliche Versicherung darüber zuzusenden, dass die gepfändeten Gegenstände mit den von uns gelieferten identisch sind. Im Falle der Pfändung der abgetretenen Forderungen ist uns sofort der Pfändungs- und Überweisungsbescheid zu übersenden. Etwaige Kosten von Interventionen trägt der Besteller.

VII. Untersuchungspflicht und Mängelanzeige

- Hat der Besteller die Ware empfangen gemäß § 377 Abs. 1 HGB unterlassen, so ist der Rückgriff des Bestellers ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.
- Dies gilt, wenn vereinbart ist, dass wir die Ware direkt an einen Dritten liefern (Streckengeschäft).

VIII. Mängelrechte

- Änderungen in der Konstruktion oder Ausführung, die weder die Funktionstüchtigkeit noch den Wert der Ware beeinträchtigen, stellen keinen Mangel dar.
- Ist die Ware mangelbehaftet, so werden wir den Mangel nach unserer Wahl in angemessener Frist unentgeltlich durch unseren Kundendienst beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller von dem Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern.
- Alle gesetzlichen und vertraglichen Ansprüche des Bestellers, die in einem Mangel der Ware ihren Grund haben, verjähren innerhalb von 24 Monaten nach Ablieferung. Im Falle der Nachbesserung beginnt der verbleibende Teil der ursprünglichen Verjährungsfrist mit der Rückgabe der nachbesserichten Ware zu laufen. Dasselbe gilt im Falle der Ersatzlieferung. Diese Beschränkungen gelten jedoch nicht, wenn (a) ein Mangel vor der Lieferung vorlag und (b) eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde (diesbezüglich gilt gegebenenfalls die sich aus der Garantie ergebende Haftungsregelung bzw. Verjährungsfrist). Im Falle von Schadenersatzansprüchen gelten diese Beschränkungen weiterhin nicht in folgenden Fällen: (a) Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, (b) Vorsatz und (c) grobe Fahrlässigkeit von unseren Organen oder leitenden Angestellten

- Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XV, darüber hinausgehende Ansprüche des Bestellers sind vorbehaltlich Ziffer IX, ausgeschlossen.

IX. Rückgriff des Bestellers im Rahmen des Verbrauchsgüterkaufs

- Verderbt durch die Nacherfüllung der berechtigten Nacherfüllungsansprüche gegenüber dem Besteller geltend gemacht, so kann der Besteller die Nacherfüllung kostenlos durch unseren Kundendienst durchführen lassen. Dies gilt entsprechend für alle sonstigen Weiterverkäufe, die gegenüber Verbrauchern berechnete Nacherfüllungsansprüche erfüllen müssen. Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf diese Möglichkeit hinzuweisen.
- Musste der Besteller aufgrund eines vom Verbraucher geltend gemachten Mangels, der bereits beim Übergang der Gefahr auf den Besteller vorhanden war, einen Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so ist er berechtigt, gemäß den nachfolgenden Bestimmungen Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen von uns zu verlangen. Zum Nachweis soll der Besteller innerhalb eines Monats gerechnet ab Leistungserbringung folgende Unterlagen vollständig einreichen:
 - Kopie des Kaufbeleges des Verbrauchers
 - b) durch den Verbraucher abgezeichneten Leistungsnachweis inkl. Fehlerbeschreibung mit Gerätedaten
 - c) das ausgetauschte Ersatzteil mit Rechnung für das neue Ersatzteil
 - d) bzw. die ausgetauschte Ware.Die Leistung muss fachgerecht erbracht sein, insb. unter Einhaltung der Vorschriften über die Sicherheit von Produkten und der VDE-Bestimmungen, der DVGW-Vorschriften, des Maschinenschutzgesetzes und entsprechend dem Qualitätsstandard DIN EN ISO 9001. Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
- Die Kosten für Material, das über das Zentrallager in Fürth bezogen wurde, erstatten wir zum Einkaufspreis. Die Aufwendungen für Anfahr- und Arbeitszeit erstatten wir pauschal: 18,00 € für Reparaturen an Kleingeräten inkl. Bodenpflege und 37,00 € für Reparaturen an Großgeräten.
- Möchte der Besteller eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so wird er die vorherige Einwilligung zur Übernahme der Kosten dafür von uns einholen.
- Die vorstehenden Sätze finden auf die Ansprüche des Bestellers entsprechende Anwendung, wenn dieser nicht direkt an den Verbraucher verkauft hat, sondern Wiederverkäufer beliefert hat, die ihrerseits Nacherfüllungsansprüche von Verbrauchern geltend macht und diese auf diese Möglichkeit hinweisen muss.
- Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nicht, wenn der Besteller seinen Abnehmer über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Leistungen gewährt oder wenn die Ware aufgrund öffentlicher Äußerungen als mangelhaft gerügt wurde, die nicht auf uns zurückzuführen sind. Beruhen diese fehlerhaften öffentlichen Äußerungen auf eigenen Aussagen des Bestellers, so stellt dieser uns von jeglichen Ansprüchen Dritter frei.

X. Endabnehmergarantie

- Für unsere Waren gegen den Besteller übernehmen wir eine Garantie gegenüber dem Endabnehmer nach Maßgabe der für die jeweilige Ware geltenden Garantiebestimmungen. Diese Garantie lässt die Mängelhaftungsverpflichtungen des Bestellers gegenüber seinem Kunden unberührt. Garantiesprüche werden durch unseren Kundendienst erfüllt.
- Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf unsere Endabnehmergarantie hinzuweisen. Ebenso ist er verpflichtet, den Endabnehmer darauf hinzuweisen, wenn es sich bei der Ware um eine gebrauchte Sache (B-Ware, etc.) handelt, für die wir keine oder eine nur eingeschränkte Garantie übernehmen.

XI. Rechte der Besteller

- Wir gewähren dem Besteller ein einfaches, unentgeltliches, jederzeit widerrufliches, räumlich und zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht an dem Besteller von uns zur Verfügung gestellten Bild-, Foto-, Text-, Musik- und Filmmaterial, Aufstellern, Broschüren, Flyern, Katalogen und sonstigen Werbemitteln („Produktmaterial“) ausschließlich zur Bewerbung der auf das Produktmaterial bezogenen Ware. Das Nutzungsrecht kann im Einzelfall in beschränktem Umfang gewährt werden.
- Der Besteller darf das Produktmaterial nicht rechtswidrig und nur in einer Weise verwenden, die dem Ruf und dem Ansehen von uns und unseren Waren nicht abträglich ist. Das Produktmaterial darf vom Besteller nicht verändert werden. Ausgenommen hiervon sind Änderungen des Formats und die Verwendung von Ausschnitten, sofern hierdurch der wesentliche Gehalt des Produktmaterials nicht verändert wird.
- Der Besteller ist verpflichtet, das Produktmaterial deutlich mit etwaigen Urhebervermerken und Quellenhinweisen zu versehen, die in den Daten zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegt sind. Der Besteller ist nicht berechtigt, die zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegten Daten zu verändern oder zu entfernen.
- Sollten aufgrund einer nicht diesen Nutzungsbedingungen entsprechenden Verwendung des Produktmaterials durch den Besteller Ansprüche Dritter gegen uns geltend gemacht werden, stellt uns der Besteller von sämtlichen Ansprüchen frei. Dies umfasst auch die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung.
- Für Schadenersatzansprüche des Bestellers gilt Ziffer XV.

XII. Gewerbliche Schutzrechte; Rechtsmängel

- Sofern ein Dritter wegen der Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes oder Urheberrechts („Schutzrecht“) durch von uns angebotene Waren gegen den Besteller Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Besteller wie folgt:
 - Nach unserer Wahl und auf unsere Kosten werden wir entweder ein Nutzungsrecht für das Schutzrecht erwirken, die Ware so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder die Ware austauschen. Falls uns dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich ist, kann der Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte geltend machen.
 - Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur dann, wenn uns der Besteller über die von Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und uns alle Abwehrmaßnahmen und alle Verbleibenden Verpflichtungen vorzulegen.
- Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung, durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Ware vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.
- Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XV. Weitergehende Ansprüche wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

XIII. Produktsicherheits- und regulatorische Anforderungen

- Die Waren des Bestellers müssen die geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Anforderungen (insbesondere länderspezifische technische Anforderungen, Anleitungen und Sicherheitshinweise in der richtigen Sprache usw.) und (ii) hat die erforderlichen regulatorischen Produktkennzeichnungen (z.B. Energiegelabel, CE Kennzeichnung, usw.) für den Verkauf in dem Land, in dem die Ware an den Besteller geliefert wird oder in dem mit dem Besteller vereinbarten Verkaufsland („Bestimmungsland“), Ware, die den Anforderungen gemäß (i) und (ii) genügt, wird im Folgenden „rechtlich konform“ Ware genannt.
- Der Besteller ist verpflichtet, die Ware direkt oder indirekt in anderen Ländern als dem Bestimmungsland verkauft („zusätzliche Verkaufsänder“), ist verpflichtet sicherzustellen, dass die betroffene Ware in jedem zusätzlichen Verkaufsland rechtlich konform ist, vor allem hinsichtlich elektrischer Standards. Der Besteller oder jeglicher Dritte ist verpflichtet, uns von jeglicher Haftung und/oder Schaden – einschließlich Reputationschaden, Kosten oder anderer Ausgaben insbesondere im Zusammenhang mit Behörden- oder Gerichtsverfahren – und/oder Ansprüchen Dritter freizustellen, die durch seinen direkten oder indirekten Verkauf von Waren entstehen, die im zusätzlichen Verkaufsland nicht rechtlich konform ist und die dadurch ein erhebliches Risiko für den Endkunden darstellen.
- Das nicht fachmännisch ausgeführte Änderungen an der Ware/an Teilen der Ware (z.B. Stecker) zu hohen Risiken von Stromschlägen, Explosionen und/oder Feuer mit Gefahr für Leben, Körper oder Gesundheit führen, darf der Besteller in keinem Fall die Ware/Teile der Ware ändern, oder andere zur Vornahme von Änderungen berechnen, soweit die Änderungen nicht in dem zusätzlichen Verkaufsland rechtlich zwingend vorgeschrieben und nicht mindestens folgende Sicherheitsvorkehrungen in der Bedienungsanleitung vorgesehen sind: (i) die Änderungen werden entsprechend dem aktuellen Stand der Technik durchgeführt (d.h. unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik und mit Komponenten (z.B. Steckern), die den technischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsland genügen), und (iii) die geänderte Ware/das geänderte Teil der Ware entspricht den lokal einschlägigen Gesetzen, vor allem hinsichtlich der elektrischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsland. Der Besteller trägt die Beweislast dafür, dass die vorgenannten Sicherheitsvorkehrungen für jede geänderte Ware/jede geänderte Teil der Ware getroffen wurden. Zur Klarstellung: Wenn Änderungen durch Personen vorgenommen werden, die hierzu nicht von uns ermächtigt wurden, kann der Garantieanspruch des Endkunden gegenüber uns gemäß unserer Garantiebedingungen erlöschen.

XIV. Exportkontrolle

- Jede Partei ist berechtigt, die Vertragserfüllung zu verweigern, sofern diese durch außenwirtschaftliche Vorschriften (insbesondere nationale und internationale [Re-]Exportkontroll- und Zollvorschriften, einschließlich Embargos und sonstigen staatlichen Sanktionen), die – über den Umfang dieses Vorschriften – auf diesen Vertrag anwendbar sind (nachfolgend „Außenwirtschaftsrechtliche Vorschriften“) beeinträchtigt oder untersagt wird. In diesen Fällen ist jeder Vertragspartner berechtigt, von dem betroffenen Kaufvertrag zurückzutreten.
- Verzögert sich die Vertragserfüllung aufgrund von Genehmigungs-, Bewilligungs-, oder ähnlichen Erfordernissen oder aufgrund von sonstigen Verfahren nach Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften (nachfolgend zusammen „Genehmigung“), so verlängern/verschieben sich etwaig vereinbarte Fristen und Termine entsprechend; eine Haftung der Parteien im Zusammenhang mit der Verzögerung ist ausgeschlossen. Wird eine Genehmigung, die für die Vertragserfüllung erforderlich ist, versagt oder nicht innerhalb von 12 Monaten ab Antragstellung erteilt, ist jede Partei berechtigt, die Bestellung zu stornieren oder vom betroffenen Kaufvertrag zurückzutreten.
- Der Besteller ist verpflichtet, uns auf unser Verlangen alle Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur Einhaltung der Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften erforderlich sind oder diesbezüglich von Behörden angefordert werden. Wir sind berechtigt, die Bestellung abzulehnen bzw. vom Vertrag zurückzutreten oder die Leistung zu verweigern, wenn der Besteller uns diese Informationen und Unterlagen nicht innerhalb einer angemessenen Frist zur Verfügung stellt.
- Soweit der Besteller unsere Lieferungen an einen Dritten (einschließlich verbundener Unternehmen des Bestellers) überträgt, verpflichtet sich der Besteller, die Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften einzuhalten.
- Unsere Haftung für Schäden im Zusammenhang mit oder aufgrund unserer Verweigerung der Vertragserfüllung, der Stornierung der Bestellung oder dem Rücktritt vom betreffenden Kaufvertrag gemäß den vorgenannten Ziffern ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.
- Bei Rücksendungen des Bestellers über Zollgrenzen hinweg an uns ist der Besteller verpflichtet, uns alle erforderlichen Dokumente und Informationen, wie z.B. Proformarechnung Lieferschein für eine vollständige und korrekte Importzollanmeldung der Rücksendung beizufügen und bei einer Proforma-Rechnung eine Wertangabe, die einen marktüblichen Preis widerspiegelt, sowie folgenden Hinweis
„For Customs Purpose Only“ anzugeben. Bei der Wertermittlung sind alle Bestandteile der Ware (Hardware- und ggf. Software) zu berücksichtigen.

XV. Sonstige Haftung

- Schadenersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, es sei denn, wir oder unsere Erfüllungsgehilfen haben den Schaden grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht oder eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf (vertragsspezifische Pflicht) verletzt. Bei leicht fahrlässiger Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten ist unsere Haftung auf vorhersehbare, vertragsspezifische Schäden begrenzt. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung von Pflichten ist aber auch bei grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung von Pflichten nicht unberührt. Entsprechendes gilt für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
- Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche gegen uns, insbesondere keine Schadenersatzansprüche oder Regressansprüche bei Nichtbeachtung der Hinweise in den Gebrauchs- oder Montageanweisungen und bei Fehlgabe der Waren. Ebenso bestehen keine Ansprüche auf Schadenersatz oder Regress bei Schäden, die infolge nicht fachgerechter Installation, Montage oder Reparatur unserer Waren oder die während des Transports nach Gefährdungsbegriff auf den Besteller entstehen. Bei Eingriffen in die Haftung sind die einschlägigen Normen, insbesondere der vom Ziffer IV. Satz 3 genannten zu beachten.
- Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

XVI. Schlussbestimmungen

- Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden oder sollte sich in den Bedingungen eine Regelungskollision ergeben, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Regelungskollision ist von den Parteien eine angemessene Bestimmung verschwiegen zu treffen, die dem von den Parteien Gewollten in tatsächlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht am nächsten kommt.
- Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts.
- Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen ist München.

Digitale Verkaufsunterlagen der Marke Bosch.



**Den QR Code scannen und die
Demoschaltung digital entdecken!**



Den QR Code scannen und die VIB-Schlüssel Unterlage digital entdecken!

Notizen

Notizen

Robert Bosch Hausgeräte GmbH | Kunden Kompetenzcenter | Elektrofachhandel

Borsteler Chaussee 55, 22453 Hamburg | Postfach 61 04 44, 22424 Hamburg | T. (040) 51402-00 | F. (040) 51402-189

Robert Bosch Hausgeräte GmbH | Kunden Kompetenzcenter | Küchen- u. Möbelhandel

Bamlerstr. 1a, 45141 Essen | Postfach 12 01 51, 45311 Essen | T. (0201) 8366-00 | F. (0201) 8366-419

Robert Bosch Hausgeräte GmbH | Kunden Kompetenzcenter | Key Account

Carl-Wery-Straße 34, 81739 München | Postfach 83 01 01, 81701 München | T. (089) 4590-02 | F. (089) 4590-3112

www.bosch-home.de

Hier finden Sie alle Informationen zu den Geräten und spezielle Seiten zu Verkaufsförderungsaktionen oder Produkt-Neueinführungen.

www.tradeplace.com

Bietet speziell dem Fachhandel den direkten Zugriff auf Daten des Bosch Warenwirtschaftssystems: Produktinformationen, Gerätebilder und Informationen zur Auftrags- und Bestellabwicklung. Darüber hinaus finden Sie in diesem Portal Prospekte, Preislisten und Online-Werbemittel von Bosch.

Profi-Line

(089) 2035-5755 | Montag-Freitag 8:00-18:00 Uhr | Für technische Gerätefragen und Reparaturunterstützung

Reparaturannahme und Ersatzteilbestellung

Diese Services erreichen Sie Montag-Sonntag von 7:00-22:00 Uhr.

Großgeräte Telefon **(089) 6933-9339** | Kleingeräte Telefon **(0911) 7044-0040**

**SIMPLY YUMMY**

Über 1.500 leckere Back- und Kochrezepte, inkl. Schritt für Schritt Video- bzw. Fototutorial in einer App oder unter **www.Simply-Yummy.de**

Jetzt kostenlos herunterladen:

**Bosch auf Facebook:**

Facebook.com/BoschHomeDeutschland

**Bosch auf Instagram:**

instagram.com/boschhomede



#LikeABosch Kampagne auf YouTube entdecken:

Robert Bosch Hausgeräte GmbH | Postfach 83 01 01 | 81701 München | Deutschland | www.bosch-home.de

CE/SM-MAMS – Q8ABSE0124 - 04/2024 – Technische Änderungen vorbehalten. (GZD/Gotteswinter) © Copyright by Robert Bosch Hausgeräte GmbH, München. Printed in Germany. Evtl. Farbdifferenzen sind drucktechnisch bedingt. Papier aus 100% chlorfrei gebleichtem Zellstoff, umweltschonend hergestellt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.