

## Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm CG6VX01EBD



### Sonderzubehör

CZ70BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
CZ76BH00	Flaschenhalter blau
CZ76DX03	Vario Schublade für Flex Körbe
CZ76RX03	3. Korb für Vario Flex Körbe
CZ76TH00	Backblech-Halter A blau
CZ7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

## Der leiseste Constructa Geschirrspüler mit Spar Trocknen für beste, sparsamste Trocknungsergebnisse und der Intensive Clean Zone für starke Reinigungsleistung - Made in Germany.

- Spar Trocknen: mit der Spar Trocknen Option öffnet sich nach Ende des Spülprogramms die Geschirrspülertür automatisch für eine sanfte, schonende und sparsame Trocknung.
- Intensive Clean Zone: Intensive, kraftvolle Reinigung für restlose Entfernung von eingetrockneten Speise- und Getränkekrumen dank extra Sprühdüsen.
- Flüsterleise 42 dB Geräusch: Der leiseste Geschirrspüler von Constructa spült so leise, dass man ihn kaum hört.
- Party 45 min: das optimale Spülprogramm für sauberes und trockenes Geschirr in nur 45 Minuten.
- Vario Flex Extra Korbsystem: Höchste Flexibilität und Komfort beim Beladen mit extra Kleinteilehalter, Flaschenhalter und zwei Backblechhaltern.

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	.....B
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369) <sup>2</sup> :	..... 64 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	..... 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) <sup>3</sup> :	..... 9.0 l
Programmdauer (EU 2017/1369) <sup>4</sup> :	..... 3:35 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	..... 42 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	.....B
Bauform:	..... Integrierbar
Höhe der Arbeitsplatte:	..... 0 mm
Abmessungen des Gerätes:	..... 815 x 598 x 550 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	..... 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	..... 1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	..... Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	..... 60 mm
Verstellbarer Sockel:	..... Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	..... 34.6 kg
Bruttogewicht:	..... 37.0 kg
Anschlusswert:	..... 2400 W
Absicherung:	..... 10 A
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 175.0 cm
Steckerart:	..... Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	..... 165 cm
Länge Ablaufschlauch:	..... 190 cm
EAN-Nummer:	..... 4242004273776
Art der Installation:	..... Vollintegriert



<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G  
<sup>2</sup> Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> im Programm Eco 50 °C  
<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

## Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm CG6VX01EBD

### Der leiseste Constructa Geschirrspüler mit Spar Trocknen für beste, sparsamste Trocknungsergebnisse und der Intensive Clean Zone für starke Reinigungsleistung - Made in Germany.

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen<sup>4</sup>: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### Ausstattung / Komfort

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Party 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: App Start, Spar Trocknen, 1/2 Beladung, Extra Schnell
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

#### Spültechnologie und Sensorik

- Spar Trocknen und Wärmetauscher
- Aquasensor
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbssystem

- Vario Flex Extra Korb
- Intensive Clean Zone
- Vario Schublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Klappstachelreihen im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Flex Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

#### Anzeige und Bedienung

- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Restzeitprojektion weiß
- Restzeitanzeige
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h
- Akustisches Programmende-Signal

#### Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.\*
- Glasschutz-Technik
- inkl. Flaschenhalter
- inkl. Kleinteilehalter (2x)
- inkl. Backblechhalter (4x)
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Geräte Maße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C


\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.constructa.com/de/service/garantie>

## Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm CG6VX01EBD

Maße in mm



☆ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm